

The manufacturer:  
**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

declares under his sole and exclusive responsibility that the PPE described below:

Code no.:  
**36115**  
Article:  
**SILE S3 SRC**  
to be used against category risks:  
**II**

- is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation (Regulation (EU) 2016/425)
- with the following relevant harmonised standards:

**EN ISO 20345:2011**

has been submitted to:  
**EC Type Examination Certificate**

Under certificate no:  
**LEC FI00370295**

By the notified body:  
**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Signed for and on behalf of Industrial Starter S.p.A  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Il fabbricante:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

dichiara sotto la propria responsabilità che il DPI di seguito descritto:

Codice no.:

**36115**

Modello:

**SILE S3 SRC**

da utilizzare per proteggere da rischi di categoria:

**II**

- è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione (Regolamento (EU) 2016/425)
- alle seguenti pertinenti norme armonizzate:

**EN ISO 20345:2011**

è stato sottoposto a procedura di:

**Esame del tipo EC**

Con certificato no:

**LEC FI00370295**

dall'organismo notificato:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Firmato in nome e per conto di Industrial Starter S.p.A  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

El fabricante:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

declara bajo su única responsabilidad, que el EPI descrito a continuación:

Código no.:

**36115**

Modelo:

**SILE S3 SRC**

para proteger contra riesgos de categoría:

**II**

- es conforme a la norma pertinente de armonización de la Unión (Reglamento (EU) 2016/425)
- con la siguiente norma armonizada:

**EN ISO 20345:2011**

l)se ha sometido a:

**EC certificado de examen de tipo**

Con certificado número:

**LEC FI00370295**

Por el organismo notificado:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Firmado en nombre y por cuenta de Industrial Starter S.p.A  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Producent:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

Oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że ŚOI opisany poniżej:

Kod no.:

**36115**

Artykuł:

**SILE S3 SRC**

wykorzystywany przy zagrożeniach kategorii:

**II**

- jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi normami Unijnymi (Regolamento (EU) 2016/425)
- z następującymi odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

**EN ISO 20345:2011**

fzostał przedstawiony do:

**Badania Typu EC**

Zgodnie z certyfikatem nr:

**LEC FI00370295**

przez jednostkę notyfikowaną:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Podpisano w imieniu i na rzecz Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Výrobce:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, a je předmětem na níže uvedené OOP:

<p>kód č.: <b>36115</b></p> <p>Model: <b>SILE S3 SRC</b></p> <p>Použití proti rizikům kategorie: <b>II</b></p>
--

- předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními předpisy (Unie dle nařízení (EU) 2016/425)  
- je v souladu s následující normou a zavedenou harmonizovanou normou :

**EN ISO 20345:2011**

Přezkoušený postupem :

**Esame del tipo EC**

Certifikát číslo:

**LEC FI00370295**

Vydaný notifikačním úřadem:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Podepsal pro a jménem společnosti Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Le fabricant:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

déclare sous sa responsabilité exclusive que l'EPI décrit ci-dessous:

Code no.:

**36115**

Modèle:

**SILE S3 SRC**

à utiliser pour la protection contre les risques de catégorie:

**II**

- est conforme à la norme à utiliser pour la protection contre les risques de catégorie (Règlement (EU) 2016/425)
- les normes harmonisées pertinentes suivantes:

**EN ISO 20345:2011**

a subi une procédure de:

**Examen de type EC**

avec certificat no:

**LEC FI00370295**

par l'organisme notifié:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Signé pour et au nom de Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Ο κατασκευαστής:  
**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

Δηλώνει με δική του και αποκλειστική ευθύνη ότι το Μ.Α.Π που περιγράφεται παρακάτω:

<p>Κωδικός nr.: <b>36115</b></p> <p>Μοντέλο: <b>SILE S3 SRC</b></p> <p>Χρησιμοποιείται για την προστασία από κινδύνους Κατηγορίας: <b>II</b></p>
--

- Συμμορφώνεται -με την σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης: (κανονισμός (ΕΕ) 2016/425)
- με τις παρακάτω σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα :

**EN ISO 20345:2011**

υποβλήθηκε στην διαδικασία της :

**EC Εξέταση τύπου**

Με αριθμό πιστοποιητικού:

**LEC FI00370295**

Από τον κοινοποιημένο φορέα:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος Industrial Starter S.p.A  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Proizvodjac:  
**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

izjavljuje pod osobnom i iskljucivom odgovornoscu da osobna oprema za zastitu na radu opisana ispod:

Kod broj:  
**36115**  
Artikal:  
**SILE S3 SRC**  
koja se koristi protiv rizika kategorije:  
**II**

- je u skladu -sa relevantnim zakonom Europske unije (Regulation (EU) 2016/425)  
- -i sa slijedecim relevantnim uskladenim standardima:

**EN ISO 20345:2011**

je podnijeto:  
**Tip ispitivanje EC**

pod brojem:  
**LEC FI00370295**

od strane tijela:  
**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Potpis za i u ime Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director



Ražotājs:

**Industrial Starter S.p.A.  
Via Lago d'Iseo, 26  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

deklarē, ka turpmāk aprakstītasi IAL:

Kods Nr.:

**36115**

Artikuls:

**SILE S3 SRC**

izmantojot kategorijas riskiem:

**II**

- atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesības aktam: (Regulai ES 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem)

- with the following relevant harmonised standards:

**EN ISO 20345:2011**

Ir izsniegts:

**EC Tipa pārbaudes sertifikāts**

EC Tipa pārbaude Nr.:

**LEC FI00370295**

Ko izsniegusi pilnvarotā institūcija:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Centre Court - Meridian Business Park  
Leicester, LE19 1WD - UK**

Parakstīts vārdā Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

O fabricante:

**Industrial Starter S.p.A.  
Via Lago d'Iseo, 26  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Code no.:

**36115**

Modelo:

**SILE S3 SRC**

destinado a ser utilizado contra riscos de categoria:

**II**

- é conforme -com a norma de harmonização pertinente da União (Regulamento (EU) 2016/425)
- -com a seguinte norma harmonizada:

**EN ISO 20345:2011**

foi submetido a:

**EC certificado de exame de tipo**

Com o número do certificado:

**LEC FI00370295**

Pelo organismo notificado:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Centre Court - Meridian Business Park  
Leicester, LE19 1WD - UK**

Assinado em nome de Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Producatorul:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

declara sub deplina si exclusiva sa responsabilitate ca PPE descris mai jos:

Cod no.:

**36115**

Articl:

**SILE S3 SRC**

pentru a fi folosit impotriva riscurilor corespunzatoare categoriei:

**II**

- este in conformitate cu legislatia armonizata UE relevanta (Regulamentul (EU) 2016/425)
- cu urmatoarele standarde armonizate relevante:

**EN ISO 20345:2011**

au fost subiectul unei:

**EC Examinari de Tip**

sub certificarea nr.:

**LEC FI00370295**

emisa de autoritatea acreditata:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Semnat pentru si in numele Industrial Starter S.p.A  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Proizvođač:

**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

izjavljuje pod sopstvenom i isključivom odgovornošću da je LZO opisana u nastavku:

Šifra br:

**36115**

Artikal:

**SILE S3 SRC**

za upotrebu protiv rizika kategorije:

**II**

- usaglašena sa relevantnim zakonodavstvom Unije o harmonizaciji: (Uredba (EU) 2016/425)
- sa sledećim relevantnim harmonizovanim standardima:

**EN ISO 20345:2011**

podvrgnuta:

**EC tipskom ispitivanju**

Prema sertifikatu br:

**LEC FI00370295**

Od strane obaveštenog tela:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Potpisano za i u ime Industrial Starter S.p.A.

Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Výrobca:

**Industrial Starter S.p.A.  
Via Lago d'Iseo, 26  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu a podlieha nasledujúcim OOP:

Kód č.:

**36115**

Model:

**SILE S3 SRC**

použite proti kategórii nebezpečnosti :

**II**

- Predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými pravidlami (Únie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425)
- Vyhovuje nasledujúcim štandardom a zavedenej harmonizovanej norme:

**EN ISO 20345:2011**

v rámci skúšobného postupu::

**Osvedčenie o typovej skúške EC**

Číslo certifikátu:

**LEC FI00370295**

Vydaný notifikačným orgánom:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Centre Court - Meridian Business Park  
Leicester, LE19 1WD - UK**

Podpísané pre a v mene di Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

Proizvajalec:  
**Industrial Starter S.p.A.**  
**Via Lago d'Iseo, 26**  
**36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

na lastno odgovornost izjavlja, da je OVO opisana v nadaljevanju:

<p>Šifra št.: <b>36115</b></p> <p>Model: <b>SILE S3 SRC</b></p> <p>se uporablja za zaščito pred tveganji kategorije <b>II</b></p>
---

- in je skladna ustreznemu harmoniziranemu standardu odredbe EU (Odredba (UE) 2016/425)
- naslednjim ustreznim harmoniziranim standardom:

**EN ISO 20345:2011**

je bil predmet postopka:

**EC Pregled tipa**

S certifikatom št.:

**LEC FI00370295**

Priglašeni organ:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.**  
**Centre Court - Meridian Business Park**  
**Leicester, LE19 1WD - UK**

Podpisan v imenu in za račun Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

A gyártó:

**Industrial Starter S.p.A.  
Via Lago d'Iseo, 26  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -**

A saját napja és kizárólagos felelőssége alatt kijelenti, hogy az alábbiakban leírt PPE:

Kód száma:

**36115**

Cikk:

**SILE S3 SRC**

az kategóriába sorolt kockázatok:

**II**

- megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokkal összhangban (az (EU) 2016/425 rendelet)
- a következő vonatkozó harmonizált szabványokkal:

**EN ISO 20345:2011**

a következő címen nyújtottak be:

**EC típusvizsgálat**

A tanúsítvány száma:

**LEC FI00370295**

A bejelentett szervezet által:

**INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Centre Court - Meridian Business Park  
Leicester, LE19 1WD - UK**

Aláírva és nevében Industrial Starter S.p.A.  
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 04/07/2019



Vinicio Dalla Vecchia  
Managing Director

