




Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5030.00

| Identificazione articolo/Item identification | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---------------|
| Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code: | 5030 | Cod. art. fornitore/ Supplier item code: | BR 07879 | Cod. fornitore/ Supplier code: | 101109 |
| Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code: | 040 (blu marino / navy blue) | <input checked="" type="checkbox"/> | Articolo del catalogo/Item from catalogue | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Articolo personalizzato/Customized item | | |
| | | Codice cliente/Customer code: | | N/A | |
| Nome articolo/Item name: | Pantalone "M-PRO" / "M-PRO" Trousers | | | | |

| Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | Composizione tessuto/ Fabric composition | Colore/colour (Pantone) | Peso del tessuto/ Fabric weight [g/m ²] |
| Tessuto esterno principale / Main outer shell fabric | 98% cotone 2% fibre in carbonio dissipative / 98% cotton 2% dissipative carbon fiber | Blu marino / Navy Blue | 280 +/- 5% |
| Accessori/Accessories: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiusura centrale con zip in plastica coperta con doppia patta interna ed esterna / central closure with plastic zipper covered by double inner & outer flap 2. Bottone in vita automatico in metallo / Waist metal snap button 3. Elastico in vita posteriore / Back waistband elastic 4. n. 2 tasche in vita alla francese con aperture ricoperte da pattine con velcro / n. 2 outer slant french pockets with openings covered by flap with velcro 5. n. 1 tasca posteriore con flap e velcro / n. 1 back pocket with flap and velcro closure 6. n.1 tasca porta metro laterale con flap e velcro / n. 1 rule holder side pocket with flap & velcro 7. n. 1 tasca laterale con flap e velcro / n.1 side pocket with flap & velcro closure | | |
| Loghi e/o ricami/ Logos and/or embroideries: |   | | |
| Taglie/Sizes: | S, M, L, XL, XXL, XXXL | | |
| Imballo/Packages: | n. 1 pz per polybag – n. 10 pz per cartone / n. 1 piece per polybag- n. 10 pcs per export carton | | |

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5030.00


| | |
|-------------------------------------|---|
| Istruzioni lavaggio/ Care label: |       |
| | <p>Max 30 cicli di lavaggio / Max 30 washing cycles Stirare a 200° C dopo ogni lavaggio / Ironing at 200° C after each washing</p> |







| Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards | | | |
|--|-----|--|--|
| Cat.DPI/ PPE Category: | III | Norme CE e livelli di protezione/ EC standards and protection levels: | <p>UNI EN ISO 11612:2015 (A1-A2-B1-C1-E1-F1) UNI EN 1149-5:2018 UNI EN 13034 : 2009 Type (6) UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN 14325:2005 UNI EN ISO 11611:2015 (Class 1 – A1-A2) IEC 61482-2:2018 (APC 1)</p> <p style="text-align: center;">Direttiva ATEX / ATEX Directive </p> |
| Certificato d'esame UE del tipo n° / UE type-examination certificate No.: | | CE 0157200372-00-00 | Data / Date : 03.07.2020 |
| Organismo notificato / Notified Body : | | Centrocot | N°/No.: 0624 |
| Lingue nota Informativa/ Manufacturer's notes languages: | | IT,EN, ES, FR,PL,CZ,GR | |

| | Misure delle taglie/Size measurements [cm] | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| H. Vita (relax/stretch) / Waist (relax/stretch) : | 35/41 | 38/45 | 41/49 | 45/53 | 49/57 | 52/61 |
| I. Bacino / Hip : | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 |
| L. Fondo gamba / Leg bottom : | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| M. Lunghezza / Length | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 |
| N. Interno gamba / Inseam : | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 86 |

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5030.00

Disegno e foto/Drawing and photo



| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|---|
| NORMA |  UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1 |  ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2 | PERMANENT  UNI EN 1149-5:2018 | EX  IEC 61482-2 2018 APC 1 |  UNI EN 13034 2009 TIPO 6 |  |
| | NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO | NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO | NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO | NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO | NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO | ATEX |
| CICLI LAVAGGIO | 30 | 30 | 30 (potenzialmente infiniti perché permanente) | 30 | 30 STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO | 30 |

PLUS
- PENTAVALENT
- ATEX

Vicenza, 04/07/2020



Resp. acquisti/Purchasing manager