

LIFE, WORK, BE PROUD

Abbigliamento
da lavoro

SUMMER 2023



ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

WE ARE PIP GLOBAL



INDUSTRIAL STARTER
Specialisti nella protezione
individuale dal 1962 in Europa,
ora fa parte della famiglia
PIP GLOBAL



PIP Protective Industrial Products
Gruppo leader nella produzione e distribuzione di
guanti di sicurezza e DPI con oltre 35 anni di storia e
presenza in Nord America, Sud America, Europa, Asia
e Australia.



+ 1800
dipendenti

11 impianti
produttivi

+ 20.000
referenze

33 sedi
nel mondo

+186.000 m²
di centri di
distribuzione

Presenti in
18 stati



MARCHI PROPRI



Abbigliamento
Calzature
Facciali filtranti
Guanti
Occhiali



Anticaduta
Elmetti



Stivali in gomma



Guanti



Occhiali



Guanti

MARCHI DISTRIBUITI



DuPont™



Honeywell



MOLDEX



SALUBER



ECOSOSTENIBILITÀ

Vogliamo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo l'utilizzo della plastica e utilizzando imballi riciclati e riciclabili.

Allo stesso modo in cui siamo vicini ai lavoratori, siamo anche vicini al nostro pianeta e consapevoli che è nostra cura proteggerlo, indipendentemente dalle attività o dal lavoro che svolgiamo. Salvaguardare l'ambiente è una responsabilità globale.

Riciclare, riutilizzare e sostenere.

Sono tre gli imperativi della politica di sostenibilità ambientale dell'azienda, che negli ultimi anni si è concentrata sui materiali di confezionamento e sulla presentazione dei prodotti.

I prodotti ISSALINE sono stati pionieri nell'uso di imballaggi in cartone, quindi l'azienda comprende e affronta le esigenze di lavorare in modo più responsabile dal punto di vista ambientale, riciclando, riutilizzando e riducendo lo spreco di materiali al fine di migliorare la nostra impronta ambientale.

Plastic free

Siamo fermamente impegnati a ridurre l'uso di imballaggi in plastica o derivati (dove possibile); utilizzando scatole di cartone riciclabile come alternativa per il confezionamento dei nostri prodotti.

Box sostenibili

ISSALINE si impegna nell'utilizzo di questo sistema di imballaggio, ecologicamente più sostenibile della plastica in quanto si tratta di scatole realizzate con cartone riciclabile.

Un sistema di confezionamento, che non solo ci aiuta a generare un minor impatto ambientale, ma facilita anche l'esposizione del prodotto nel punto vendita insieme a una sua migliore immagine. Inoltre, la sua struttura resistente previene danni ai capi o ai prodotti durante la movimentazione o il trasporto e di conseguenza fornisce un valore aggiunto al prodotto.

Riutilizzo imballi

Abbiamo ottimizzato il nostro sistema di gestione del ricevimento e dell'invio della merce, in modo da poter riutilizzare gli imballi per il trasporto della merce. Ciò il riutilizzo delle scatole container che riceviamo nei nostri magazzini per contribuire il più possibile a ridurre al minimo lo spreco di materie prime.



MERCHANDISING BOX & DISPLAY

Un nuovo modo di confezionare

Per dare più risalto alla qualità ed all'originalità dei capi contenuti ma anche un modo più rapido e semplice per dare colore, attrattività e ordine al punto vendita.



ESPOCUB Il distributore da pavimento per il punto vendita organizzato

Spesso l'insuccesso della vendita dell'abbigliamento è dovuto ad una cattiva e disordinata esposizione. Il sistema a box e cubi di ISSALINE aiuta gli operatori ad avere una presentazione ordinata, compatta (60 cm di larghezza e 45 di profondità) e ben assortita (anche 36 articoli distribuibili in 3 codici diversi in più taglie). Il nostro suggerimento: scegli i tre capi che reputi più interessanti nella versione display pre assortita, esponi un solo capo per modello e colloca l'espocub in un punto ben visibile del negozio.



900618
ESPOCUB

issaline.com

ISSALINE Campagna pubblicitaria

stampa

132

Dal 13 febbraio - 16 luglio (154 giorni)
132 uscite su giornali sportivi
(media 0,86 uscite al giorno)

Gazzetta dello Sport

45 giorni



Corriere dello Sport

45 giorni



Tuttosport

45 giorni



web video banner

70.000

SPOT da 15 secondi
9 milioni di impression
(70.000 click)



Campagna pubblicitaria **ISSALINE** televisione



SKY

81 SPOT da 15'' su tutte le partite trasmesse

CHAMPIONS LEAGUE

23 Partite dagli ottavi 14 febbraio alla fine del 10 giugno

EUROPA LEAGUE

29 Partite dagli ottavi 16 febbraio alla fine del 31 maggio

CONFERENCE LEAGUE

29 Partite dagli spareggi 16 febbraio alla fine del 7 giugno

81

TV8

8 SPOT da 15''

EUROPA LEAGUE & CONFERENCE LEAGUE

8 Partite dagli spareggi 16 febbraio alla fine del 7 giugno

8

SKY - Canali tematici Sport

302 SPOT da 15''

date:

151 spot dal 19 al 25 marzo

151 spot dal 28 maggio al 3 giugno

302

SPORTITALIA (divulgazione nazionale)

canale 60 del digitale terrestre

255 SPOT da 15''

date:

85 spot dal 19 al 25 marzo

85 spot dal 23 al 29 aprile

85 spot dal 28 maggio al 3 giugno

255

QSVS

TELELOMBARDIA (Lombardia) - TELENORDEST (Veneto)

VIDEOGRUPPO (Piemonte) - TOPCALCIO 24 (Nazionale)

555 SPOT da 15''

date:

185 spot dal 19 al 25 marzo

185 spot dal 23 al 29 aprile

185 spot dal 28 maggio al 3 giugno

555

ISSALINE

Scarpe antinfortunistiche EXTREME

ISSALINE ha voluto trasferire il concetto EXTREME dall'abbigliamento alle scarpe da lavoro; si tratta infatti di una nuova linea di calzature antinfortunistiche che vuole "rompere" con il passato e utilizzare materiali provenienti dal mondo delle calzature sportive.

La nuova suola in PU a doppia densità e l'utilizzo della tecnologia del sistema SHK (cambrione) garantiscono un ottimo comfort su tutti i tipi di terreno.



L'avanzamento delle tecnologie e la volontà di raggiungere sempre i migliori risultati, hanno consentito di realizzare una calzatura antinfortunistica per lavorare nella più totale sicurezza senza rinunciare al comfort.



SHK SYSTEM: cambrione in nylon affogato nella parte posteriore della calzatura con effetto stabilizzante della postura e controllo del corretto punto di flessione della suola.

EXTREME

Issaline ha voluto trasferire il concetto Extreme dall'abbigliamento alle calzature da lavoro; è stata studiata infatti questa una nuova linea di scarpe antinfortunistiche che vuole "rompere" con il passato ed utilizzare materiali che giungono dal mondo delle calzature sportive. La nuova suola in PU bidensità e l'utilizzo del SHK System (cambrione) garantiscono un ottimo comfort con qualsiasi tipo di terreno.

Novità

46205 EXTREME STRETCH SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Soletta: tessile comfort foam system

SHK SYSTEM: cambrione in nylon/PU stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/nero con inserti arancioni



46300 EXTREME EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Soletta: tessile comfort foam system

SHK SYSTEM: cambrione in nylon/PU stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/nero con inserti arancioni



46200 EXTREME STRETCH SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Soletta: tessile comfort foam system

SHK SYSTEM: cambrione in nylon/PU stabilizzante

Taglie: 36-48

Colore: grigio/nero con inserti arancioni



ISSALINE EXTREME



44220 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.

Puntale: fibra di vetro.

Lamina antiperforazione: tessile.


Suola: PU bidensità antiscivolo.

Soletta: tessile comfort foam system

Plus: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)

Taglie: 36-48

Colore: blu con inserti neri e verde lime



44400 EXTREME **STRETCH SLIP ON**

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Tomaia: midy tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.

Puntale: fibra di vetro.

Lamina antiperforazione: tessile.

Suola: PU bidensità antiscivolo.

Soletta: tessile comfort foam system

Plus: collarino e linguetta stretch che garantiscono maggior comfort e

SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)

Taglie: 36-48

Colore: blu con inserti neri ed arancioni.



44210 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

Tomaia: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.

Puntale: fibra di vetro.

Lamina antiperforazione: tessile.


Suola: PU bidensità antiscivolo.

Soletta: tessile comfort foam system

Plus: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)

Taglie: 36-48

Colore: grigio con inserti neri e gialli



INDUSTRY PLUS

Vista l'elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato una gamma ISSALINE Industry Plus che, partendo dallo stesso battistrada, sviluppa delle tomaie più "ricche" e ricerca flessibilità e leggerezza grazie all'utilizzo del puntale in fibra di vetro e soletta anti perforazione tessile. Altre caratteristiche della gamma l'essere Metal Free (potrebbero esserci delle eccezioni) ed avere le soles colorate. Tutto questo con quotazioni sorprendenti promuovendo la linea "ISSALINE Industry Plus" la gamma di calzature con il miglior rapporto prezzo/qualità.

Restyling

35060N PADDLE

EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: beige/inserti nero, giallo



Restyling

35055N STATION

EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: blu/inserti grigio, arancione



Restyling

36200N TACKLE

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Tomaia: bassa idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48



Restyling

36210N CORNER

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Tomaia: alta idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: in PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48



ISSALINE INDUSTRY PLUS

35078 EKAR

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Tomaia: Action Leather con inserti Mesh

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: blu/inserti verdi, nero



68360 RHINO

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Tomaia: bassa in pelle scamosciata con fori di aerazione.

Puntale: fibra di vetro

Lamina antiperforazione: tessile

Suola: PU bidensità antiscivolo

Plus: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: beige/inserti grigio



35073 START

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**



35075 CORDY

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**



36300 RACY

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



36315 COLAC

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



INDUSTRY

ISSALINE

Una gamma di scarpe antinfortunistiche per l'industria caratterizzata da una suola in PU bi densità.

Suola che garantisce al lavoratore il massimo comfort grazie alla sua flessibilità e maggiore sicurezza fornendo un migliore isolamento termico e resistenza allo scivolamento. Comfort e sicurezza per il lavoratore.

PER SALDATORI

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille

36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC



46457
EN ISO 20345 S3



35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC



35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC



35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC



36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC



36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC



42195R NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC



06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC



06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC



ISSALINE

PROFESSIONAL & SPORT

Fanno parte di questa gamma alcuni prodotti studiati per chi non necessita di una scarpa con puntale e lamina o per chi cerca un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo per il tempo libero.



438 DAILY
CUOIO
Taglie: dalla 36 alla 47



401 COMFORT
CUOIO + PLANTARE ANATOMICO
Taglie: dalla 36 alla 47

06786 AIRY
NO SAFETY



06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC



06782 VENS
NO SAFETY



06783 PLOSE
NO SAFETY



STIVALI IN NITRILE E ANTINFORTUNISTICI

ISSALINE

06315R ISSAGUM STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20347:2012 SRA

Puntale: no

Lamina antiperforazione: no

Suola: carrarmato

Plus: MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: 090 marrone/nero, 050 bianco/grigio.



06425R ISSAFORT STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Puntale: si

Lamina antiperforazione: si

Suola: carrarmato

Plus: MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso.



06426R ISSAFORT STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20345:2011 S4 SRA

Puntale: si

Lamina antiperforazione: no

Suola: carrarmato

Plus: MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.

Taglie: dalla 36 alla 48

Colore: 050 bianco/grigio.



06351R TUTTACOSCIA

Applicazione in PVC sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Colore: 020 verde/nero.

06361R SCAFANDRO

Sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA è stato applicato uno scafandro in PVC.

Colore: 020 verde/nero.



06351R

06361R

ISSALINE STIVALI PVC



REACH COMPLIANCE

06310R
GINOCCHIO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



REACH COMPLIANCE

06301R
TRONCHETTO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



REACH COMPLIANCE

06305R
GALOSCIA PVC



REACH COMPLIANCE

06314R
GINOCCHIO PVC



REACH COMPLIANCE

06350R
TUTTACOSCIA PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



REACH COMPLIANCE

06360R
SCAFANDRO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



martinello STIVALI GOMMA

268000
TRONCHETTO
GOMMA NATURALE



268100
TRONCHETTO
GOMMA NATURALE



268105
GINOCCHIO
GOMMA NATURALE



268120
GINOCCHIO
GOMMA NATURALE



Dal cotone alle fibre tecniche, un abbigliamento perfetto per il lavoro e il tempo libero.

Le linee di abbigliamento da lavoro ISSALINE sono pensate per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti che richiedono comodità e sicurezza sul lavoro. Grazie a sessant'anni di esperienza nel settore antinfortunistico, ISSALINE propone abiti da lavoro appositamente progettati per garantire comfort e praticità, senza trascurare lo stile e il design più attuali. Tutti gli indumenti da lavoro, ideati per facilitare i movimenti, sono disponibili in una ricca gamma di soluzioni, adatte a soddisfare le necessità dei lavoratori più esigenti. Oltre all'abbigliamento invernale, impermeabile e traspirante (anche in versione underwear termico), completa l'assortimento l'abbigliamento estivo, una gamma indispensabile per chi lavora duro, anche quando fa caldo.



COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.

ISSALINE COTONE EUROPA

Questa linea di abbigliamento da lavoro dal taglio classico e dai colori standard più diffusi: blu e verde. Il tessuto 100% cotone prelavato e tinto in capo (tinto Hidron blu, altri colori con tintura reattiva), peso 250 gr/m², lavabile a 60°. Doppia cucitura in punti ad alta pressione, cucita con filo resistente. Tutti i capi sono dotati di polsini elastici che possono essere rimossi facilmente, ad eccezione della giacca che è provvista di bottone. Tutti i bottoni sono coperti da alette. Questi capi sono pensati per un uso generico con un rapporto prezzo-prestazioni che ben si adatta alle esigenze delle grandi aziende. Possiamo essere personalizzati con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.



08160 CAMICIA MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camicia chiusa con bottoni, taschini sul petto con porta penna. Bottone sul polsino.

Composizione: 100% cotone oxford

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 110 azzurro.

Imballo: 12 pz.



8045 GIUBBINO EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu.

Imballo: 20 pz.



8035 PETTORINA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabili con fibbie in plastica.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 BLU.

Imballo: 20 pz.

8070 TUTA EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 020 verde, 040 blu.

Imballo: 10 pz.

8030 PANTALONE EUROPA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita. Patta con bottoni ricoperti.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie colore 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Taglie colore 040: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL.

Colore: 040 blu, 080 grigio.

Imballo: 20 pz.



8030P PANTALONE EUROPA CON TASCONE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone laterale e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita. Patta con bottoni ricoperti.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL.

Colore: 040 blu.

Imballo: 20 pz.





8630 PANTALONE PITTORE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale a soffietto chiuso con pattina con velcro, tasca portametro laterale, tasca posteriore con pattina con velcro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita, patta con cerniera.

Composizione: cotone 100%

g/m²: 220

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 050 bianco

Imballo: 20 pz.



08185 CAPRI

Pag. 35



8180 SORRENTO

Pag. 35



08182 RAPALLO

Pag. 36



08189 STRETCH PORTOFINO

Pag. 36



8730B STRETCH

Pag. 27



8036B START

Pag. 20



8734B STRETCH

Pag. 28

ISSALINE COTONE LAVORO E TEMPO LIBERO

8030T EUROPA TOP

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in contrasto.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 245

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu

Imballo: 10 pz.



LEGGERO

8031 SUMMER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in contrasto.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 210

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu, 080 grigio

Imballo: 20 pz.



CON ZIP DIVENTA BERMUDA

8029NB ZIP MIMETICO

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Multi tasca. Con due pratiche zip può trasformarsi in bermuda. Elastico in vita.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 200

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 014 grigio mimetico



Imballo: 12 pz.



8029ND

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8034 BERMUDA SUMMER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Due tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.

Composizione: 100% cotone
g/m²: 210

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: 040 blu

Imballo: 20 pz.



STILE CARGO

8028 RAPTOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone "cargo", con molte cerniere e tasche

Composizione:
100% cotone canvas

g/m²: 215

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 020 verde, 080 grigio



Imballo: 10 pz.



8028D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8040 BERMUDA RAPTOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda "cargo", con molte cerniere e tasche

Composizione: 100% cotone
g/m²: 215

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 020 verde



Imballo: 10 pz.



8040D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STILE CARGO



7070 TUTA BICOLOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con due tasche frontali ad altezza torace, un tascone laterale, una tasca posteriore, due tasche in vita e due tasche passanti (utili nel caso si utilizzi il capo sopra un altro pantalone). Elastico in vita ed elastico removibile ai polsi.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere

g/m²: 220

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 027 verde/nero, 083 grigio/nero

Imballo: 10 pz.



ISSALINE

Cotone SHOT

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità.

La grammatura di 250 g/m². consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso.

I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.

8970 TUTA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 245

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8945 GIUBBINO SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8930 PANTALONE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L'elastico in vita e la conformazione lo rendono molto confortevole. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8934 BERMUDA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



8935 PETTORINA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013


Dotato di due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elastico in vita, bretelle elastiche regolabili. Porta badge a scomparsa.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 245

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio con inserti neri

 singola in busta appendibile
Imballo: 10 pz.



LO SPECIALISTA DELLO STRETCH

Diciassette anni fa abbiamo introdotto il concetto di STRETCH nel mondo dell'abbigliamento da lavoro. Sembrava una sfida impossibile ma gli oltre 6 milioni di capi venduti hanno dimostrato il contrario.

Dal 2017 con la linea STRETCH EXTREME e nel 2021 e 2022 con la linea START e BOOM, grazie alle soluzioni tecniche e alla rinnovata vestibilità e design, ISSALINE punta a consolidare la propria leadership nell'abbigliamento da lavoro.

2006

8730
Stretch beige



2007

8025
Jeans Stretch



2008

8730W
Invernale



2010

8170
Polo Stretch



2011

8731
Stretch



2014

8033
Jeans Miner



2015

8738
Stretch On



2016

ISSALINE.it
Scarpa Stretch



2017

8038B
Easystretch



2017

8830B
Stretch EXTREME



2018

8834B
Stretch EXTREME



2019

8830B
Stretch EXTREME



2020

8838B 040
Jeans Stretch EXTREME



2020

8189B
Polo Portofino



2020

8836B
Light Stretch EXTREME



2021

8036B
Start Stretch



2022

46200
44400
STRETCH EXTREME



2023

9032B
BOOM



ISSALINE EASYSTRETCH

STRETCH



8038B EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% elasthan,
g/m²: 260

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu, 060 nero, 080 grigio



Imballo: 10 pz.



display

8038D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



CONFORMATO DONNA

8038BL LADY EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato con due tasche laterali, due davanti e due dietro. Chiusura con cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex
g/m²: 260

Taglie: conformate donna S-M-L-XL-XXL

Colore: 040 blu



Imballo: 10 pz.

8189L POLO PORTOFINO LADY

Pag. 35





8036B START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

+ per colori 040-078-081 4XL-5XL

Colore:

040 blu cuciture arancioni,

050 bianco cuciture grigie,

078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,

081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



box

Imballo: 10 pz.



display

8036D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8041B BERMUDA START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, una tascone laterale con soffietti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu cuciture arancioni,

078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,

081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



box

Imballo: 10 pz.



display

8041D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STRETCH



8738 STRETCH ON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffiati ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.

g/m²: 250

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 049 blu avio, 080 grigio, 200 verdone tutti con inserti grigio antracite



box

Imballo: 10 pz.



display

8738D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





IL PIONIERE

8025B JEANS JEST STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore portametro entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.

Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex

g/m²: 450 dopo lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 040 blu



Imballo: 10 pz.



8025D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

LEGGERO 300 g/m²

8027B JEANS LIGHT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans leggero elasticizzato, utilizzabile tutto l'anno, perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto in contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. Patta con chiusura a cerniera.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 300 dopo lavaggio

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu



Imballo: 12 pz.



8027D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8838B JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 320 dopo lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu con inserti neri



Imballo: 10 pz.



8838D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STRETCH

CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²

Novità



4 WAY
STRETCH

9032B BOOM SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo in leggerissimo tessuto softshell Stretch 4-WAY dotato di porta ginocchiere, porta cellulare, due tasche frontali, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. La larghezza del fondo gamba può essere regolata tramite elastico, quest'ultimo può essere facilmente rimosso se considerato pericoloso. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 115

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 049 avio, 081 antracite.



Imballo: 10 pz.



display

9032D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



Novità



4 WAY
STRETCH

9036B BOOM SOFTSHELL LIGHT SHORT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda estivo in leggerissimo tessuto softshell Stretch 4WAY dotato di porta cellulare, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano il comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 115

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 049 avio, 081 antracite.



Imballo: 10 pz.



display

9036D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

CINTURA COMPRESA
SOLO 115 g/m²



Novità

8810B T-SHIRT BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

T-shirt linea "Boom" in cotone elasticizzato con tasca frontale.

Composizione: 100% cotone jersey

g/m²: 160

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu avio inserti nero, 080 antracite inserti nero.



box

Imballo: 20 pz.



Novità

8815B POLO BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo linea "Boom" in cotone elasticizzato con tasca frontale.

Composizione: 95% cotone piquet, 5% elasthan

g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu avio inserti nero, 080 antracite inserti nero.



box

Imballo: 20 pz.



ISSALINE BOOM STRETCH

STRETCH

9045B GIUBBINO STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato dotato di quattro tasche anteriori, cerniera frontale ricoperta, regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti neri,

080 grigio inserti neri,

081 antracite inserti neri



box

Imballo: 10 pz.



9030B PANTALONE STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti neri,

080 grigio inserti neri,

081 antracite inserti neri



box

Imballo: 10 pz.



9034B BERMUDA STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti neri,

080 grigio inserti neri,

081 antracite inserti neri



box

Imballo: 10 pz.



L'ORIGINALE

8730B PANTALONE STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie 080 grigio: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Taglie altri colori: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

025 beige inserti nero,
050 bianco inserti grigio,
080 grigio inserti nero



box

Imballo: 12 pz.



display

8730D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8731B PANTALONE STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex
g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

025 beige inserti nero,
040 blu inserti grigio,
080 grigio inserti nero.



box

Imballo: 12 pz.



display

8731D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



ISSALINE STRETCH

STRETCH

8734B BERMUDA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 220

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

025 beige inserti nero,
040 blu inserti nero,
050 bianco inserti grigio,
080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.



8734D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8735 PETTORINA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone su pettorina con portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero

Imballo: 10 pz.

8770 TUTA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero

Imballo: 5 pz.

8746B GILET STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, multitasche con rete interna. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.



8746D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8745B GIUBBINO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato, con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.



8772 T-SHIRT STRETCH

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elasthan

g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti grigio

080 grigio inserti nero

 singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.

8774 POLO STRETCH

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elasthan

g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti grigio

080 grigio inserti nero

 singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.

8776 POLO STRETCH MANICA LUNGA

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

Composizione: 95% cotone, 5% elasthan

g/m²: 180

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti grigio

080 grigio inserti nero

 singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



ISSALINE STRETCH EXTREME

STRETCH

8830B PANTALONE STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un'ottima resistenza. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore:

040 blu inserti nero,
049 avio inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,
080 grigio antracite inserti nero,
200 fango inserti nero,



box
Imballo: 10 pz.



display

8830D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

SLIM FIT



SLIM FIT

8834B BERMUDA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un'ottima resistenza.

In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti nero,
049 avio inserti nero,
078 grigio chiaro inserti nero,
080 grigio antracite inserti nero,
200 fango inserti nero.



box
Imballo: 10 pz.



display

8834D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



STRETCH EXTREME | SSALINE

STRETCH

8845B GIUBBINO STRETCH EXTREME

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. In box appendibile.

Composizione: 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie colori 080, 078: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Taglie altri colori: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti nero,

078 grigio chiaro inserti nero,,

080 grigio antracite inserti nero,,

200 fango inserti nero,



box

Imballo: 10 pz.



display

8845D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**MANICHE
STACCABILI**



ISSALINE STRETCH EXTREME

STRETCH



8837B PANTALONE EXTREME LIGHT

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo leggerissimo, con 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Elastici in vita, triple cuciture, rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Fornito con cintura regolabile. In box appendibile

Composizione: softshell 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Inserti in contrasto simil cordura.

g/m²: 115

g/m² Inserti: 165

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: 049 avio inserti nero, 080 grigio inserti nero



Imballo: 10 pz.



**LEGGGERO 115 g/m²
CINTURA COMPRESA**



8836B BERMUDA EXTREME LIGHT

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Bermuda estivo leggerissimo, con 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Elastici in vita, triple cuciture, rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Fornito con cintura regolabile. In box appendibile.

Composizione: softshell 92% poliestere, 8% spandex, con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Inserti in contrasto simil cordura.

g/m²: 115

g/m² Inserti: 165

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:
049 avio inserti nero,
080 grigio inserti nero



Imballo: 10 pz.

**LEGGGERO 115 g/m²
CINTURA COMPRESA**



8838B PANTALONE JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa. Chiusura patta con cerniera YKK. In box appendibile.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 280 prima del lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu inserti nero,



Imballo: 10 pz.



display

8838D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



8839B BERMUDA JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans bermuda dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa. Chiusura patta con cerniera YKK. In box appendibile.

Composizione: 98% cotone, 2% spandex

g/m²: 280 prima del lavaggio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 040 blu inserti nero,



Imballo: 10 pz.



display

8839D

Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



ISSALINE T-SHIRT POLO STRETCH

STRETCH



8825NB POLO STRETCH EXTREME

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle).

Composizione: 95% cotone, 5% elastam

g/m²: 190

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu marino inserti nero

078 grigio inserti nero



Imballo: 20 pz.



8820NB T-SHIRT STRETCH EXTREME

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

In cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle).

Composizione: 100% cotone elasticizzato (meccanico)

g/m²: 160

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

040 blu inserti nero

078 grigio inserti nero



Imballo: 20 pz.



T-SHIRT POLO STRETCH ISSALINE

STRETCH

8180 T-SHIRT SORRENTO

Con bordino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 160

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore:

030 arancio,

040 blu,

050 bianco,

060 nero,

080 grigio.



singola in busta

Imballo: 30 pz.



08185 POLO CAPRI

Cotone pettinato, con bordino tergisudore nel collo.

Composizione: 100% cotone

g/m²: 200

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore:

030 arancio,

040 blu,

050 bianco,

060 nero,

080 grigio.



singola in busta

Imballo: 30 pz.



08189L POLO PORTOFINO LADY

In cotone elastico, assorbe il sudore. Conformata donna.

Composizione: 95% cotone, 5% elasthan.

g/m²: 190

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore:

040 blu,

050 bianco,

080 grigio.



singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



ISSALINE T-SHIRT POLO STRETCH

STRETCH

Novità

colore verde militare

08182 T-SHIRT RAPALLO

cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".

Composizione: 100% cotone

g/m²: 160

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

023 verde bottiglia,

024 verde militare,

040 blu,

050 bianco,


060 nero,

070 rosso,

080 grigio.

 singola in busta

Imballo: 20 pz.



Novità

colore verde militare

08189 POLO STRETCH PORTOFINO

cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".

Composizione: 95% cotone, 5% elasthan.

g/m²: 190

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

023 verde bottiglia,

024 verde militare,

040 blu,

050 bianco,

060 nero,

070 rosso,

080 grigio.

 singola in busta appendibile

Imballo: 20 pz.



T-SHIRT POLO STRETCH | SSALINE

STRETCH



8772
T-SHIRT STRETCH
Pag. 29



8774
POLO STRETCH
Pag. 29



8776
POLO STRETCH MANICA LUNGA
Pag. 29



Novità

8810B
T-SHIRT BOOM
Pag. 25.



Novità

8815B
POLO BOOM
Pag. 25.



ISSALINE MULTIPROTEZIONE M-PRO

Per le descrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Con 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto ISSA LINE M-PRO, una gamma completa di abbigliamento polivalente. Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa. In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III Categoria. Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.



5545 GIACCA M-PRO PERMANENTE
pag. 141



5530 PANTALNE M-PRO PERMANENTE
pag. 141



5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE
pag. 142



5585 FELPA M-PRO PERMANENTE
pag. 141



5580 POLO MANICA LUNGA M-PRO PERMANENTE
pag. 141



5030 PANTALONE M-PRO
pag. 142



5050 GIACCA M-PRO
pag. 142



5075 CAMICIA M-PRO PROBAN
pag. 143



5070 TUTA M-PRO
pag. 142



5090 PARKA M-PRO
pag. 143



5010 GILET M-PRO
pag. 143



TUTTE LE STAGIONI

01COFFL OFFICE

Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica batteriostatica, impedisce la formazione di cattivi odori. Analergica e traspirante, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il prelavaggio industriale e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni, tranne nelle situazioni estreme.

Composizione: 100% Meryl Skinlife
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero / lungo

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI

01CBASF BASKET

Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima termo-regolazione. La struttura a media densità, l'elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo svolgono un'azione riposante. I materiali che compongono la spugna della calza sono ideali per i mesi più caldi dell'anno.

Composizione: 60% polyester, 25% cotone, 12% poliammide, 3% elastane
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: grigio / media (americana)

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI RINFORZI KEVLAR®

01COKVL KV

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

Composizione: 62% cotone, 25% poliammide, 8% elastane, 5% aramid
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti gialli Kevlar® / lungo

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI RINFORZI KEVLAR®

00680 KEVLO

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 30% poliammide, 10% elastomero, 8% aramide, 2% elasthan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti rosso, grigio, gialli Kevlar® / lungo

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



TUTTE LE STAGIONI RINFORZI KEVLAR®

01CTRIC TRIATHLON

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

Composizione: 50% cotone, 15% Amicor Plus, 15% poliammide, 10% elastomero, 8% Kevlar, 2% elasthan
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserti grigio, giallo Kevlar® / medio

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

01CBIKC BIKER

Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o scarpe sportive.

Composizione: 75% cotone, 22% poliammide, 3% elastane
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero / pari scarpa

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

01CRUNC RUNNER

Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorzione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

Composizione: 70% polyester, 25% poliammide, 5% elastane
Taglie: S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)
Colore / lunghezza: nero inserto grigio scuro / corto

 in blister

Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia.



ESTIVA

00655 DUOBIKE

Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o scarpe sportive.

Composizione: 75% Cotone, 22 Poliammide, 3% Elastomero
Taglie: S-M (38-42), L-XL (43-47)
Colore / lunghezza: nero inserti giallo, arancione / pari scarpa

 in blister **da 2 paia**

Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister (24 paia).



ESTIVA

00650 DUORUN

Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorzione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

Composizione: 70% polyester, 25% poliammide, 5% elastane
Taglie: S-M (38-42), L-XL (43-47)
Colore / lunghezza: nero inserti giallo, arancione / pari scarpa

 in blister **da 2 paia**

Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister (24 paia).



Novità

4 WAY STRETCH



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

8450B HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471
Classe 2

Leggerissimo pantalone estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²), certificato alta visibilità con bande termosaldate e porta ginocchiere. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 120

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 048 giallo fluo inserti blu navy.



Imballo: 10 pz.



Novità

4 WAY STRETCH



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

8454B HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471
Classe 2

Leggerissimo pantalone estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m²) certificato alta visibilità con bande termosaldate. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

Composizione: 95% poliestere, 5% spandex ponge.

Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 120

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 048 giallo fluo inserti blu navy.



Imballo: 10 pz.



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

8430N PANTALONE AV

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale con pattina con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroriflettenti da 7 cm sul fondo. Patta con cerniera.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere

g/m²: 240

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

032 arancio fluo,
047 arancio fluo/blu,
048 giallo fluo/blu.

Imballo: 18 pz.



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

8438 PANTALONE HV LIGHT

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Leggerissimo, ideale per mesi più caldi dell'anno, dotato di elastico in vita, tascone laterale, due tasche frontali, una posteriore ed una porta metro. Patta con cerniera.

Composizione: 65% poliestere, 35 % cotone twille

g/m²: 185

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 047 arancio fluo/blu

Imballo: 20 pz.



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

8434 BERMUDA AV

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore chiusa con bottone e chiusura con bottoni ricoperti da patta. Passanti in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo.

Composizione: 60% cotone e 40% poliestere

g/m²: 240

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

012 giallo fluo,
032 arancio fluo

Imballo: 20 pz.



Novità



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

08190 HV POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate.

Composizione: 50% cotone piqué, 50% poliestere

g/m²: 165

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta

Imballo: 15 pz.



Bande segmentate termosaldate

Novità



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

08186N HV T-SHIRT

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate.

Composizione: 50% cotone piqué, 50% poliestere

g/m²: 165

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta

Imballo: 15 pz.



Bande segmentate termosaldate



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

08190 HV POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità.

Composizione: 50% cotone piqué, 50% poliestere

g/m²: 165

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta

Imballo: 15 pz.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

08186 HV T-SHIRT

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità.

Composizione: 50% cotone piqué, 50% poliestere

g/m²: 165

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

047 arancio inserti blu,
048 giallo inserti blu.

singola in busta

Imballo: 15 pz.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

08184 POLO BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Polo economica con bande riflettenti su torace e spalle.

Composizione: 100% poliestere piqué

g/m²: 160

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

012 giallo fluo, colletto blu,
032 arancio fluo, colletto blu.

singola in busta

Imballo: 15 pz.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

08183 T-SHIRT BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

T-shirt economica con bande riflettenti su torace e spalle.

Composizione: 100% poliestere piqué

g/m²: 160

Lavaggi bande: 25

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

012 giallo fluo,
032 arancio fluo.

singola in busta

Imballo: 15 pz.



ISSALINE ALTA VISIBILITÀ GILET



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01210N GILET AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti.

Composizione: 100% poliestere

g/m²: 120

Lavaggi bande: 25

Taglia: unica

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta

Imballo: 50 pz.



Dettaglio chiusura con velcro



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01210NB GILET AV CON PORTA BADGE

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di porta badge cucito.

Composizione: 100% poliestere

g/m²: 120

Lavaggi bande: 25

Taglia: unica

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta

Imballo: 50 pz.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01250 GILET TASCHE AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, porta badge applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere

g/m²: 240

Lavaggi bande: 25

Taglia: M/L - XL/XXL

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01260 GILET TASCHE HI VEST ZIP

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet leggerissimo con due tasche frontali, taschino portacellulare ed una pratica chiusura a cerniera frontale.

Composizione: 100% poliestere tricot

g/m²: 240

Lavaggi bande: 25

Taglia: M/L - XL/XXL

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01265 GILET MESH PERFORATED

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet in tessuto traforato ideale per periodo estivo, dotato di due tasconi frontali e di una tasca porta cellulare. Chiusura frontale con cerniera.

Composizione: 100% twill mesh poliestere

g/m²: 160

Lavaggi bande: 25

Taglia: M/L - XL/XXL

Colore: 012 giallo fluo, 032 arancio fluo.

singola in busta

Imballo: 25 pz.



Dettaglio tessuto traforato



MADE IN ITALY

Con possibilità utilizzo cuffie MX6140

AK9050N ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Dotato di micro fori di areazione frontali.

Composizione: calotta esterna in ABS, conchiglia interna per assorbimento urti in poliestirene.

Taglie: unica regolabile tramite cremagliera

Colore: 010 giallo, 030 arancio, 040 blu, 050 bianco, 070 rosso

Su richiesta 060 nero,



Imballo: 6 pz.



MADE IN ITALY

Compatibilità con cuffia H510P3A con attacco a vite compreso

AK9055 ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER

EN 397:2012

Elmetto superiore di derivazione montagna. Certificato anche alla deformazione laterale. Calotta aerata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.

Composizione: calotta esterna in ABS, conchiglia interna per assorbimento urti in EPS.

Taglie: unica regolabile tramite cremagliera

Colore: 010 giallo, 030 arancio, 050 bianco, 060 nero opaco,

Su richiesta 040 blu, 070 rosso.



Imballo: 6 pz.



MADE IN ITALY

visiera AK9020 venduta separatamente

AK9057 ELMETTO TEXEL

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Ulteriore certificazione isolamento basse temperature. Passanti fibbia porta lampada. Attacchi per: cuffie Euro (AK9040, MX6140), visiera in rete AK9035, visiere in policarbonato AK9020, AK9021 AK9030. Fornito con adesivi alta visibilità retroriflettenti a parte.

Composizione: calotta esterna in ABS alto assorbimento urti, conchiglia interna in EPS.

Taglie: unica regolabile tramite cremagliera micrometrica

Colore: 010 giallo, 030 arancio.

Su richiesta 040 blu, 050 bianco, 060 nero, 070 rosso.



Imballo: 6 pz.



ACCESSORI KIT PER AK9057 E AK9060



AK9030 Visiera lunga

EN 166:2001 1B

16 cm, filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9020 Visiera corta

EN 166:2001 1B

filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9021 Visiera corta bordata

EN 166:2001 1B

Bordata, filtro UV, per elmetti AK9057 e AK9060.



AK9035 Visiera in metallo

18 cm, per elmetti AK9057, AK9060 da abbinare alle cuffie AK9040 oppure, per un uso senza cuffie, all'adattatore AK9037.



AK9040 Cuffie

SNR 28, da utilizzare da sole o con visiera metallica AK9035.

Colore: 060 nero



Kit Forestale =

AK9060 (oppure AK9057) + AK9035+AK9040



Kit decespugliatore =

AK9060 (oppure AK9057) + AK9035+AK9037

AK9060 TEXEL PLUS AERATO

EN 397:2012

Elmetto di derivazione montagna. Ulteriore certificazione alle basse temperature (-40°). Taglia unica regolabile tramite cremagliera micrometrica. Passanti fibbia porta lampada. Con inserti alta visibilità retroriflettenti applicati.

Attacchi per: cuffie Euro (AK9040, MX6140), visiera in rete AK9035, visiere in policarbonato AK9020, AK9021 AK9030.

Composizione: calotta esterna in ABS alto assorbimento all'urto, conchiglia interna in EPS.

Taglie: unica regolabile tramite cremagliera micrometrica

Colore: 011 giallo fluo, 031 arancione fluo, 050 Bianco.



Imballo: 6 pz.



AERATO

FORNITO CON
ADESIVI
RETRORIFLETTENTI
GIÀ APPLICATI



MADE IN ITALY



visiera AK9021 venduta separatamente



ISSALINE PROTEZIONE VISTA

Gli occhiali da lavoro ISSALINA rientrano nei dispositivi di protezione individuale per gli occhi e hanno lo scopo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Per assicurare la dovuta protezione rispondono ai requisiti previsti dalla legge, che sono quelli di qualità e certificazione secondo la normativa europea. La legge prevede innanzi tutto che il datore di lavoro fornisca agli utilizzatori occhiali specifici per tutelarli dai rischi che dovranno affrontare nello svolgimento delle loro mansioni.

EYEWEAR

09128

MIAMI

EN 166 1F

Occhiale con lenti in policarbonato dalla forma avvolgente per una ottima aderenza al viso; le lenti hanno il doppio trattamento antigraffio ed antiappannante.

Colore lenti / montatura:

000 icolor / blu,
080 fumè / blu.

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09103

ST. TROPEZ

EN 166* - EN 172 EN 170**

Occhiale sportivo avvolgente dotato di una spugna tecnica per dare maggior comfort. Fornito con cordino e busta in panno pulisci lenti.

Trattamento lenti: antiappannante e antigraffio

Colore lenti / montatura:

000 nero/trasparente* (EN166 1F)
080 nero/grigio** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
087 rosso/specchio** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 20 pz.



09106

BIARRITZ

EN 166* - EN 172**

Occhiale professionale in policarbonato con lente avvolgente e doppia regolazione delle astine in altezza e lunghezza. Fornito con cordino e busta in panno pulisci lenti.

Trattamento lenti: antiappannante e antigraffio

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/nero* (EN166 1F)
080 grigio/nero** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09126

BALOS

EN 166*

Occhiale con stanghetta regolabile e lenti in policarbonato, forma avvolgente e moderna.

Trattamento lenti: antigraffio

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/nero* (EN166 1F)
080 fumè/nero

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09105

NIZZA

EN 166* - EN 172 EN 170**

Occhiale monolente in policarbonato, avvolgente ed estremamente leggero. Dotato di cordino.

Trattamento lenti: antiappannante e antigraffio

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/trasparente* (EN166 1F)
080 grigio/grigio** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09105E NIZZA BASIC

EN 166*

Occhiale mono lente in policarbonato, avvolgente ed estremamente leggero.

Trattamento lenti: antigraffio

Colore lenti / montatura:


000 trasparente/trasparente* (EN166 1F)

080 funé/fumé* (EN166 1F)

Minimo ordinabile: 20 pz.

Imballo: 60 pz.

ECONOMICO



09104 TALLIN

EN 166* - EN 172**

Occhiale in policarbonato monolente leggero e compatto. Astine con doppia regolazione in lunghezza ed in altezza. Dotato di cordino.

Trattamento lenti: antiappannante e antigraffio

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/nero* (EN166 1F) / Nera

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09102 BRIONI

EN 166* - EN 172**

Occhiale monolente in policarbonato ideale per visitatori.


Trattamento lenti: antiappannante e antigraffio

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/trasparente* (EN166 1F)

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09110 NANTES

EN 166*

Occhiale a maschera panoramica in policarbonato. La qualità dei materiali usati permettono a questo prodotto un'elevata ergonomia, ideale per il professionista che utilizza questo DPI con regolarità e conseguentemente necessita di comfort e sicurezza.

Trattamento lenti: antigraffio e antiappannante

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/nero* (EN166 1F)

Minimo ordinabile: 5 pz.

Imballo: 50 pz.



09108 DOVER

EN 166*

Occhiale mascherina in policarbonato. Schermo panoramico, ventilazione indiretta tramite 4 valvole.

Trattamento lenti: antigraffio e antiappannante

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/trasparente* (EN166 1F)

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09109 CALAIS

EN 166*

Occhiale a maschera in policarbonato. Schermo panoramico, ventilazione diretta tramite fori.

Trattamento lenti: antigraffio e antiappannante

Colore lenti / montatura:

000 trasparente/trasparente* (EN166 1F)

Minimo ordinabile: 10 pz.

Imballo: 50 pz.



09112 ESPOSITORE DA BANCO OCCHIALI

In plexiglas trasparente con specchio. (occhiali non inclusi).

Imballo: 1 pz.



CONFEZIONE DISPLAY OCCHIALI ISSALINE

Tutti gli occhiali con stanghetta ISSA sono contenuti in questo pratico box che può fungere anche da espositore da banco.



Protezione vista

bouton[®]
OPTICAL

TECNOLOGIA DELLE LENTI

da oltre 60 anni, **Bouton**[®] ha costruito la sua fama sullo sviluppo di occhiali di protezione che il lavoratore vuole utilizzare. Focalizzandosi sull'innovazione e sullo stile, l'eredità di Bouton[®] continua ancora oggi.

LA PROTEZIONE È DOVUTA LA COMODITÀ UN OPTIONAL

Circa 20.000 lesioni agli occhi si verificano ogni anno sul posto di lavoro. Il 60 per cento di queste lesioni si è verificato mentre i lavoratori non indossavano protezioni per gli occhi. L'American Academy of Ophthalmology stima che quasi il 90% di tutte le lesioni agli occhi si sarebbero potute evitare indossando occhiali protettivi.




NON È MENO APPANNATO È SENZA APPANNAMENTO

Le lenti si appannano per molte ragioni, tutte legate alla temperatura ambiente e all'umidità dell'aria. Quando si verifica un rapido cambiamento di temperatura, micro gocce d'acqua nell'aria si accumulano sulle lenti non trattate, causando l'appannamento delle stesse e impedendo la visione.

La tecnologia FOGLESS® 3SIXTY™ offre la migliore prevenzione antiappannamento quando:

- Transizione tra ambienti caldi e freddi
 - Lavori in un ambiente umido o bagnato
 - Partecipazione a un'attività che causa la traspirazione.
- Utilizzo con attrezzatura respiratoria

Disponibile nei modelli: NEPTUNE e SQUADRON



PORTA LA TECNOLOGIA Anti-Reflective PLUS™ ALL'ESTERNO CON LE LENTI MIRROR PLUS

Un rivestimento a specchio sulla faccia esterna della lente deflette la luce solare dall'occhio dell'utilizzatore, garantendo una riduzione del bagliore e del riflesso notevolmente superiore rispetto alle normali lenti scure. Inoltre il rivestimento **Anti-ReflectivePLUS™** riduce significativamente la luce che si riflette verso l'occhio dell'utilizzatore fornendo un maggior comfort e migliori prestazioni.

Disponibile nei modelli: BOND



Anti-Reflective PLUS™





FEROCIA™

Novità

Caratteristiche: Protezione per sopracciglia e ponte nasale coinnestati per il massimo comfort
Fit: Versioni con lenti UV400. Versione con montatura arancio alta visibilità
Sella nasale: Sella nasale coinnestati per il massimo comfort
Stanghette: Stanghette piatte e sottili flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità che si adattano a tutti i DPI complementari
Curvatura base: 9,0

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-94-0120-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Arancio/Nero
250-94-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Arancio/Nero



SQUADRON™



Novità

Caratteristiche: Lenti anti-graffio e anti-appannamento. Trattamento lenti K / N reale, 3SIXTY FOGLESS
Fit: Metal free
Sella nasale: Sella nasale flessibile per il massimo comfort
Stanghette: Stanghette piatte e sottili flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità che si adattano a tutti i DPI complementari
Curvatura base: 9,5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-87-0520-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp. K/N	Rossa
250-87-0521-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp. K/N	Rossa





SUNBURST™

Novità

Caratteristiche: Montatura completa, leggera, disegnata per un comfort duraturo
Sella nasale: In gomma anti-scivolo che garantisce comodità anche quando utilizzata per lunghi periodi
Stanghette: A baionetta con inserti in gomma per un posizionamento sicuro
Curvatura base: 8

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-47-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Nera



ZENON F™

Novità

Caratteristiche: Versione con interno in schiuma del popolare Zenon. Il rivestimento interno in schiuma protegge dalla polvere
Fit: universale
Sella nasale: modellata
Stanghette: a spatola
Curvatura base: 9,5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-01-F020-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Nera



SEQUENCE™

Novità

Caratteristiche: occhiali in policarbonato, progettati per condizioni difficili di vento, polvere, particelle in sospensione. Fornito con cordoncino. Può essere adattato a tutti i DPI agiuntivi come protezioni acustiche, caschi, ecc
Fit: design leggero. Inserto in schiuma rimovibile progettato per essere più aderente al viso
Sella nasale: modellata
Stanghette: sistema di montaggio molto semplice "single click". Aste sottili con terminali comfort co-iniettati.
Curvatura base: 10

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-88-0120-EN	Chiare	Antigraffio/Antiapp.	Trasparente





BOND™



Novità

Caratteristiche: Montatura leggera in nylon che garantisce un comfort superiore con praticamente nessuna pressione dietro l'orecchio. Rivestimento antiappannamento

Sella nasale: Disegno della sella nasale a serratura che si adatta in maniera naturale a differenti tipologie di viso.

Fit: Design alla moda tra gli occhiali di qualità premium. Completamente privo di parti metalliche.

Curvatura base: 8.5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-89-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Carbone
250-89-0004-EN	Rosse a specchio	Antigraffio	Carbone
250-89-0008-EN	Verdi a specchio	Antigraffio	Carbone



NEPTUNE™



Novità

Caratteristiche: Montatura con disegno leggero che offre comfort giornaliero

Sella nasale: Sella nasale regolabile e comoda

Stanghette: Stanghette regolabili per protezione e confort aggiuntivi. Con inserti in gomma per diminuire la pressione e assicura il posizionamento

Curvatura base: 9.0

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-57-1021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp. K/N	Gialla HV



Z-LYTE™

Novità

Caratteristiche: Con un peso di 16 grammi, Z-Lyte porta una nuova era di occhiali di protezione leggeri

Sella nasale: Design del ponte nasale modellato per adattarsi alla stragrande maggioranza degli utenti

Materiale montatura: policarbonato

Fit: Le stanghette sottili forniscono una vestibilità sicura senza pressione

Curvatura base: 10

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-13-0000-EN	Incolore	Antigraffio	Incolore





AEGEAN™

Novità

Caratteristiche: Completamente regolabile per una vestibilità personalizzata
Fit: Sovraocchiale, nuovo design sportivo
Sella nasale: regolabile
Curvatura base: 3

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-66-0020-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Incolore



OCCHIALI DI PROTEZIONE LINEA BASE

SCOUT

Novità

Caratteristiche: Occhiali da visitatore, possono essere usati sopra occhiali da vista
Fit: Sovraocchiale
Sella nasale: Modellata
Stanghette: A spatola
Curvatura base: 4

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-99-0920-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Incolore



ZENON Z12

Novità

Caratteristiche: Design riconosciuto, adatto alla maggior parte di applicazioni
Fit: Universale
Sella nasale: Modellata
Stanghette: A spatola
Curvatura base: 9.5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-01-0900-EN	Incolore	Antigraffio	Incolore
250-01-0001-EN	Scure	Antigraffio	Scura



SPARK

Novità

Caratteristiche: OCCHIALE CON PROTEZIONE LATERALE INTEGRATA. IL DESIGN DELLALENTE OTTIMIZZA LA VISUALE, OFFRE COMFORT DI UTILIZZO E MASSIMA SICUREZZA
Fit: universale
Sella nasale: modellata
Stanghette: a spatola regolabili
Curvatura base: 4

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-24-0000-EN	Incolore	Antigraffio	Nera





OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERA

VOLANS™

Novità

Caratteristiche: Occhiale di protezione a maschera con visore opzionale per protezione del volto

Applicazioni: Ideale per l'industria, costruzioni e medicale

Materiale montatura: Montatura in PVC

Fit: Può essere indossato sopra occhiali da vista

Curvatura base: 5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
251-60-0020-EN	Policarbonato incolore	Antigraffio/Antiapp.	Elastica

BASIC

Novità

Caratteristiche: Design popolare ed economico

Applicazioni: Industria, costruzioni, medicale

Materiale montatura: Vinile

Fit: Può essere indossato sopra occhiali da vista

Curvatura base: Piana

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
248-4400-300-EN	Incolore	Nessuno	Elastica

MISSION™

Novità

Caratteristiche: Maschera ad alte prestazioni con un campo visivo ottimale e un profilo confortevole che si adatta a tutti i volti. Ventilata con lente in policarbonato.

Sella nasale: morbida co-iniettata

Fit: Può essere indossata sopra occhiali da vista

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
251-63-0520-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Elastica

FORTIS™

Novità

Caratteristiche: occhiale a maschera leggero con ottime proprietà di isolamento.

Fit: Può essere indossato sopra occhiali da vista

Montatura: gomma sintetica

Applicazioni: deale per l'industria, costruzioni e medicale

Curvatura base: 5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO
251-80-0020-EN	Policarbonato incolore	Antigraffio/Antiapp.

251-60-000V-EN

PROTEZIONE DEL VISO ESTESA

Venduta separatamente



PEGASUS / HYDRA

Novità

Caratteristiche: visore e supporto per protezione estesa del volto. Facilmente ripiegabile. Il visore è facile da sostituire senza l'ausilio di attrezzi.

Applicazioni: industria, edilizia

CODICE	COLORE
251-01-7401-EN (visore)	Incolore
251-01-5400-EN (supporto)	Nero



ESPONI I TUOI OCCHIALI Bouton®



DISPLAY 9 OCCHIALI Bouton® **Novità**

CODICE	DESCRIZIONE
251-DS-0009	In metallo e plastica. Per 9 occhiali. (articoli non inclusi)



DISPLAY 5 OCCHIALI Bouton® **Novità**

CODICE	DESCRIZIONE
900800	In Plexiglas trasparente con specchio. Per 5 occhiali. (articoli non inclusi)

TAPPI AURICOLARI

EZ-Twist

267-HPF610-EN

Il tappo in schiuma ibrida e l'asticella singola consentono un facile inserimento.

Non è necessario rotolare prima del montaggio, ideale per l'uso con le mani sporche

La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno

Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

Insero metallico rilevabile (blu) disponibile per uso nell'industriale alimentare

SNR: 38

Composizione: schiuma di poliuretano

Forma: cilindrica con asticella

Rilevabile: no

Cordino: no

Colore: arancione

Astuccio: 200 pa.

Imballo: 10 astucci, totale 2000 pa.



SoftStar™

267-HPF710-EN

Il tappo auricolare cilindrico più morbido e confortevole.

Gli esclusivi bordi smussati facilitano l'inserimento

PowerSoft™ Schiuma di Poliuretano senza PVC*

La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno

Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

*La maggior parte delle formulazioni di PVC sono elencate nella Prop 65 come materiale controllato.

SNR: 36

Composizione: schiuma di poliuretano

Forma: cilindrica

Rilevabile: no

Cordino: no

Colore: rosso

Astuccio: 200 pa.

Imballo: 10 astucci, totale 2000 pa.



MEGA

BULLET™

267-HPF210-EN

Il tappo auricolare a forma conica per un facile inserimento.

Si adatta alla maggior parte dei canali uditivi

Modellazione facile per inserimenti facili e veloci

La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno

Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

Disponibile anche in versione con inserto metallico rilevabile (blu) per uso nell'industriale alimentare

SNR: 38

Composizione: schiuma di poliuretano

Forma: conica

Rilevabile: no

Cordino: no

Colore: arancione

Astuccio: 200 pa.

Imballo: 10 astucci, totale 2000 pa.



CUFFIE

SOGLIE SONORE

La scala dB è logaritmica: un aumento di 1 dB = 10 volte più forte.
 Se la protezione auditiva viene indossata solo per 4 ore su una giornata di 8 ore, l'effettiva protezione fornita da tutte le protezioni acustiche sarà ridotta a soli 3 dB.
 Una protezione dell'udito troppo alta può causare difficoltà di comunicazione e generare rischi associati all'isolamento da avvisi acustici.

CLASSIC

263-NP220

Leggere e confortevoli, con il miglior rapporto qualità prezzo.

Regolazione della taglia a scorrimento per una facile adattamento e un comfort addizionale.
 Il design a basso profilo aumenta la stabilità e riduce il rischio di impigliarsi in spazi confinati.
 Cuffie leggere con un morbido arco in nylon.
 Design dielettrico/non conduttivo.

SNR: 29

Astuccio: 1 pz.

Imballo: 25 pz.



ELEVATE

263-NP221

Cuffie pieghevoli per un facile trasporto quando non in uso.

Arco a scorrimento regolabile in altezza per una facile regolazione e un comfort addizionale.
 L'archetto distribuisce uniformemente la pressione e assicura che i cuscinetti rimangano nella loro posizione corretta.
 Minima pressione sulla parte superiore della testa.
 I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente alle orecchie.
 Cuffie pieghevoli per un facile trasporto quando non in uso.

SNR: 27

Astuccio: 1 pz.

Imballo: 20 pz.



ELEVATE II

263-NP222

Arco regolabile per una vestibilità unica.

Arco a scorrimento regolabile in altezza per una facile regolazione e un comfort addizionale.
 L'archetto distribuisce uniformemente la pressione e assicura che i cuscinetti rimangano nella loro posizione corretta.
 Minima pressione sulla parte superiore della testa.
 I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente alle orecchie.

SNR: 28

Astuccio: 1 pz.

Imballo: 20 pz.



ISSALINE GUANTI DA LAVORO



07286 080 NITRILE



07286 010 NITRILE



07287 080 NITRILE



17287 030 NITRILE



07288 NITRILE



07282 NITRILE



07283 NITRILE



17276 NITRILE



07360 NITRILE



07362 NITRILE



07278 NITRILE



07279 NITRILE



07284 060 PU



07284 070 PU



07285 050 PU



07285 060 PU



07285 080 PU



17281 PU



07244 LATEX



17364 LATEX

GUANTI DA LAVORO | ISSALINE



17366 LATEX



07289 LATEX



07256 BI-SPALMATI



17320 LATEX



17212 LATEX



07254 ANTITAGLIO PU



07299N ANTITAGLIO NITRILE



07259 ANTITAGLIO NITRILE/PU



07297 ANTITAGLIO LATEX



07300 DEFENDER



07305 DEFENDER



07315 DEFENDER



07260T NITRILE TOP



07270T NITRILE TOP



07280T NITRILE TOP



07265 NITRILE



07280 NITRILE



07260 NITRILE




07270 NITRILE



07275 NITRILE

ISSALINE GUANTI DA LAVORO

Novità



07252N GUANTO IN NITRILE MONOUSO **SENZA POLVERE**

CE CAT. III
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-4:2019
AQL 1,5

Guanto ambidestro monouso in nitrile **senza polvere**. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del latte..

Applicazioni: logistica, chimica, manutenzione meccanica, assemblaggi, pulizia ospedali, industria alimentare.

Composizione: nitrile
Spessore: 0,11 mm (4,5 mil)

Colore: nero

Taglie: S-M-L-XL

Box dispenser appendibile: 100 pz.

Imballo: 10 box.



07253N NITRILE MONOUSO



07248 LATEX MONOUSO



07227 PVC



17210 COTONE / PVC



07215 COTONE leggero



07218 COTONE



TYRON DIELETTRICO



17140T PELLE FIORE TOP



07140 PELLE FIORE



07139 PELLE FIORE



17131T PELLE TOP



07131 PELLE CROSTA



07129 PELLE CROSTA



07138 PELLE



07134 PELLE

GUANTI DA LAVORO | SSALINE



07121 PELLE CROSTA



07121K PELLE CROSTA/KEVLAR



07112 PELLE CROSTA



07127 PELLE CROSTA



07117 PELLE CROSTA



07122 PELLE CROSTA



07104 PELLE TESSUTO



17010 PELLE TESSUTO



07202 MICROFIBRA



07203 COMFORT



07204 SOFT GRIP



07206 ISSA SHOCK



07323 RACE



07325 ARMY



07326 STREET

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



SH383

SHOWA 383 è il primo guanto da lavoro biodegradabile al mondo! Il suo spessore ridotto garantisce al 383 una tattilità ottimale quando si lavora su progetti delicati. Progettato per offrire comfort e flessibilità durante l'uso prolungato, il 383 incorpora la nostra tecnologia Eco Best, che lo rende biodegradabile.

Materiale: 13 aghi senza cuciture in poliestere biodegradabile

Rivestimento: nitrile microporoso con goffratura ad S

VANTAGGI:

- Materiale del palmo sottile
- Spessore sottile delle dita
- Rivestimento in nitrile microporoso goffrato
- Leggero
- Design ottimale della fodera
- Filato ingegnerizzato
- Eco Best Technology® (EBT)

Novità BIODEGRADABILE

APPLICAZIONI:

Gestione complessa delle parti. Assemblaggio leggero di pezzi oliati. Meccanica e ingegneria. Riparazioni e manutenzioni automobilistiche. Casseforme. Assemblaggio dei componenti. Operazione di attrezzature pesanti. Operazione utensile. Trasporto

Taglie: L - XL - XXL

Taglie su richiesta: S - M

Confezione minima: 12 pa.
Imballo: 144 pa.





G-Tek
PolyKor
KRISTAL™

G-TEK PolyKor Krystal rappresenta l'evoluzione della fibra PolyKor™, combinando la fibra stessa con minerali cristallizzati naturalmente induriti. Il risultato è una fibra super forte, durevole e resistente al taglio che rappresenta l'apice in termini di performance.



G-Tek
PolyKor™

La nuova fibra PolyKor ottimizza performance, funzionalità e protezione, utilizzando un mix di fibre selezionate da PIP, che la rendono capace di superare gli standard normativi. L'obiettivo finale è quello di fornire guanti resistenti ad un prezzo accessibile, pronti per gli usi di tutti i giorni.



G-Tek
PolyKor
X7™ TECHNOLOGY

La tecnologia PolyKor® X7™ rappresenta l'ultima innovazione nello sviluppo delle fibre resistenti al taglio. Questo filato rinforzato garantisce una resistenza al taglio molto elevata e una durata estesa grazie alle proprietà dei materiali aggiunti alla normale fibra HPPE. Il risultato è una resistenza eccezionale con un filato molto sottile.



G-Tek
KEV™

Utilizza la forza della fibra DuPont™ Kevlar® e la combina con una tecnologia proprietaria per la massima resistenza al taglio e protezione da leggere fonti di calore.



G-Tek
PolyKor™

ANSI A3
EN 388
16-3400R
L
CUT 4543

G-Tek
Supreme™

L'ultimo ritrovato nel campo dei nano-materiali ha portato alla creazione del Supreme™ una fibra con una resistenza e proprietà fisiche ineguagliabili.



L'IMPORTANZA DEL GRIP NELLA PROTEZIONE DELLE MANI SPALMATURE E PROTEZIONE.

I materiali spessi e duri, come lattice e nitrile, offrono un buon livello di protezione quando si manipolano oggetti pesanti con bordi frastagliati o irregolari.

Tuttavia la spalmatura si taglia facilmente se utilizzata con bordi sottili taglienti e non offre quella protezione extra necessaria.

L'aderenza è fondamentale perché impedisce agli oggetti con bordi taglienti di scivolare ed entrare in contatto con mani e braccia.

MATERIALE SPALMATURA	TIPO DI SPALMATURA	TRASPIRABILITÀ	UTILIZZO	PERMEABILITÀ	PROPRIETÀ	COMPATIBILITÀ SPALMATURA	ADERENZA	FLESSIBILITÀ E SENSIBILITÀ TATTILE	PRESTAZIONI IN BASE ALLE TEMPERATURE
LATTICE	Rugoso	Nessuna/Bassa	Manipolazioni pesanti	Nessuna/Bassa	- Elevata elasticità - Flessibilità - Durata, comfort e vestibilità - Buona aderenza	- Acqua - Alcool e chetoni - Acidi diluiti e soluzioni alcaline	- Superiore Secco e bagnato	Media	Superiore Freddo
NITRILE	Schiuma	Media/Alta	Manipolazioni medio-pesanti	Media/Alta	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso: buona	Media/Alta	Superiore Calore
NITRILE	Liscia	Nessuna/Bassa	Manipolazioni medio-pesanti	Nessuna/Bassa	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Superiore Secco	Bassa/Media	Superiore Calore
NITRILE 1-STRATO	MicroSurface	Nessuna/Bassa	Manipolazioni leggere	Nessuna/Bassa	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso	Media	Moderata Calore
PPU	NeoFoam	Alta	Manipolazioni medio-pesanti	Alta	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso	Alta	Superiore Calore e freddo
PU	Testurizzata	Bassa/Media	Manipolazioni medio-leggere	Bassa/Media	- Spalmatura sottile che resiste a strappo e abrasione - Eccellente per manipolazioni di precisione	- Oli residui - Alcuni solventi organici e ossidazione	- Secco: Moderata - Umido o leggermente oleoso: buona	Alta	Bassa/Media Calore e freddo

CUT
C



RINFORZO POLLICE-INDICE



16-368-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™
EN 388 4X31C

Elevata destrezza e sensibilità tattile. La spalmatura NeoFoam™ garantisce traspirabilità per un comfort aggiuntivo. NeoFoam™ offre un grip eccellente su superfici asciutte ed è compatibile con oli leggeri. Rinforzo tra pollice e indice per ulteriore durata. Anti-statico EN16350 ESD, Contatto alimentare.

Applicazioni: Ceramiche, corrugati, parti non sbavate, pannelli di vetro, stampi per iniezione plastica, lamine metalliche, componenti affilate, logistica, magazzino, manutenzione, assemblaggi.

Touch-Screen: sì

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 18

Colore filato: bordeaux

Spalmatura: palmo e dita NeoFoam™

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

CUT
E



16-313-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™
EN 388 3X42E

Ottima presa su superfici asciutte e leggermente bagnate. Grande comfort a contatto con la pelle. Supporto PolyKor X7 calibro 18. Elevata resistenza al taglio, mantenendo un'eccellente destrezza.

Applicazioni: Taglio del vetro, movimentazione metalli, costruzione.

Touch-Screen: no

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 18

Colore filato: blu

Spalmatura: palmo e dita Lattice rugoso

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

CUT
B



RINFORZO POLLICE-INDICE



16-323-EN
G-TEK® POLYKOR®
EN 388 4X31B

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Rinforzo tra pollice e indice per maggiore durata. Buona resistenza alla abrasione e al taglio. Resistente al calore da contatto a 100°C. Eccellente durata.

Applicazioni: Aeronautica, assemblaggio parti metalliche e componenti, finiture, manifattura del vetro, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleose, manutenzione, iniezione e stampo plastica.

Touch-Screen: no

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 15

Colore filato: giallo AV

Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

CUT
D



RINFORZO POLLICE-INDICE



16-854-EN
G-TEK® POLYKOR®
EN 388 4X42D

La costruzione senza cuciture offre comfort e traspirabilità. Il supporto PolyKor™ è leggero e fornisce un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita che offre un'eccellente resistenza all'abrasione, alla perforazione e allo strappo, nonché una presa superiore su superfici umide, secche e leggermente oleose.

Applicazioni: Fissaggio e ancoraggio, Pulizia di pezzi, Manutenzione e riparazione di attrezzature, Assemblaggio di parti, Movimentazione.

Touch-Screen: sì

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 18 senza DMF

Colore filato: grigio

Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

CUT
B



16-319-EN
G-TEK® POLYKOR® X7™
EN 388 3X41B

Costruzione senza cuciture per comfort e traspirabilità. Il supporto PolyKor™ è leggero e offre eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Palmo e dita spalmati in poliuretano per un'eccellente resistenza all'abrasione ed eccellente presa asciutta/bagnata.

Applicazioni: Elettronica, taglio del vetro, manipolazione lastre metalliche, assemblaggio, manipolazione piccoli oggetti taglienti.

Touch-Screen: sì

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 18

Colore filato: azzurro

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: blu

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

CUT
D



16-560-EN
G-TEK® POLYKOR®
EN 388 4X43D

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e leggermente oleose. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, taglio del vetro, movimentazione dei metalli, fissaggi, costruzioni.

Touch-Screen: no

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 13

Colore filato: sale e pepe

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 7-8-9-10-11-12 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

CUT
D



CUT
C



RINFORZO POLLICE-INDICE

CUT
C



16-560E G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X42D

Economico e performante. Spalmatura in poliuretano. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, manipolazione laminati metallici, assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, costruzioni, manutenzione generale.

Touch-Screen: no

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 13

Colore filato: sale e pepe

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.



16-535-EN G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43C

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e leggermente oleose. Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore resistenza all'usura. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, taglio del vetro, movimentazione dei metalli, fissaggi, costruzioni.

Touch-Screen: no

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 13

Colore filato: sale e pepe

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.



16-533-EN G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X41C

Economico e performante. Spalmatura in poliuretano. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

Applicazioni: Elettronica, manipolazione laminati metallici, assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, costruzioni, manutenzione generale.

Touch-Screen: no

Filato: PolyKor® Engineered Yarn

Aghi: 13

Colore filato: sale e pepe

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 7-8-9-10-11-12 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 72 pa.

G-TEK® ultra-sottile



33-E118

G-TEK®

EN 388 3121X

La costruzione in nylon senza cuciture offre comfort e destrezza. Il rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo e sulla punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e sensibilità tattile. Compatibile con touch screen per consentire all'utente di operare dispositivi senza rimuovere i guanti di protezione. Dita preformate ergonomiche. Il polsino in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.

Applicazioni: Assemblaggio elettronico e informatico, controllo qualità, ispezione, assemblaggi di precisione.

Touch-Screen: si

Filato: Nylon

Aghi: 18

Colore filato: blu-viola

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



Novità 21 aghi



16-541

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 3X31D

La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità. Il supporto misto PolyKor® premium calibro 21 è leggero e fornisce eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. La spalmatura in poliuretano aderisce in maniera da contornarsi perfettamente alla struttura del supporto, risultando in una spalmatura sottile che garantisce grande destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideale per applicazioni che richiedono manipolazioni di precisione. Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare dispositivi compatibili senza togliere i guanti. Rinforzo tra pollice e indice che offre una maggiore durata e una maggiore protezione. Il polso in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto. Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e ai raggi ultravioletti.

Applicazioni: Elettronica, taglio di vetro, movimentazione metalli, fissaggi, Edilizia.

Touch-Screen: si

Filato: PolyKor®

Aghi: 21

Colore filato: nero

Spalmatura: palmo e dita Poliuretano

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



“L'INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE”

G-Tek® 3RX / **1^{ma} Gamma di guanti fabbricati con il riciclo di bottiglie di plastica**



Certified by USB Registration no: USB 002629



Il Global Recycled Standard (GRS) è una certificazione a pagamento e uno standard internazionale volontario verificato ogni anno. Stabilisce i criteri per la certificazione da parte di terzi del contenuto riciclato, della catena di custodia, delle pratiche sociali e ambientali e delle restrizioni sulla composizione chimica. Lo standard GRS consente di misurare la percentuale di fibre riciclate utilizzate nella progettazione del supporto. Definisce inoltre i requisiti per il consumo di acqua, la gestione dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue. Concretamente, lo standard GRS certifica che il peso di un prodotto è costituito dal 50% o più di materiale riciclato.



Il Recycled Claim Standard, basato sul Global Recycled Standard, consente inoltre di verificare il contenuto riciclato di un prodotto. Per ottenere la certificazione RCS, il prodotto deve contenere almeno il 5% di fibre riciclate.



31-330R-EN
G-TEK® 3RX

EN 388 4121X

Eccellente destrezza. Confortevole. Eccellente grip su superfici asciutte e resistente agli oli. Buon grip su superfici bagnate. Eccellente resistenza all'abrasione.

Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato: 60% riduzione delle emissioni di CO² al paio: 39,16 g

Applicazioni: Assemblaggio, elettronica, ispezione, manipolazione piccole componenti, manifattura, manipolazione materiali, manipolazione parti oleose.

Touch-Screen: no

Filato: G-Tek 3RX

Aghi: 13

Colore filato: bianco

Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam

Colore spalmatura: grigio

Taglie: 7-8-9-10-11-12 (Taglia 6 a richiesta)

Mazzetta: 12 pa.

Imballo: 120 pa.



31-5130R-ET
G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o bagnate. Certificato per contatto con alimenti. Resistente al calore da contatto a 100 C°.

Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato: 65% riduzione delle emissioni di CO² al paio: 36,75 g

Applicazioni: Manipolazione di pezzi di grandi dimensioni, assemblaggio, produzione, elettronica, orticoltura, industria alimentare, movimentazione di materiali.

Touch-Screen: si

Filato: G-Tek 3RX

Aghi: 15

Colore filato: nero

Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11-12 (Taglia 6 a richiesta)

In blister: 1 pa.

Mazzetta: 6 pa.

Imballo: 120 pa.



31-5131R-ET
G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o bagnate. Puntinato. Certificato per contatto con alimenti. Resistente al calore da contatto a 100 C°.

Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato: 60% riduzione delle emissioni di CO² al paio: 36,75 g

Applicazioni: Manipolazione di pezzi di grandi dimensioni, assemblaggio, produzione, elettronica, orticoltura, industria alimentare, movimentazione di materiali.

Touch-Screen: si

Filato: G-Tek 3RX

Aghi: 15

Colore filato: nero

Spalmatura: palmo e dita Nitrile Foam puntinato

Colore spalmatura: nero

Taglie: 7-8-9-10-11-12 (Taglia 6 a richiesta)

In blister: 1 pa.

Mazzetta: 6 pa.

Imballo: 120 pa.


Grippaz®

Patented Non-Slip Gloves

**RESISTENTE
&
DUREVOLE**

**DURA FINO A
5 VOLTE DI PIU'
RISPETTO AI
NORMALI GUANTI
MONOUSO**

**STABILENDO NUOVI
STANDARD PER IL GRIP**



- Protezione da sostanze chimiche e virus
- Supporto interno alla trazione
- Aderente alla mano
- Compatibile con Touch-Screen
- 100% Nitrile

Grippaz è una gamma di guanti semi-monouso che ha rivoluzionato l'uso dei guanti nell'industria e nell'automotive. Realizzato con una speciale formula di NBR (Gomma nitrilica), garantisce un'eccellente barriera protettiva contro molti agenti chimici, oli, grasso, patogeni del sangue e virus.

Il grip brevettato a spina di pesce è stato sottoposto a test indipendenti ed approvato dal rinomato laboratorio inglese SATRA, che certifica la superiorità di presa rispetto agli altri guanti monouso dello stesso spessore.



ESPOSITORE DA TERRA GRIPPAZ

Novità

CODICE

DESCRIZIONE

GRIPPAZ FSDU

In cartone
(senza articoli)

immagine
indicativa



246BK

Grippaz

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003 + A1: 2009
EN 1186
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

Applicazioni: è la scelta perfetta per applicazioni di ispezione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature, verniciatura, settore automobilistico.

Touch-Screen: sì

Composizione: 100% nitrile (senza silicone)

Spessore: 0.15 mm (6 mil)

Lunghezza: 240 mm

Colore: nero

Taglie: S - XL

Box: 50 pezzi.

Imballo: 10 box da 50 pezzi.



246OR

Grippaz

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003 + A1: 2009
EN 1186
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

Applicazioni: è la scelta perfetta per applicazioni di ispezione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature, verniciatura, settore automobilistico.

Touch-Screen: sì

Composizione: 100% nitrile (senza silicone)

Spessore: 0.15 mm (6 mil)

Lunghezza: 240 mm

Colore: arancione

Taglie: S - XL

Box: 50 pezzi.

Imballo: 10 box da 50 pezzi.



306DB

Grippaz

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 420:2003 + A1: 2009
EN 1186
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

Applicazioni: Lavorazione alimentare (comprese carni e pesci grassi), pulizie, servizi genitoriali.

Touch-Screen: sì

Composizione: 100% nitrile (senza silicone)

Spessore: 0.15 mm (6 mil)

Lunghezza: 300 mm

Colore: blu

Taglie: M - XXL

Box: 50 pezzi.

Imballo: 10 box da 50 pezzi.





Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il nuovo concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del dpi migliore per lui.

Modulo ABBIGLIAMENTO 1
pag. 251*



Modulo ABBIGLIAMENTO 2
pag. 251*



Modulo ABBIGLIAMENTO 3
pag. 252*



Modulo GUANTI
pag. 252*



Modulo VARIE
pag. 252*



Modulo MENSOLE
pag. 253*



Modulo ANTICADUTA
pag. 253*



*Per le descrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022

DISP5
Piccolo
espositore
Bollé
Vuoto



900618
ESPOCUB
Vuoto



09112
Vuoto



900635
ESPOSITORE DA BANCO
SCARPE
VUOTO



900603
ESPOSITORE
SCARPE
ISSALINE
Vuoto



900602
SHOESBAG
Vuoto



FLAG ISSALINE
900614
Base + bandiera.

900601
ESPO SOCKS
Vuoto



900627
SAMPLEBAG
Vuoto



900615
ESPOSITORE
GUANTI
ISSALINE
Pratico espositore
da pavimento
12 posizioni,
l'espositore può
anche essere
utilizzato per
mascherine, cuffie
ed occhiali.
Fornito senza
articoli



ESPOSOL
Vuoto



900619
ESPOSITORE DA BANCO
ISSALINE GUANTI
Vuoto



900616
"CRAVATTA"
PORTAGUANTI
ISSALINE
Pratico espositore da
parete 10 posizioni.
Fornito senza articoli



900613
Stiscione in PVC con occhielli.
Dimensioni 150x80 cm



900605
SAGOMA
Akrobat



900606
Manichino



INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.
306	65	7256	57	9105	45	01210NB	42	250-01-0001-EN	51	8041D	21
401	10	7259	57	9106	44	01CBASF	39	250-01-0900-EN	51	8430N	40
438	10	7260	57	9108	45	01CBIKC	39	250-13-0000-EN	50	8450B	40
650	39	7265	57	9109	45	01COFFL	39	250-24-0000-EN	51	8454B	40
655	39	7270	57	9110	45	01COKVL	39	250-47-0021-EN	48	8730B	27
680	39	7278	56	9112	45	01CRUNC	39	250-47-0021-EN	49	8730D	27
807	14	7279	56	9112	67	01CTRIC	39	250-57-1021-EN	50	8731B	27
1250	42	7280	57	9126	44	06301R	12	250-66-0020-EN	51	8731D	27
1260	42	7282	56	9128	44	06305R	12	250-87-0520-EN	48	8734B	28
1265	42	7283	56	17010	59	06310R	12	250-87-0521-EN	48	8734D	28
4019	16	7288	56	17210	57	06314R	12	250-88-0120-EN	49	8738D	22
5010	38	7289	57	17212	57	06315R	11	250-89-0004-EN	50	8745B	28
5030	38	7297	57	17276	56	06350R	12	250-89-0008-EN	50	8746B	28
5050	38	7300	57	17281	56	06351R	11	250-89-0021-EN	50	8810B	25
5070	38	7305	57	17320	57	06360R	12	250-94-0021-EN	48	8815B	25
5075	38	7315	7	17364	56	06361R	11	250-94-0120-EN	48	8820NB	34
5090	38	7323	59	17366	57	06425R	11	250-99-0920-EN	51	8825NB	34
5530	38	7325	59	35073	8	06426R	11	25055N	7	8830B	30
5545	38	7326	59	35075	8	06893R	9	251-01-5400-EN	53	8830D	30
5577	38	7360	56	35078	8	06897R	9	251-01-7401-EN	53	8834B	30
5580	38	7362	56	35100	9	07121K	59	251-60-0020-EN	52	8834D	30
5585	38	8028	16	35110	9	07203W	59	251-63-0520-EN	52	8836B	32
6782	10	8030	14	35120	9	07252N	58	251-80-0020-EN	52	8837B	32
6783	10	8031	16	36100	9	07253N	58	251-DS-0009	53	8838B	23
6786	10	8034	16	36110	9	07260T	57	263-NP220	55	8838B	33
6788	10	8035	14	36140	9	07270T	57	263-NP221	55	8838D	23
7070	17	8040	16	36300	8	07280T	57	263-NP222	55	8838D	33
7075	57	8045	14	36315	8	07284 060	56	267-HPF210-EN	54	8839B	33
7104	59	8160	14	44210	6	07284 070	56	267-HPF610-EN	54	8839D	33
7112	58	8180	35	44220	6	07285 050	56	267-HPF710-EN	54	8845B	31
7112	59	8182	36	44400	6	07285 060	56	31-330R-EN	63	8845D	31
7117	59	8183	41	46200	5	07285 080	56	31-5130R-ET	63	9030B	26
7121	58	8184	41	46205	5	07286 010	56	31-5131R-ET	63	9032B	24
7121	59	8185	35	46300	5	07286 080	56	33-E118	62	9032D	24
7122	59	8186	41	46457	9	07287 080	56	346 nero	65	9034B	26
7129	58	8189	36	68360	8	07299N	57	35060N	7	9036B	24
7131	58	8190	41	268000	12	08186N	41	36200N	7	9036D	24
7134	58	8434	40	268100	12	08189L	35	36210N	7	9045B	26
7138	58	8438	40	268105	12	08190N	41	42195R	9	AK9020	43
7139	58	8630	15	268120	12	09105E	45	8025B	23	AK9021	43
7140	58	8735	28	900601	67	16-313-EN	61	8025D	23	AK9030	43
7155	59	8738	22	900602	67	16-319-EN	61	8027B	23	AK9035	43
7202	59	8770	28	900603	67	16-323-EN	61	8027D	23	AK9040	43
7203	59	8772	29	900605	67	16-368-EN	61	8028D	16	AK9050N	43
7204	59	8772	37	900606	67	16-533-EN	62	8029NB	16	AK9055	43
7206	59	8774	29	900613	67	16-535-EN	62	8029ND	16	AK9057	43
7208	58	8774	37	900614	67	16-541	62	8030P	14	AK9060	43
7215	58	8776	29	900615	67	16-560-EN	61	8030T	16	DISP5	67
7218	58	8776	37	900616	67	16-560E	62	8036B	21	ESPOSOL	67
7225	58	8930	18	900618	67	16-854-EN	61	8036D	21	GRIPPAZ FSDU	64
7227	58	8934	18	900619	67	17131T	58	8038B	20	ISSALINE WALL	66
7244	56	8935	18	900627	67	17140T	58	8038BL	20	SH383	59
7248	58	8945	18	900635	67	17287 030	56	8038D	20		
7254	57	8970	18	900800	53	246 arancio	65	8040D	16		
7255	59	9103	44	01210N	42	248-4400-300-EN	52	8041B	21		



BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

AMERICAS

 **CORPORATE HEADQUARTERS & SALES CENTER**
LATHAM, NY
PHONE: 518-861-0133 · TOLL FREE: 800-262-5755
SALES@PIPUSA.COM · WWW.PIPUSA.COM

 **NEW YORK DISTRIBUTION CENTER**
GUILDERLAND CENTER, NY

 **CALIFORNIA SALES & DISTRIBUTION CENTER**
RANCHO CUCAMONGA, CA
PHONE: 909-987-2350 · TOLL FREE: 800-225-9225

 **TENNESSEE SALES & DISTRIBUTION CENTER**
MEMPHIS, TN
PHONE: 901-370-5828 · TOLL FREE: 888-456-8378

 **USA MANUFACTURING FACILITY**
GUILDERLAND CENTER, NY

 **USA MANUFACTURING FACILITY**
BLUFFTON, IN
PHONE: 260-824-8146

 **USA MANUFACTURING FACILITY**
CHASKA, MN
PHONE: 952-448-7430

 **CANADA DISTRIBUTION CENTER, SHIPMENTS & RETURNS**
BOLTON (TORONTO), ONTARIO
PHONE: 800-262-5755 x7258
WWW.PIPCANADA.CA

 **MEXICO SALES & DISTRIBUTION**
MONTERREY, N.L., MEXICO
PHONE: +52 (81) 8372-1825
WWW.PIPMEX.COM

 **MEXICO REGIONAL SALES OFFICE**
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MEXICO
PHONE: +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

 **ASIA PACIFIC ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS**
HONG KONG, CHINA
PHONE: 852-2475-9228
WWW.PIPASIPACIFIC.COM

 **CHINA ADMINISTRATIVE & SALES CENTER**
SHANGHAI, CHINA
PHONE: 86-021-63170303

 **CHINA REGIONAL SALES OFFICE**
YANTAI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
PHONE: 86-0535-6602843


 **SINGAPORE SALES OFFICE**
SINGAPORE
PHONE: +65-91557756


 **MALAYSIA SALES OFFICE**
PENANG, MALAYSIA
PHONE: 6-04-399-3328

 **PIP AUSTRALIA**
EAGLE FARM, QUEENSLAND, AUSTRALIA
PHONE: 1300 656 010
WWW.PIP.AUS.COM

EUROPE


 **FRANCE ADMINISTRATIVE & SALES OFFICES**
L'HERMENAUULT, FRANCE
PHONE: +33 (0) 2 51 50 19 80
WWW.PIPEUROPE.COM - INFO@PIPEUROPE.COM

 **INDUSTRIAL STARTER S.p.A.**
ALTAVILLA VICENTINA, ITALY
PHONE: +39 0444 573 422
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - INFO@IND-STARTER.COM

 **INDUSTRIAL STARTER CZECH S.R.O.**
OSTRAVA RADVANICE, CZECH REPUBLICA
PHONE: +420 552 312 619
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - INFOCZ@IND-STARTER.COM

 **KIT SAFETY**
DUBLIN 24, IRELAND
PHONE: +1 +353 1 642 3010
WWW.PIPEUROPE.COM

 **INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.**
PUZOL (VALENCIA) ESPAÑA
PHONE: +34 96 141 40 41
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - COMERCIAL@STARTER.ES

 **INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O.**
SOSNOWIEC, POLSKA
PHONE: +48 32 260 0026
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - BIURO@INDUSTRIALSTARTER.PL



Sede Italiana - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Sede España - Valencia





PART OF THE  GLOBAL FAMILY

Puoi scaricare i cataloghi digitali
sulla pagina web dedicata

Catalogo generale
INDUSTRIAL STARTER 2022

Catalogo ISSALINE
COLD COLLECTION 2022-23

Catalogo PIP
SAFETY PRODUCTS 11-2022

Catalogo ISSALINE
SUMMER 2023



issaline.com
industrialstarter.com