

LIFE, WORK, BE PROUD

Pracovní
oděvy



LÉTO 2023



ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

JSME PIP GLOBAL



INDUSTRIAL STARTER

Specialisté na osobní ochranu
od roku 1962 v Evropě,
nyní součástí rodiny

PIP GLOBAL



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

PIP Protective Industrial Products

Vedoucí skupina ve výrobě a distribuci
ochranných rukavic a osobních ochranných prostředků
s více než 35letou historií a přítomnost v Severní
Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii a Austrálii.

&

+ 1800
zaměstnanců

11 výrobních
závodů

+ 20.000
odkazů

33 míst
po celém
světě

+ 186.000 m²
distribučních
center

Působnost v
18 státech



VLASTNÍ ZNAČKY



Značky
Oděvy
Obuv
Respirátory
Rukavice
Brýle



Práce ve
výškách



Gumové holínky



Rukavice



Brýle



Rukavice

DISTRIBUOVANÉ ZNAČKY



DuPont™



Honeywell



MOLDEX



SALUBER



EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

Chceme přispět k ochraně životního prostředí tím, že snížíme používání plastů a recyklovaných a recyklovatelných obalů.

Stejně jako máme blízko k našim pracovníkům, máme blízko i k naší planetě a uvědomujeme si, že je naší povinností ji chránit, a to bez ohledu na naši činnost nebo práci. Zabezpečení životního prostředí je globální odpovědností.

Recyklujte, znovu používejte a udržíte.

Jedná se o tři imperativy politiky ekologické udržitelnosti společnosti, která se v posledních letech zaměřuje na balení a prezentace výrobků. Výrobky ISSALINE jsou průkopníkem v používání kartonových obalů. Naše společnost pochopila potřebu pracovat více s recyklací, opětovným používáním a snižováním množství materiálového odpadu, aby se zlepšilo naše životní prostředí a ekologická stopa.

Bez plastů

Jsmo pevně odhodláni snížit používání plastových obalů nebo derivátů (pokud je to možné); použít recyklovatelných kartonových krabic jako náhradního materiálu, alternativy pro balení našich výrobků.

Udržitelné boxy

Společnost ISSALINE se zavázala používat tento systém balení, který je ekologicky udržitelnější než plasty, protože krabice jsou z recyklovatelného kartonu.

Balící systém, který nám pomáhá nejen vytvářet menší dopad na životní prostředí, ale také usnadňuje vystavení výrobku v místě prodeje spolu s jeho lepší prezentací. Kromě toho jeho odolná konstrukce zabraňuje poškození oděvů nebo výrobků během manipulace nebo přepravy, a tím dodává výrobku přidanou hodnotu.

Opětovné použití obalů

Optimalizovali jsme náš systém příjmu a odeslání zboží, abychom mohli znovu použít obaly k přepravě zboží. To znamená, že opětovně používáme kontejnerové kartony, které přijímáme v našich skladech, abychom co nejvíce přispěli k omezení plýtvání se surovinami.



MERCHANDISING BOX & DISPLAY

Nový způsob balení

Zvýraznění kvality a originality oděvů, ale také rychlejší a jednodušší způsob, jak zobrazit barvu atraktivitu a umístění v místě prodeje.



ESPOCUB

Často je příčinou neúspěchu prodeje oděvů špatná a nepřehledná expozice.

Krabice a systém boxů ISSALINE pomáhá provozovatelům mít přehledné, kompaktní (60 cm široké a 45 cm hluboké) dobře nadružené (dokonce až 36 položek rozdělených do 3 různých kódů v několika velikostech). Náš tip: vyberte si tři položky, v předtřídně verzi displeje, vystavte pouze jednu položku modelu a umístěte displej na dobře viditelné místo v obchodě.



ISSALINE

Bezpečnostní obuv EXTREME

ISSALINE chtěla přenést koncept EXTREME z oděvů na pracovní obuv; jedná se vlastně o novou řadu bezpečnostní obuvi, která se chce "odpoutat" od minulosti a použít materiály ze světa sportovní obuvi.

Nová podrážka z PU s dvojitou hustotou a použití technologie SHK (cambric) zaručují vynikající pohodlí ve všech typech terénu.



Technologický pokrok a snaha dosáhnout vždy těch nejlepších výsledků umožnily vytvořit bezpečnostní obuv pro práci v naprostém bezpečí, aniž by bylo obětováno pohodlí.

SHK SYSTEM: nylonový dílek umístěný v zadní části boty se stabilizačním účinkem na držení těla a ovládání nohy, správný bod ohybu podrážky.

EXTREME

ISSALINE chtěla přenést koncept EXTREME z oděvů na pracovní obuv; jedná se vlastně o novou řadu bezpečnostní obuvi, která se chce "odpoutat" od minulosti a použít materiály ze světa sportovní obuvi.

Nová podrážka z PU s dvojitou hustotou a použití technologie SHK (cambrie) zaručují vynikající pohodlí ve všech typech terénu.

Nový

46205 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Svršek: nízký z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru
Špička: skleněné vlákno

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách

Stélka: textilní komfortní pěnový systém

SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/PU

Velikosti: 36-48

Barva: šedá/černá s modrou kombinací


46300 EXTREME
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Svršek: kotníkový z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru

Špička: skleněné vlákno

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách

Stélka: textilní komfortní pěnový systém

SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/PU

Velikosti: 36-48

Barva: šedá/černá s oranžovou kombinací


46200 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

Svršek: nízký z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru

Špička: skleněné vlákno

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách

Stélka: textilní komfortní pěnový systém

SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/PU

Velikosti: 36-48

Barva: šedá/černá s oranžovou kombinací



ISSALINE EXTREME

44220 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

Svršek: polobotka z prodyšné textílie s materiálom proti oděru.

Špička: sklolaminát.

Mezipodešev proti propíchnutí: textil.


Podrážka: PU protiskluzová dvouhustota.

Stélka: textilní komfortní pěnový systém

Plus: SHK SYSTEM (nylonová vložka/pu stabilizátor)

Velikosti: 36-48

Barva: modrá s černými a limetkově zelenými vložkami



44400 EXTREME **STRETCH SLIP ON**

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Svršek: polobotka z prodyšné textílie s materiálom proti oděru.

Špička: sklolaminát.

Mezipodešev proti propíchnutí: textil.

Podrážka: PU protiskluzová dvouhustota.

Stélka: textilní komfortní pěnový systém

Plus: SHK SYSTEM (nylonová vložka/pu stabilizátor)

Velikosti: 36-48

Barva: modrá s černými a oranžovými vložkami



44210 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

Svršek: polobotka z prodyšné textílie s materiálom proti oděru.

Špička: sklolaminát.

Mezipodešev proti propíchnutí: textil.

Podrážka: PU protiskluzová dvouhustota.

Stélka: textilní komfortní pěnový systém

Plus: SHK SYSTEM (nylonová vložka/pu stabilizátor)

Velikosti: 36-48

Barva: šedá s černými a žlutými vložkami



ISSALINE

INDUSTRY PLUS

Vzhledem k vysoké spolehlivosti řady INDUSTRY se vytvořila řada ISSALINE Industry Plus, která počínaje ze stejného provedení podrážky se vyvíjí s více "bohatých komponentů" svršků a hledání flexibility a lehkosti i díky použití kompozitní špičky a textilní antiperforační stélky. Jiné vlastnosti řady jsou bez kovů (mohly by existovat výjimky) a mají barevné podrážky. Industry Plus řada obuvi ISSALINE je nejlepší volbou s poměrem cena/kvalita.

Restyling

35060N PADDLE

EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Svršek: polobotka ze štěpené kůže a z podobného materiálu jako je cordura.

Špička: sklolaminát

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: PU hustota, protiskluzová

Plus: bez kovů, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).

Velikosti: 36-48

Barva: béžová/černo žluté zvýraznění



Restyling

35055N STATION

EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

Svršek: polobotka ze štěpené kůže a z podobného materiálu jako je cordura.

Špička: sklolaminát

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: PU hustota, protiskluzová

Plus: bez kovů, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).

Velikosti: 36-48

Barva: modrá/šedo oranžové zvýraznění



Restyling

36200N TACKLE

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Svršek: polobotka hydrofobní úprava nubuk kůže s textilní vložkou

Špička: sklolaminát

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: PU hustota, protiskluzová

Plus: bez kovů, polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bežešvá přední část, aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnost.

Velikosti: 36-48



Restyling

36210N CORNER

EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

Svršek: kotníková hydrofobní úprava nubuk kůže s textilní vložkou

Špička: sklolaminát

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: PU hustota, protiskluzová

Plus: bez kovů, polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bežešvá přední část, aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnost.

Velikosti: 36-48



35078 EKAR

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Svršek: polobotka z umělé kůže se síťovanými vložkami.

Špička: sklolaminát

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: PU hustota, protiskluzová

Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).

Velikosti: 36-48

Barva: modrá/zeleno černé zvýraznění



68360 RHINO

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

Svršek: polobotka ze šiténé perforované kůže.

Špička: sklolaminát

Mezipodešev proti propíchnutí: textilní

Podrážka: PU hustota, protiskluzová

Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).

Velikosti: 36-48

Barva: béžová/šedo žluté zvýraznění



35073 START

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**



35075 CORDY

EN20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**



36300 RACY

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



36315 COLAC

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



INDUSTRY

ISSALINE

Řada bezpečnostní obuvi pro průmysl se vyznačuje inovativní dvouhustotní PU podrážkou. Podešev, která zaručuje pracovníkovi maximální pohodlí díky flexibilitě a větší bezpečnosti, zajištění lepší tepelné izolace a pevnosti v uklouznutí. Pohodlí a bezpečnost pro pracovníka.

PRO SVÁŘEČE

Šití aramidovou nití
> odolnost proti prodření
> odolnost proti jiskrám

46457
EN ISO 20345 S3



35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC



35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC



35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC



36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC



36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC



42195R NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC



06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC



06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC



ISSALINE

PROFESSIONAL & SPORT

Tato řada zahrnuje řadu výrobků určených pro ty, kteří nepotřebují bezpečnostní obuv, nebo pro ty, kteří hledají ekonomický výrobek pro volný čas.



438 DAILY
KOŽENÝ
Velikosti: 36 - 47



401 COMFORT
KŮŽE + ANATOMICKÁ STÉLKA
Velikosti: 36 - 47

06786 AIRY
NENÍ OOP



06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC



06782 VENS
NENÍ OOP



06783 PLOSE
NENÍ OOP



BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY NITRIL GUMA

ISSALINE

06315R ISSAGUM ISSAGUM HOLÍNKY PRACOVNÍ Z NITRILOVÉ GUMY (PVC NITRIL) EN ISO 20347:2012 SRA

Špička: ne

Mezipodešev proti propíchnutí: ne

Podrážka: vroubkovaná

Plus: MPX (malleolus protection), sloučenina obsahující nitril pro větší pružnost a trvanlivost boty; ergonomický tvar pro větší pohodlí a patní bod pro snadnější zouvání.

Velikosti: 36-48

Barva: 090 hnědá/černá, 050 bílá/šedá.



06425R ISSAFORT ISSAFORT HOLÍNKY BEZPEČNOSTNÍ Z NITRILOVÉ GUMY (PVC NITRIL) EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Špička: ano

Mezipodešev proti propíchnutí: ano

Podrážka: vroubkovaná

Plus: MPX (malleolus protection), sloučenina obsahující nitril pro větší pružnost a trvanlivost boty; ergonomický tvar pro větší pohodlí a patní bod pro snadnější zouvání.

Velikosti: 36-48

Barva: 010 žlutá/černá, 020 zelená/černá, 040 modrá/červená



06426R ISSAFORT ISSAFORT HOLÍNKY BEZPEČNOSTNÍ Z NITRILOVÉ GUMY (PVC NITRIL) EN ISO 20345:2011 S4 SRA

Špička: ano

Mezipodešev proti propíchnutí: ne

Podrážka: vroubkovaná

Plus: MPX (malleolus protection), sloučenina obsahující nitril pro větší pružnost a trvanlivost boty; ergonomický tvar pro větší pohodlí a patní bod pro snadnější zouvání.

Velikosti: 36-48

Barva: 050 bílá/šedá



06351R RYBÁŘSKÉ HOLÍNKY

Aplikace PVC na holínkách 06425R EN ISO 20345:2011 Certifikát S5 SRA

Barva: 020 zelená/černá.

06361R PRSAČKY

Na holínkách 06425R certifikovaný EN ISO 20345:2011 S5 SRA byl použitý nohavice z PVC

Barva: 020 zelená/černá.



06351R

06361R

ISSALINE HOLÍNKY PVC



REACH COMPLIANCE

06310R
HOLÍNKY PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



REACH COMPLIANCE

06301R
HOLÍNKY PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



REACH COMPLIANCE

06305R
GALOŠE PVC



REACH COMPLIANCE

06314R
HOLÍNKY PVC



REACH COMPLIANCE

06350R
PRSAČKY PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



REACH COMPLIANCE

06360R
PRSAČKY PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA



martinello GUMOVÉ HOLÍNKY

268000
HOLÍNKY
PŘÍRODNÍ PRYŽ



268100
HOLÍNKY
PŘÍRODNÍ PRYŽ



268105
HOLÍNKY
PŘÍRODNÍ PRYŽ



268120
HOLÍNKY
PŘÍRODNÍ PRYŽ



Od bavlny k vláknům techniky, oblečení ideální pro práci a volný čas.

Řady pracovních oděvů ISSALINE jsou navrženy tak, aby uspokojily potřeby všech profesionálů, kteří vyžadují pohodlí a bezpečnost při práci. Díky šedesáti letům zkušeností v oblasti prevence nehod, ISSALINE nabízí konkrétní pracovní oděvy navržené tak, aby zaručovaly pohodlí a praktičnost, aniž by se zanedbával nejmodernější styl a design. Všechny pracovní oděvy určené k usnadnění pohybu, jsou k dispozici v široké škále řešení a splňují potřeby i těch nejnáročnějších pracovníků. Kromě zimního oblečení, nepromokavé a prodyšné oblečení (také spodní prádlo-termoprádlo), doplněno o letní oděvy, které jsou nepostradatelným sortimentem pro ty, kteří tvrdě pracují, a to i v horkém počasí.



CO ZNAMENÁ TENTO ŽLUTÝ ŠTÍTEK?

Všechny naše oděvy jsou opatřeny žlutou etiketou s číslem RdP (protokol o zkoušce)/certifikát vydaný akreditovanou laboratoří Ritex, a jsou certifikovány jako osobní ochranné prostředky v "CAT. I" vzhledem k tomu, že oděvy bez označení CE nebo obecně označené CE, nebo k nim není přiložena certifikace, NEJSOU INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY, ale obecné oblečení.

Zkoušky požadované pro vydání osvědčení RdP slouží také k tomu, aby se kontrolovala odolnost materiálů, které se musí rovnat nebo jsou vyšší než naše standardní normy.

ISSALINE BAVLNA EUROPA

Tato kolekce průmyslového oblečení je charakterizována produkty, které ukazují klasický střih a standardní Bary: tmavomodrá a zelená.
Materiálové složení tkaniny je 100% vysrážená bavlna, jejíž gramáž je 250 g/m² a může se prát v teplotě do 60°C. Místa nejvíce náchylná k oděru jsou dvojité prošita extra silnou nití. Znakem této kolekce oděvů je elastické zakončení manžet u rukávů, s výjimkou pracovních bund u kterých jsou rukávy ukončeny manžetou na knoflík. Zapínání na knoflíky přes přední díl je kryté. Tento oděv byl navržen hlavně za účelem vyhovět potřebám velkých společností. Nabízí se za velmi dobrou cenu.
MODRÉ BARVIVO HIDRON toto speciální barvivo zaručuje oděvům stálost barev při praní a působení světla.



08160 KOŠILE S DLOUHÝM RUKÁVEM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní košile s dlouhými rukávy. Vepředu zapínání na knoflíky, náprsní kapsa s otvorem pro tužku. Manžetové zapínání na knoflíky.

Složení: 100% bavlna oxford
g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL

Barva: 110 azurový.

Balení: 12 ks.



8045 BUNDOKOŠILE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní bunda. Dvě našité náprsní kapsy s patkou na knoflíky. Skryté zapínání na knoflíky, na rukávech manžety s knoflíky, košilový límec.

Složení: 100% bavlna
g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 040 modrá.

Balení: 20 ks.



8035 KALHOTY S NÁPRSENKOU

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní kalhoty s náprsenkou. Dvě našité kapsy vepředu, našitá zadní kapsa na knoflík a malá kapsa pro šroubovák. Na našitém laclu kapsa se zipem. Na bocích zapínání na knoflíky pro snadnější oblékání a přes zadní díl elastický pás. Přes záda nastavitelné šle s plastovými sponami.

Složení: 100% bavlna
g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá.

Balení: 20 ks.

8070 KOMBINÉZA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní montérky. Dvě kapsy na bocích a dvě na hrudi se zapínáním na knoflíky. Zadní kapsa na knoflík a malá kapsa na šroubovák. Vzádu elastický pás. Zakončení rukávů elastickou gumou. Skrytý nylonový zip vepředu, košilový límec

Složení: 100% bavlna
g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 020 zelená, 040 modrá.

Balení: 10 ks.

8030 KALHOTY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní kalhoty. Přední klínové kapsy, našitá zadní kapsa na knoflík a malá kapsa pro šroubovák.

Složení: 100% bavlna
g/m²: 250

Taglie colore 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Taglie colore 040: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 040 modrá, 080 šedá.

Balení: 20 ks.



8030P KALHOTY EVROPA S KAPSOU

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Přední klínové kapsy, uzavřená zadní kapsa s knoflíkem, boční kapsa a kapsa na metr. V pase na zadním díle elastická guma. Kryté knoflíky.

Složení: 100% bavlna
g/m²: 250

Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 040 modrá.

Balení: 20 ks.





8630 MALÍŘSKÉ KALHOTY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dvě našité přední kapsy, kapsa na bočním dílu nohavic s patkou na suchý zip. V pase přes zadní díl na gumu, poutka na opasek, rozparek na uzávěr.

Složení: bavlna 100%

g/m²: 220

Velikosti: S-M-L-XL-XXL

Barva: 050 bílá

Balení: 20 ks.



08185 CAPRI

Str. 33



8180 SORRENTO

Str. 33



08182 RAPALLO

Str. 34



08189 STRETCH PORTOFINO

Str. 34



8730B STRETCH

Str. 25



8036B START

Str. 18



8734B STRETCH

Str. 26

ISSALINE PRACOVNÍ ODĚVY

LETNÍ

8031 KALHOTY LETNÍ

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní kalhoty. Dvě přední kapsy, zadní kapsa na suchý zip, dvě kapsy s patkou na suchý zip na nohavicích. Elastický pas přes zadní díl a poutka na pásek.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 210

Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá, 080 šedá

Balení: 20 ks.



8034 BERMUDY LETNÍ

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní kalhoty. Dvě přední kapsy, zadní kapsa na suchý zip, dvě kapsy s patkou na suchý zip na nohavicích. Elastický pas přes zadní díl a poutka na pásek.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 210

Velikosti: S-M-L-XL-XXL

Barva: 040 modrá

Balení: 20 ks.



CARGO STYL

8028 RAPTOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Kalhoty vojenského střihu s mnoha kapsami na zip. Dodávají se v kartonové krabici.

Složení:

100% bavlna plátno

g/m²: 215

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 020 zelená, 080 šedá



Balení: 10 ks.



8028D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



8040 BERMUDY RAPTOR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Kalhoty s mnoha kapsami na zip dodávány v papírových krabicích.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 215

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 020 zelená



Balení: 10 ks.



8040D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



CARGO STYL

BICOLOR KOMBINÉZA | SSALINE



7070 BICOLOR KOMBINÉZA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dvoubarevná kombinéza se dvěma předními kapsami na hrudi, boční kapsa, jedna zadní kapsa, dvě kapsy v pase a dvě průchozí kapsy (užitečné, pokud používáte pod výše uvedený oděv další kalhoty). Elastický pas pro větší pohodlí a elastické odnímatelné zápěstí.

Složení: 60% bavlna, 40% polyester

g/m²: 220

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 027 zelená/černá, 083 šedá/černá

Balení: 10 ks.



ISSALINE

Bavlna SHOT

Tato řada oděvů představuje vynikající poměr mezi kvalitou a cenou.

Oděvy jsou vyrobeny s vědomím nabídnout esteticky dokonalý oděv u kterého jsou garantovány vlastnosti použitého materiálu 100% bavlny 250 g/m² což je prodyšnost, pohodlnost a zároveň odolnost.

8970

KOMBINÉZA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Vybavena středovým zipem, dvěma náprsními kapsami s patkou, regulace pasu. Pouzdro na ID kartu.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 245

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černou



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 10 ks.



8945

BUNDOKOŠILE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Zapínání na uzávěr, dvě boční kapsy a dvě kapsy náprsní. Nastavení šířky v pase na druky.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černou, 080 šedá s černou



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 10 ks.



8930

KALHOTY SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dvě boční kapsy, dvě zadní kapsy patkama a kapsa na metr. Boční kapsa s kapsou na mobil.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černou, 080 šedá s černou



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 10 ks.



8934

BERMUDY SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dvě boční kapsy, dvě zadní kapsy patkama a kapsa na metr. Boční kapsa s kapsou na mobil.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černou



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 10 ks.



8935

KALHOTY S LACLEM SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dvě přední kapsy, boční kapsy, kapsa mobilního telefonu a na metr, dvě zadní kapsy a jedna velká kapsa na hrudi. Elastický pas, nastavitelné elastické popruhy.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 245

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černou



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 10 ks.



ISSALINE

STRETCH

ISSA SPECIALISTA NA PRODEJ STRETCH ODĚVŮ

Před 15 lety jsme do světa pracovních oděvů zavedli koncept stretch. Zdálo se to jako nemožná výzva, ale více než 5 milionů prodaných položek dokázalo opak. U řady STRETCH EXTREME je díky technickým řešením obnovena nositelnost a inovativní design, ISSALINE se snaží konsolidovat její vedoucí postavení v oblasti pracovních oděvů.

2006 8730 Stretch beige	2007 8025 Jeans Stretch	2008 8730W Invernale	2010 8170 Polo Stretch	2011 8731 Stretch	2014 8033 Jeans Miner	2015 8738 Stretch On	2016 ISSALINE.it Scarpa Stretch	2017 8038B Easystretch
								
2017 8830B Stretch EXTREME	2018 8834B Stretch EXTREME	2019 8830B Stretch EXTREME	2020 8838B 040 Jeans Stretch EXTREME	2020 8189B Polo Portofino	2020 8836B Light Stretch EXTREME	2021 8036B Start Stretch	2022 46200 44400 STRETCH EXTREME	2023 9032B BOOM
								

ISSALINE EASYSTRETCH

STRETCH



8038B EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Kalhoty bavlna dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsy s patkou.

Složení: 98% bavlna, 2% elastan,

g/m²: 260

Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá, 060 černá, 080 šedá



krabic

Balení: 10 ks.



display

8038D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



DÁMSKÝ STŘIH

8038BL LADY EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Kalhoty bavlna dvě přední kapsy, zadní kapsy a boční kapsy s patkou.

Složení: 98% bavlna, 2% spandex

g/m²: 260

Velikosti: dámský střih S-M-L-XL-XXL

Barva: 040 modrá



krabic

Balení: 10 ks.



8189L POLO PORTOFINO LADY

Str. 33





8036B START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Kalhoty s reflexními prvky, se dvěma předními kapsami, dvěma zadními kapsami s patkami, jednou boční kapsou a jednou kapsou na metr. Pružinka v pase zvyšuje přirozený komfort pružné tkaniny. Dodáváno v krabici.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex
g/m²: 260

Velikosti barva 040-078-081:

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Velikosti barva 050: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s oranžovým prošíváním,
050 bílá šedé švy,
078 světle šedá s mírně tmavě šedými švy,
081 antracitová s lehce čířým šedým prošíváním.



krabic

Balení: 10 ks.



display

8036D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1
= 12 ks.



8041B BERMUDY START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Stejné provedení jako kalhoty

Složení: 97% bavlna, 3% spandex
g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s oranžovým prošíváním,
078 světle šedá s mírně tmavě šedými švy,
081 antracitová s lehce čířým šedým prošíváním.



krabic

Balení: 10 ks.



display

8041D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



STRETCH



8738 KALHOTY STRETCH ON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Multi-kapsa kalhoty, bavlněné plátno s textilní strečovou kombinací v místech, kde se nejvíce napínají, zajišťující vysoký komfort při nošení. Praktické upravování obvodu pasu pomocí pružinky a knoflíků. Kalhoty jsou dodávány v krabici.

Složení: 100% bavlněné plátno s textilní strečovou kombinací v místech.

g/m²: 250

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

049 modrá s antracit,

080 šedá s antracit,

200 khaki s antracit.



krabic


Balení: 10 ks.



display

8738D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



JEANS STRETCH | SSALINE

STRETCH

KLASICKÉ

8025B JEANS JEST STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Moderní bavlny, s úpravou stone washed. Přední kapsa na mobil, zadní univerzální. Obě skryté. Rozparek na knoflíky.

Složení: 75% bavlna, 24% polyester, 1% spandex
g/m²: 450 (po prání)

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 040 modrá

 krabic
Balení: 10 ks.

 display

8025D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.

TENKÉ 300 g/m²

8027B JEANS LIGHT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Ideální pro ty co rádi nosí rifle i v horkých letních dnech. Materiál je přepraný. Dvě přední kapsy, zadní kapsa, kapsa na mobil. V pase poutka, zapínání na uzávěr.

Složení: 98% bavlna, 2% spandex
g/m²: 300 (po prání)

Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá

 krabic
Balení: 12 ks.

 display

8027D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.

8838B JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Sportovní džíny se zesíleným materiálem přes kolena, tato tkanina zlepšuje odolnost tohoto oděvu. Čtyři kapsy, dvě přední, dvě zadní s patkou a dvě na mobilní telefon na pravé nohavici. Na nohavičích reflexní prvky.

Složení: 98% bavlna, 2% spandex
g/m²: 320 (po prání)

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černou

 krabic
Balení: 10 ks.

 display

8838D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



ISSALINE BOOM SOFTSHELL LIGHT

STRETCH

VČETNĚ PÁSU

115 g/m²

Nový



9032B LEHKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Letní kalhoty z ultralehké softshellové tkaniny 4-WAY Stretch vybavené držákem na kolena, držákem na mobilní telefon, dvěma předními kapsami, kapsou na pravítko, dvěma zadními kapsami a boční kapsou. Dvě boční vsadky ze strečové tkaniny zvyšují pohodlí v pase, zatímco vysoce viditelné vsadky zajišťují minimální viditelnost v noci. Šířku spodní části nohavic lze upravit pomocí gumy, kterou lze snadno odstranit, pokud by byla nebezpečná. Dodává se s nastavitelným opaskem.

Složení: 92 % polyester, 8 % spandex, s dvojitou funkční úpravou: rychlé vysoušení vody a odvod potu díky tkanině "3M SCOTCHGARD® Treatment".

g/m²: 115

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 049 modrá avio, 081 antracit.



Balení: 10 ks.



display

9032D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



Nový



9036B KRÁTKÉ LEHKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Letní bermudy z lehké softshellové tkaniny 4WAY Stretch s kapsou na mobilní telefon, kapsou na pravítko, dvěma zadními kapsami a boční kapsou. Dvě boční vložky ze strečové tkaniny zvyšují pohodlí v pase, zatímco vysoce viditelné vložky zajišťují minimální viditelnost v noci. Dodává se s nastavitelným pásem.

Složení: 92 % polyester, 8 % spandex, s dvojitou funkční úpravou: rychlé vysoušení vody a odvod potu díky tkanině "3M SCOTCHGARD® Treatment".

g/m²: 115

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 049 modrá avio, 081 antracit.



Balení: 10 ks.



display

9036D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.

VČETNĚ PÁSU

115 g/m²



Nový

8810B TRIČKO BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tričko Boom' z elastické bavlny s přední kapsou.

Složení: 100% bavlněný úplet
g/m²: 160

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černými vložkami, 080 antracit s černými vložkami.



krabic

Balení: 20 ks.



Nový

8815B POLO BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polokošile s přední kapsou z elastické bavlny řady "Boom".

Složení: 95% bavlna pique, 5% elastan
g/m²: 180

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černými vložkami, 080 antracit s černými vložkami.



krabic

Balení: 20 ks.



ISSALINE BOOM STRETCH

STRETCH

9045B STREČOVÁ BUNDA BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pracovní bunda ze smíšené strečové tkaniny vybavená čtyřmi předními kapsami; kryté přední nastavení pasu. Tři reflexní proužky nabízejí viditelnost v případech špatné viditelnosti (pokud není vyžadována) výrobek certifikovaný EN20471). Baleno v krabicích.

Složení: 60% bavlna, 37% polyester, 3% lycra

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami,

080 šedá s černými vložkami,

081 antracit s černými vložkami



krabic

Balení: 10 ks.



9030B KALHOTY STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Elastické pracovní kalhoty ze smíšené tkaniny se dvěma předními kapsami, kapsou na levé noze, výsuvnou přední kapsou na telefon, dvěma zadními kapsami a jednou kapsou na metr. Dalšími vlastnostmi oděvu jsou elastické pásky v pase, které spolu se strečovou látkou zvyšují pohodlí kalhot, zatímco zadní výztuž a kapsy chrániče kol zvyšují jejich odolnost. Tři reflexní proužky nabízejí viditelnost v případech špatné viditelnosti (pokud je potřeba necertifikovaný výrobek EN20471).

Složení: 60% bavlna, 37% polyester, 3% lycra

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami,

080 šedá s černými vložkami,

081 antracit s černými vložkami



krabic

Balení: 10 ks.



9034B BERMUDY STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Elastické pracovní bermudy ze smíšené tkaniny se dvěma předními kapsami, kapsou na levé noze, výsuvnou přední kapsou na telefon, dvěma zadními kapsami a jednou kapsou na metr. Dalšími vlastnostmi oděvu jsou elastické pásky v pase, které spolu se strečovou látkou zvyšují pohodlí bermud, zatímco zadní výztuž zvyšují jejich odolnost. Tři reflexní proužky nabízejí viditelnost v případech špatné viditelnosti (pokud je potřeba necertifikovaný výrobek EN20471). Baleno v krabicích.

Složení: 60% bavlna, 37% polyester, 3% lycra

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami,

080 šedá s černými vložkami,

081 antracit s černými vložkami



krabic

Balení: 10 ks.



PŮVODNÍ

8730B KALHOTY STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsa s patkou. Na kolenou zesílení s otvorem na nákolenníky. V pase poutka, přes zadní díl pružinka.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Velikosti 050: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

050 bílá s šedá,

080 šedá s černými vložkami



krabic

Balení: 12 ks.



display

8730D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



8731B KALHOTY STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsa s patkou. Na kolenou zesílení s otvorem na nákolenníky. V pase poutka, přes zadní díl pružinka.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s šedá,

060 šedá

080 šedá s černými vložkami.



krabic

Balení: 12 ks.



display

8731D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



STRETCH

8734B BERMUDY STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsa s patkou. V pase poutka, přes zadní díl pružinka.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 220

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami,

050 bílá s šedými vložkami,

080 šedá s černými vložkami



krabic

Balení: 12 ks.



display

8734D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



8735 PETTORINA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Střečová tkanina, stahovací šňůrka v pase, boční kapsa a kapsa na metr, kapsa na náprsnice se systémem elektromagnetického stínění, zesílený a voděodolný látkový držák kolenních chráničů, nastavitelné elastické šle.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černými vložkami

Balení: 10 ks.

8770 TUTA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Vyrobeno ze střečové tkaniny, s elastickým pasem a prodyšnou síťovinou na bocích. Kapsa na telefon se systémem stínění elektromagnetických vln, několik kapes různých velikostí, držák na kolenní podložku ze zesílené, nepromokavé tkaniny.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černými vložkami

Balení: 5 ks.

8746B GILET STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Vyrobeno ze střečové tkaniny, více kapes se síťovinou uvnitř. Kapsa na mobilní telefon s elektromagnetickým stíněním.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černými vložkami



krabic

Balení: 12 ks.



display

8746D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



8745B GIUBBINO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Střečová tkanina, nastavitelný pas, prodyšná síťovina na bocích. Kapsa na telefon se systémem stínění elektromagnetických vln, více kapes různých velikostí.

Složení: 97% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 080 šedá s černými vložkami



krabic

Balení: 12 ks.



8772 TRIČKO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tričko lze kombinovat s pracovní řadou STRETCH, ale mohou být prodávány i samostatně. Vhodné do práce i ve volném čase.

Složení: 95% bavlna, 5% elastan

g/m²: 180

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s šedými vložkami

080 šedá s černými vložkami



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 20 ks.

8774 POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo triko lze kombinovat s pracovní řadou STRETCH, ale mohou být prodávány i samostatně. Vhodné do práce i ve volném čase.

Složení: 95% bavlna, 5% elastan

g/m²: 180

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s šedými vložkami

080 šedá s černými vložkami



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 20 ks.

8776 POLO STRETCH KOŠILE DLOUHÉ RUKÁVY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tričko s dlouhým rukávem z elastického bavlněného materiálu, dokonalé pro použití v práci i ve volném čase, možnost kombinace s dalšími oděvy řady Stretch. Moderní design.

Složení: 95% bavlna, 5% elastan

g/m²: 180

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s šedými vložkami

080 šedá s černými vložkami



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 20 ks.



ISSALINE STRETCH EXTREME

STRETCH

8830B

KALHOTY STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Technické kalhoty s vložkami proti oděru a reflexními prvky, možnost nastavení délky a šířky nohavic FIT, střih umožňující současně komfort a zároveň vzhled v souladu s nejlepšími požadavky na pracovní a sportovní provedení kalhot. Celkem 9 kapes, z nichž jedna je na mobil a jedna na metr. Trojitě šití a pevnost tkaniny poskytují vynikající odolnost i během těch nejtěžších pracovních výkonů. Dodává se v krabici na zavešení.

Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami

049 avio modrá s černými vložkami,

078 světle šedá s černými vložkami,

080 antracitově šedá s černými vložkami,

200 khaki s černými vložkami,



krabic

Balení: 10 ks.



display

8830D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.

SLIM FIT



SLIM FIT

8834B

BERMUDY STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Technické bermudy s anti-oděrem textilní vložky, paspuky a elastický materiál; Produkt umožňuje pohodlí a zároveň vypadají stejně jako kalhoty ze sportovního světa. K dispozici je 9 kapes, včetně držáku mobilního telefonu. Trojitě prošívání a obzvláště odolná tkanina zaručují vynikající odolnost i při nejtěžší práci. Dodáváno v samostatně v zavešené krabici.

Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami

049 avio modrá s černými vložkami,

078 světle šedá s černými vložkami,

080 antracitově šedá s černými vložkami,

200 khaki s černými vložkami,



Balení: 10 ks.



display

8834D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



STRETCH EXTREME | SSALINE

STRETCH

8845B

BUNDOKOŠILE STRETCH ISSA EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Technická bunda s vložkami proti oděru a reflexními prvky, velké kapsy a v pase možnost stažení pohodlí a snadnost použití. Možnost odepnutí rukávů v průběhu teplejšího období a změnit ji na praktickou vestu. Dodává se v krabici na zavěšení.

Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex

g/m²: 260

Taglie colori 080, 078: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Taglie altri colori: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami

078 světle šedá s černými vložkami,

080 antracitově šedá s černými vložkami,

200 khaki s černými vložkami,



krabic

Balení: 10 ks.



display

8845D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



**ODNÍMATELNÉ
RUKÁVY**



ISSALINE STRETCH EXTREME

STRETCH



8837B KALHOTY EXTREME LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Letní kalhoty z velmi lehké softshellové tkaniny s podobnými prvky jako je cordura, opatřené 6 kapsami, plus kapsa na mobil a na metr. Zesílený zadní díl v sedu. Chladivý materiál. Dodává se s opaskem na sponu. Zabaleno v kartonové krabici.

Složení: softshell 92% polyester, 8% spandex, s dvojitou funkční úpravou: rychlé vysychání vody a odvod potu prostřednictvím tkaniny 3M SCOTCHGARD® Treatment - Kontrastní vložky ve tvaru kordury.

g/m²: 115

g/m² kontrast: 165

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Barva: 040 modrá s černými vložkami, 049 avio modrá s černými vložkami, 080 šedá s černými vložkami,



krabice

Balení: 10 ks.



**Lehká gramáž 115 g/m²
VČETNĚ OPASKU**



8836B BERMUDY EXTREME LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Letní bermudy z velmi lehké softshellové tkaniny s podobnými prvky jako je cordura, opatřené 6 kapsami, plus kapsa na mobil a na metr. Zesílený zadní díl v sedu. Chladivý materiál. Dodává se s opaskem na sponu. Zabaleno v kartonové krabici.

Složení: softshell 92% polyester, 8% spandex, s dvojitou funkční úpravou: rychlé vysychání vody a odvod potu prostřednictvím tkaniny 3M SCOTCHGARD® Treatment - Kontrastní vložky ve tvaru kordury.

g/m²: 115

g/m² kontrast: 165

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černými vložkami, 049 avio modrá s černými vložkami, 080 šedá s černými vložkami,



krabice

Balení: 10 ks.



**Lehká gramáž 115 g/m²
VČETNĚ OPASKU**

STRETCH EXTREME | SSALINE

STRETCH

8838B DŽÍNY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Sportovní džíny se zesíleným materiálem přes kolena, tato tkanina zlepšuje odolnost tohoto oděvu. Čtyři kapsy, dvě přední, dvě zadní s patkou a dvě na mobilní telefon na pravé nohavici. Na nohavicích reflexní prvky.

Složení: 98% bavlna, 2% spandex

g/m²: 280 (první praní)

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černými vložkami,



krabic

Balení: 10 ks.



display

8838D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



8839B DŽÍNY BERMUDY EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Džíny se sportovním střihem s výztuhami z materiálu podobnému corduře, spolu se zadní výztuží, zvýrazňuje robustnost. Vybavené 4 kapsami, plus kapsa na mobilní telefon, kapsa na metr.

Složení: 98% bavlna, 2% spandex

g/m²: 280 (první praní)

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 040 modrá s černými vložkami,



krabic

Balení: 10 ks.



display

8839D

Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.



ISSALINE TRIČKO POLO STRETCH EXTREME

STRETCH



8825NB POLOKOŠILE EXTREME BAVLNA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polokošile Extreme ze strečové bavlny, s přední kapsou a vložkami proti oděru na ramenou (zakryté uvnitř, aby se zabránilo oděru na kůži). Baleno v krabicích.

Složení: 95% bavlna, 5% elastan

g/m²: 190

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami

078 šedá s černými vložkami

krabic

Balení: 20 ks.



8820NB TRIČKO EXTREME BAVLNA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tričko Extreme ze strečové bavlny, s přední kapsou a vložkami proti oděru na ramenou (zakryté uvnitř, aby se zabránilo oděru na kůži). Baleno v krabicích.

Složení: 100% bavlna, elastické (mechanické)

g/m²: 160

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

040 modrá s černými vložkami

078 šedá s černými vložkami

krabic

Balení: 20 ks.



TRIČKO POLO STRETCH EXTREME | SSALINE

STRETCH

8180 TRIČKO SORRENTO

Krátký rukáv a potní lem v průkrčníku.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 160

Velikosti: M-L-XL-XXL

Barva:

030 oranžová,

040 modrá,

050 bílá,

060 černá,

080 šedá.



jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 30 ks.



08185 POLO CAPRI

Krátký rukáv, průkrčník s potním lemem.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 200

Velikosti: M-L-XL-XXL

Barva:

030 oranžová,

040 modrá,

050 bílá,

060 černá,

080 šedá.



jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 30 ks.



08189L POLO PORTOFINO LADY

Krátký rukáv, průkrčník s potním lemem.

Složení: 95% bavlna, 5% elastan.

g/m²: 190

Velikost pro ženy: S-M-L-XL-XXL

Barva:

040 modrá,

050 bílá,

080 šedá.



v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 20 ks.



ISSALINE TRIČKO POLO STRETCH

STRETCH

Nový
lahvově zelená

08182 TRIČKO RAPALLO

Tričko z bavlněného česaného úpletu s kontrastními prvky na rukávech a průkrčníku.

Složení: 100% bavlna

g/m²: 160


Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

023 lahvově zelená,
024 vojenská zelená,
040 modrá,
050 bílá,
060 černá,
070 červená,
080 šedá.

 jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 20 ks.



Nový
lahvově zelená

08189 POLO STRETCH PORTOFINO

Polo z bavlněného česaného úpletu s kontrastními prvky na rukávech a průkrčníku.

Složení: 95% bavlna, 5% elastan.

g/m²: 190

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:

023 lahvově zelená,
024 vojenská zelená,
040 modrá,
050 bílá,
060 černá,
070 červená,
080 šedá.

 v sáčku s držadlem na zavěšení

Balení: 20 ks.



TRIČKO POLO STRETCH | SSALINE

STRETCH

8772
TRIČKO STRETCH
Str. 27



8774
POLO STRETCH
Str. 27



8776
POLO STRETCH KOŠILE DLOUHÉ RUKÁVY
Str. 27



Nový
8810B
TRIČKO BOOM
Str. 23.



Nový
8815B
POLO BOOM
Str. 23.



ISSALINE MULTIFUNKČNÍ M-PRO

Popis viz stránky v obecném katalogu INDUSTRIAL STARTER 2022

MULTIFUNKČNÍ OCHRANNÉ ODĚVY

S téměř 60letými zkušenostmi v oblasti výroby a distribuce OOP bychom rádi představili nový projekt ISSA LINE M-PRO, kompletní řada víceúčelového oblečení. Při vývoji tohoto projektu jsme se řídili potřebou nabídnout těm, kteří působí v rizikových oblastech vysokou, maximální a neaktuálnější ochranu před riziky, jimž jsou lidé během pracovní činnosti vystaveni. V souladu s tím, co bylo právě řečeno, mají tyto OOP ve skutečnosti maximální počet možných ochranných opatření, což má za výsledek ve většině případů certifikaci jako Pentavalent, ATEX a III. Tradice u výroby v oblasti pracovních oděvů nám pomohla nepodceňovat aspekty týkající se pohodlí a nositelnosti, včetně charakteristik pro ty, kteří musí nosit tyto oděvy celý den.



**5545
PERMANENTNÍ M-PRO BUNDA**
pag. 141



**5530 KALHOTY M-PRO
PERMANENTNÍ**
pag. 141



**5577 PERMANENTNÍ
KOŠILE M-PRO**
pag. 142



**5585 PERMANENTNÍ M-PRO
MIKINA**
pag. 141



**5580 PERMANENTNÍ
POLOKOŠILE M-PRO**
pag. 141



**5030 M-PRO
KALHOTY**
pag. 142



**5050 M-PRO
BUNDA**
pag. 142



**5075 M-PRO PROBÁN
KOŠILE**
pag. 143



**5070 M-PRO
KOMBINÉZA**
pag. 142



5090 PARKA M-PRO
pag. 143



5010 M-PRO VESTA
pag. 143



PONOŽKY ISSALINE

CELOROČNÍ POUŽITÍ

01COFFL OFFICE

Meryl Skinlife, technologické bakteriostatické vlákno, zabráňující tvorbě nepříjemných zápachů. Nealergické a prodyšné, s termoregulačními vlastnostmi. Mimořádná elasticita, průmyslová předpírka a výše uvedené vlastnosti činí z těchto punčoch univerzální výrobek, vhodný pro všechna roční období, kromě extrémních situací.

Složení: 100% Meryl Skinlife
Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: černá / dlouhá



v blistru

Minimální objednávka:

3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



CELOROČNÍ POUŽITÍ

01CBASF BASKET

Látka Coolmax od Dupont podporuje vytlačování potu ven, čímž umožňuje chodidlu optimální tepelnou regulaci. Struktura se střední hustotou, guma na chodidle a anatomická zesílení chrání před nárazy a mikrotraumaty a zároveň plní odpočinkovou funkci. Materiály, které tvoří froté povrch punčoch, jsou ideální pro nejteplejší měsíce v roce.

Složení: 60% polyester, 25% bavlna, 12% Polyamid, 3% elastane
Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: šedá / střední délka (americká).



v blistru

Minimální objednávka:

3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



CELOROČNÍ POUŽITÍ KEVLAROVÉ ZESÍLENÍ

01COKVL KV

Použití Kevlaru, vysoce odolného vlákna, zajišťuje těmto invazivním punčochám extrémní odolnost na špičce a na patě, místech vystavených největšímu oděru. Anatomická struktura a úplet s postupným tlakem umožňují použití pro pracovní i pro sportovní účely. Díky průměrné hmotnosti jsou punčochy použitelné v neextremních podmínkách prakticky po celý rok.

Složení: 62% bavlna, 25% Polyamid, 8% elastane, 5% aramid

Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: černá se žlutými vložkami Kevlar® / dlouhá



v blistru

Minimální objednávka: 3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



CELOROČNÍ POUŽITÍ KEVLAROVÉ ZESÍLENÍ

00680 KEVLO

Ponožka má tři důležité **Vlastnosti:** antibakteriální Amicor Plus, snižuje nepříjemné pachy, dále odolnost proti prodržení díky materiálu Kevlar a speciální anatomický tvar. Průměrná hmotnost umožňuje celoroční použití.

Složení: 50% bavlna, 30% Polyamid, 10% elastomeru, 8% aramid, 2% elastan

Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: černé vložky červené, šedý, žlutý Kevlar® / dlouhý



v blistru

Minimální objednávka: 3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



CELOROČNÍ POUŽITÍ KEVLAROVÉ ZESÍLENÍ

01CTRIC TRIATHLON

Ponožky mají tři důležité **Vlastnosti:** Amicor Plus antibakteriální, která snižuje tvorbu zápachu, dále použití Kevlaru v místech vyššího opotřebení (prsty a pata) a zvláštní formoanatomické pletení (ponožka je pravá a levá). Je možné používat ve všech obdobích v roce.

Složení: 50% bavlna, 15% Amicor Plus, 15% Polyamid, 10% elastomeru, 8% Kevlar, 2% elastan

Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: černá se žlutými vložkami Kevlar® / délka střední.



v blistru

Minimální objednávka: 3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



LETNÍ

01CBIKC BIKER

Kotníková ponožka z měkké bavlny. Lehká, příjemná a velmi odolná udržuje nohu stále svěží a suchou. Polstrovaní působí jako tlumič, boční vyztužení chrání proti odření obuvi. Ideální do pracovní a sportovní nízké obuvi.

Složení: 75% bavlna, 22% Polyamid, 3% elastane

Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: černá / kotníková



v blistru

Minimální objednávka: 3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



LETNÍ

01CRUNC RUNNER

Ponožky z prodyšného materiálu zachovávají chodidlo stále svěží a suché. Lehké polstrovaní na šlapce působí jako tlumič, - zajišťuje pohodlí a dobrý pocit při nošení. Určené pro lehkou obuv ideální pro volný čas. Vyrobená z Coolmaxu DuPont speciální tkaniny se schopností sání potu.

Složení: 70% polyester, 25% Polyamid, 5% elastane

Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

Barva / délka: černá s šedá / krátké



v blistru

Minimální objednávka: 3 párů pro velikost

Balení: 24 párů.



LETNÍ

00655 DUOBIKE

Ponožka vždy udržuje nohy svěží a v suchu. Celé chodidlo ponožky má střední hustotu, tlumí rázy a poskytuje příjemný kontakt s nohou. Zadní klapka je lehce polstrovaná a chrání před třením slachy kotníku. Ideální v teplejších měsících s použitím nízké sportovní obuvi.

Složení: 75% Bavlna, 22 polyamid, 3% Elastomer

Velikosti: S-M (38-42), L-XL (43-47)

Barva / délka: černá s žlutá, oranžová / kotníková



v blistru

2 párů

Minimální objednávka:

3 ks. v blistru po 2 párech

Balení: 12 blistru (24 párů).



LETNÍ

00650 DUORUN

Díky Coolmaxu ponožky poskytují vynikající prodyšnost a tepelnou pohodu dokonce i v nejteplejších obdobích roku. Celá plocha nohy je chráněna stélkou střední hustoty. Pružná manžeta anti-stres.

Složení: 70% polyester, 25% Polyamid, 5% elastane

Velikosti: S-M (38-42), L-XL (43-47)

Barva / délka: černá inserty žlutá, oranžová / krátké



v blistru

2 párů

Minimální objednávka:

3 ks. v blistru po 2 párech

Balení: 12 blistru (24 párů).



ISSALINE KALHOTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

Nový



8450B HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Lehké letní softshellové kalhoty 4-WAY STRETCH (pouze 120 g/m²), certifikované, vysoká viditelnost s tepelně utěsněnými pásky a otvory na kolenníky. Oděv má dvě přední kapsy, jednu boční kapsu na zip, kapsu na mobilní telefon, dvě zadní kapsy. Zadní výztuha ke zvýšení odolnosti. Dodává se s nastavitelným opaskem.

Složení: 95% polyester, 5% spandex.
Tkanina "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 120

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 048 fluo žlutá s tmavě modrými vložkami.



Balení: 10 ks.



Nový



8454B HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Classe 2

Lehké letní softshellové kraťasy 4-WAY STRETCH (pouze 120 g/m²), certifikované, vysoká viditelnost s tepelně utěsněnými pásky a otvory na kolenníky. Oděv má dvě přední kapsy, jednu boční kapsu na zip, kapsu na mobilní telefon, dvě zadní kapsy. Zadní výztuha ke zvýšení odolnosti. Dodává se s nastavitelným opaskem.

Složení: 95% polyester, 5% spandex.
Tkanina "3M SCOTCHGARD® Treatment"

g/m²: 120

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 048 fluo žlutá s tmavě modrými vložkami.



Balení: 10 ks.



8430N VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DO PASU

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Přední klínové kapsy, boční kapsa s patkou na suchý zip s pouzdrem na ID kartu. Zadní kapsa na knoflík, kapsa na metr. Pružný pas přes ZD. Reflexní pásek na nohavicích široký 7 cm. Zapínání na zip.

Složení: 60% bavlna, 40% polyester

g/m²: 240

Cyklů praní: 25

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:
032 fluo oranžová,
047 fluo oranžová/modrá,
048 fluo žlutá/modrá.

Balení: 18 ks.



8438 KALHOTY HV LIGHT

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Letní, lehké, ideální do prostředí vysokých teplot. Přední klínové kapsy, boční kapsa s patkou na suchý zip. Zadní kapsa na knoflík, kapsa na metr. Pružný pas přes ZD.

Složení: 65% polyester, 35% bavlna twille

g/m²: 185

Cyklů praní: 25

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva: 047 fluo oranžová/modrá

Balení: 20 ks.



8434 BERMUDY AV

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

DOBŘE VIDITELNÉ pracovní kraťasy. Dvě přední kapsy, zadní kapsa se zapínáním na knoflík a malá kapsa pro šroubovák. Poutka u pasu. Dvě reflexní pásy kolem nohavic.

Složení: 60% bavlna, 40% polyester

g/m²: 240

Cyklů praní: 25


Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:
012 fluo žlutá,
032 fluo oranžová

Balení: 20 ks.



DRESY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ | SSALINE



Nový



08190N HV POLO

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Praktická, lehká certifikovaná polokošile s 50% podílem bavlny pro zvýšení pohodlí a prodyšnosti. Teplem utěsněné reflexní pásy.

Složení: 50% bavlna piqué, 50% polyester
g/m²: 165

Cyklů praní: 25

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:
047 oranžová s modrými vsadkami,
048 žlutá s modrými vsadkami.

jednotlivě v průhledném sáčku
Balení: 15 ks.



Teplem utěsněné
reflexní pásy.

Nový



08186N HV TRIČKO

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Praktické a lehké tričko s 50% podílem bavlny pro větší pohodlí a prodyšnost. Teplem zatavené reflexní pruhy.

Složení: 50% bavlna piqué, 50% polyester
g/m²: 165

Cyklů praní: 25

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:
047 oranžová s modrými vsadkami,
048 žlutá s modrými vsadkami.

jednotlivě v průhledném sáčku
Balení: 15 ks.



Teplem utěsněné
reflexní pásy.



08184 POLO BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Ekonomické polo tričko z 100% polyesterové tkaniny s reflexními pásy na hrudi a ramenou.

Složení: 100% polyester piqué
g/m²: 160

Cyklů praní: 25

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:
012 fluo žlutá, modré límečky,
032 fluo oranžová, modré límečky.

jednotlivě v průhledném sáčku
Balení: 15 ks.



08183 TRIČKO BASIC AV

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Ekonomické tričko z 100% polyesterové tkaniny s reflexními pásy na hrudi a ramenou.

Složení: 100% polyester piqué
g/m²: 160

Cyklů praní: 25

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL

Barva:
012 fluo žlutá,
032 fluo oranžová.

jednotlivě v průhledném sáčku
Balení: 15 ks.



ISSALINE VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01210N VÝSTRAŽNÁ VESTA

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Zapínání na suchý zip, reflexní pásy.

Složení: 100% polyester

g/m²: 120

Cyklů praní: 25

Taglia: universální

Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 50 ks.



Zapínání na suchý zip



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01210NB VESTA S KAPSOU NA IDENTIFIKAČNÍ KARTU

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Zapínání na suchý zip, reflexní pruhy a kapsa na ident. Kartu.

Složení: 100% polyester

g/m²: 120

Cyklů praní: 25

Taglia: universální

Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 50 ks.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01250 VÝSTRAŽNÁ VESTA S KAPSAMA

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Zapínání na suchý zip, dvě spodní kapsy, jedna kapsa na mobilní telefon. Našité retrox pásy.

Složení: 60% bavlna, 40% polyester

g/m²: 240

Cyklů praní: 25

Taglia: M/L - XL/XXL

Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 25 ks.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01260 HI VEST ZIP

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Zapínání na zip, dvě spodní kapsy, jedna kapsa na mobilní telefon. Našité retrox pásy přes ramena.

Složení: 100% polyester tricot

g/m²: 240

Cyklů praní: 25

Taglia: M/L - XL/XXL

Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 25 ks.



EN ISO
20471:2013 + A1:2016

01265 PERFOROVANÁ VESTA

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Perforovaná vesta, ideální pro letní období, vybavená dvěma předními kapsami a náprsní kapsou. Přední uzávěr na rozpínání.

Složení: 100% twill mesh polyester

g/m²: 160

Cyklů praní: 25

Taglia: M/L - XL/XXL

Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

jednotlivě v průhledném sáčku

Balení: 25 ks.



Detail materiálu



MADE
IN ITALY

Kompatibilní
sluchátka: AK9040
Sordin, MX6140
Moldex pro uni-
verzální euro
adaptér (30 mm).
Pozn.: není možné
použít štít

AK9050N PŘILBA PRÁCE VE VÝŠKÁCH FALKNER

EN 397:2012

Horolezecká přilba s ABS vnějším skořepinou a vnitřním pláštěm pro tlumení nárazů v polystyrenu. Jedna velikost, nastavitelná upínacím šroubem, přilba je vybavena mikro větracími otvory vpředu

Barva: 010 žlutá, 050 bílá,



Balení: 6 ks.



MADE
IN ITALY

Kompatibilita
se sluchátky
H510P3A
s uťahováním na
šroub

AK9055 PŘILBA PRÁCE VE VÝŠKÁCH SASSONGHER

EN 397:2012

Horolezecká přilba derivace s ABS vnějším skořepinou a vnitřním pláštěm pro tlumení nárazů EPS, také certifikována pro příčné deformace. Nastavitelná velikost, ventilační část s velkými otvory podložení z prodyšného materiálu s vysoké hustoty.

Barva: 010 žlutá, 030 oranžová, 050 bílá, 060 matná černá.



Balení: 6 ks.



MADE
IN ITALY

Samostatně
prodejný štít

AK9057 TEXEL

EN 397:2012

Přilba horolezecká s ABS vnějším pláštěm vysoká absorpce nárazu polystyren vnitřní pěna (EPS). Kromě požadavků normy EN397 přilba je rovněž certifikována pro příčné deformace, elektrickou izolaci a nízké teploty. Velikost je nastavitelná s mikro metrickým utažením. Možnost připevnění čelového světla. Možnost sluchátek un verzálním připojením EUR (ex. S42V nebo S41C Centurion) a štítu (viz níže). Dodává se i s reflexními nálepkami, zvlášť.

Barva: 010 žlutá, 030 oranžová,



Balení: 6 ks.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AK9057 - AK9060



AK9030 Dlouhý štít

EN 166:2001 1B

AK9030 Dlouhý štít (16 cm) EN166 1B
UV filtr pro přilby AK9057 a AK9060



AK9020 Krátký štít

EN 166:2001 1B

AK9030 Krátký štít EN166 1B UV filtr
pro přilby AK9057 a AK9060.



AK9021 Krátký lemovaný štít

EN 166:2001 1B

AK9030 Krátký štít EN166 1B UV filtr
pro přilby AK9057 a AK9060.



AK9035 Drátěný štít

(18 cm) pro přilby AK9057 a AK9060, možnost
připevnění sluchátek AK9040, nebo k použití
bez sluchátek pouze s adaptérem AK9037.



AK9040 Sluchátka

SNR 28 k použití pouze s drátěným štítem
AK9035.

Barva: 060 černá



Lesnický komplet =

AK9060 (nebo AK9057)+
AK9035+AK9040



Komplet k strunové pile =

AK9060 (nebo AK9057)+ AK9035+AK9037

AK9060 TEXEL PLUS S VĚTRÁNÍM

EN 397:2012

Horolezecká helma s vysokým ABS vnějším pláštěm s absorpcí nárazů, vnitřní plášť z expandovaného polystyrenu (EPS). Kromě požadavků normy EN397 je přilba certifikována pro nízké teploty (-40°). Jednotná velikost nastavitelná pomocí regulačního šroubu. Vybaveno poutky pro upevnění osvětlení. Přilba je vybavená reflexními prvky.

Barva: fluorescenční žlutá 011, fluorescenční oranžová 031 a bílá 050.



Balení: 6 ks.



VENTILACÍ



MADE
IN ITALY

DODÁVANO VČETNĚ
REFLEXNÍCH PRVKŮ



štít AK9021
samostatně
prodejný

ISSALINE OCHRANA ZRAKU

Pracovní brýle ISSALINE jsou součástí osobních ochranných prostředků pro oči a jsou určeny k zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Aby byla zajištěna náležitá ochrana, splňují požadavky zákona, které se týkají kvality a certifikace podle evropských norem. Zákon především vyžaduje, aby zaměstnavatel poskytl uživatelům specifické brýle, které je ochrání před riziky, jimž budou při plnění svých úkolů vystaveni.

EYEWEAR

09128

MIAMI

EN 166 1F

Brýle s polykarbonátovými zorníky zaoblené pro vynikající přilnavost k obličej; zorníky mají dvojitou úpravu proti poškrábání a proti zamlžování.

Barvy: zorníku / rámečku

000 bezbarvé / modrá,

080 fumé / modrá.

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.



09103

ST. TROPEZ

EN 166* - EN 172** EN 170

Brýle sportovního vzhledu s perfektním přilnutím k obličej. Rámeček je opatřen pěnovým vyztužením pro větší komfort. Úprava proti mlžení a poškrábání. Jako součást brýlí šňůrka s pouzdrem.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 černá/průhledný* (EN166 1F)

080 černá/šedá** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

087 červená/zrcadlo** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 20 ks.



09106

BIARRITZ

EN 166* - EN 172**

Profesní brýle polykarbonátové, úprava proti mlžení a poškrábání. Dvojitá regulace nastavení výšky a délky straníc. Jako součást brýlí šňůrka.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/černá* (EN166 1F)

080 šedá/černá** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.



09126

BALOS

EN 166*

Brýle s nastavitelnými stranicemi s polykarbonátovými zorníky ošetřenými proti poškrábání; přiléhající a moderní tvar.

Ošetření čoček: proti poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/černá* (EN166 1F)

080 kouřové/černá

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.



09105

NIZZA

EN 166* - EN 172** EN 170

Polykarbonátové jednolitě brýle s úpravou proti poškrábání. Mimořádně lehké. Jako součást brýlí šňůrka.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/průhledný* (EN166 1F)

080 šedá/šedá** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.



09105E NIZZA BASIC

EN 166*

Jednofázové sklo z polykarbonátu proti poškrábání, extrémně lehké. Zorníky odolné poškrábání.

Ošetření čoček: proti poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/průhledný* (EN166 1F)

080 funě/kouřové* (EN166 1F)

Minimální objednávka: 20 ks.

Balení: 60 ks.

09104 TALLIN

EN 166* - EN 172**

Polykarbonátové brýle, kompaktní a lehké. Stranice mají dvojí regulaci k nastavení výšky a délky. Jako součást brýlí je šňůrka.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/černá* (EN166 1F) / černý

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.

09102 BRIONI

EN 166* - EN 172**

Návštěvnícké brýle z polykarbonátu s úpravou proti mlžení a poškrábání. Jako součást brýlí šňůrka.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/průhledný* (EN166 1F)

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.

09110 NANTES

EN 166*

Panoramické zorníky. Brýle s elasticky nastavitelným páskem k upnutí kolem hlavy. Polykarbonátové brýle, s úpravou proti poškrábání a mlžení. Kvalita použitého materiálu zaručuje výborné ergonomické vlastnosti, pohodlí a současně bezpečnost při jejich používání.

Ošetření čoček: proti poškrábání a antiappannante

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/černá* (EN166 1F)

Minimální objednávka: 5 ks.

Balení: 50 ks.

09108 DOVER

EN 166*

Polykarbonátové brýle s úpravou proti mlžení a poškrábání. Nepřímá ventilace středem přes 4 ventily.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/průhledný* (EN166 1F)

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.

09112 VÝSTAVNÍ PANEL

z plexiskla se zrcátkem.
Brýle nejsou součástí.

Balení: 1 ks.

+ EKONOMICKÉ



09109 CALAIS

EN 166*

Polykarbonátové brýle s úpravou proti mlžení a poškrábání. Přímá ventilace středem ven.

Ošetření čoček: odolnost proti mlžení a poškrábání

Barvy: zorníku / rámečku

000 průhledný/průhledný* (EN166 1F)

Minimální objednávka: 10 ks.

Balení: 50 ks.



KRABICE ISSA

Krabice od brýlí ISSALINE je možné použít, rovněž na vystavení. Krabice je z papíru.



Ochrana zraku

bouton[®]
OPTICAL

TECHNOLOGIE ZORNÍKŮ

již více než 60 let buduje společnost **Bouton**[®] svou reputaci na vývoji ochranných brýlí, které chce pracovník používat. Zaměření na inovace, styl a dědictví značky **Bouton**[®] pokračuje dodnes.

OCHRANA JE NUTNOSTÍ KOMFORT JAKO VOLITELNÝ DOPLNĚK

Každý rok dojde na pracovišti k přibližně 20 000 úrazům očí. V 60 procentech k těmto úrazům došlo, když pracovníci neměli na očích ochranné brýle. Americká oftalmologická akademie odhaduje, že téměř 90% všech úrazů očí se dalo předejít používáním ochranných brýlí.



NEJSOU O NIC MÉNĚ ZAMLŽENÉ JSOU NEZAMLŽENÉ


Čočky se zamlžují z mnoha důvodů, které souvisejí s okolní teplotou a vlhkostí vzduchu. Když dochází k rychlé změně teploty na neošetřených čočkách se hromadí mikrokapičky vody ze vzduchu. Neošetřené čočky způsobují jejich zamlžování a brání vidění.

Technologie FogLess® 3Sixty™ nabízí to nejlepší, prevenci proti zamlžování, zejména když nastane:

- Přejít mezi horkým a studeným prostředím
- Práce ve vlhkém nebo mokřím prostředí
- Účast na činnosti, která způsobuje pocení.

Použití s dýchacími přístroji

K dispozici v modelech: NEPTUNE a SQUADRON



PŘINÁŠÍ TECHNOLOGII Antireflexní technologie PLUS™ DO PŘÍRODY S MIRROR PLUS

Zrcadlová vrstva na vnější straně objektivu odvádí sluneční světlo z očí uživatele, čímž poskytuje výrazně větší redukci oslnění a odrazů než s běžnými tmavými čočkami. Kromě toho **Antireflexní povlak PLUS™** výrazně snižuje světlo k očím uživatele, což zajišťuje větší pohodlí a lepší výkon.

K dispozici v modelech: BOND



Anti-Reflective PLUS™




FEROCIA™

Nové

Vlastnosti: Společně vstřikovaný chránič obočí a nosního můstku pro maximální pohodlí.

Vhodnost: Verze s čočkami UV400. Oranžová verze rámečku s vysokou viditelností

Nosní sedlo: Společně vstřikovaný nosní můstek pro maximální pohodlí

Stranice: Ploché a tenké pružné stranice brýlí s koinjektáží pro lepší přizpůsobení, kontabilní se všemi osobními ochrannými prostředky.

Zakřivení základny: 9,0

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-94-0120-EN	Číré	proti poškrábání/nemlživé	Oranžová/černá
250-94-0021-EN	Tmavé	proti poškrábání/nemlživé	Oranžová/černá


SQUADRON™


Nové

Vlastnosti: Zorníky proti poškrábání a zamlžení. Úprava zorníků K/N, 3SIXTY FOGLESS

Vybavení: bez kovu

Nosní sedlo: Pružné nosní sedlo pro maximální pohodlí

Stranice: Ploché a tenké flexibilní stranice se vstřikováním pro lepší přizpůsobení, které se hodí ke všem osobním ochranným prostředkům.

Zakřivení základny: 9,5

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-87-0520-EN	Číré	proti poškrábání/nemlživé	červené
250-87-0521-EN	Tmavé	proti poškrábání/nemlživé	červené



**SUNBURST™****Nové**

Vlastnosti: Plný, lehký rám navržený pro dlouhotrvající pohodlí.

Nosní sedlo: Vyrobeno z protiskluzové gumy, která zajišťuje pohodlí i při dlouhodobém používání.

Stranice: s gumovými vložkami pro bezpečné používání

Zakřivení základny: 8

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-47-0021-EN	Tmavé	proti poškrábání/nemlživé	černý

**ZENON F™****Nové**

Caratteristiche: Vlastnosti: Pěnové polstrovaní verze oblíbeného modelu Zenon. Pěnové polstrovaní chrání před prachem

Vhodnost: univerzální

Nosní sedlo: tvarované

Stranice: rozšířená

Zakřivení základny: 9,5

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-01-F020-EN	Tmavé	proti poškrábání/nemlživé	černý

**SEQUENCE™****Nové**

Vlastnosti: polykarbonátové brýle, navržené do náročných větrných podmínek, proti prachu a suspendovaným částicím. Dodává se se šňůrkou na krk. Lze je přizpůsobit ke všem dalším osobním ochranným prostředkům, jako jsou chrániče sluchu, přilby atd.

Použití: lehká konstrukce. Vyjímatelná pěnová vložka navržená tak, aby přiléhala k obličej

Nosní sedlo: tvarované

Stranice: velmi jednoduchý systém montáže na jedno kliknutí. Tenké stranice s možností upnutí elastického pásu.

Zakřivení základny: 10

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-88-0120-EN	čiré	proti poškrábání/nemlživé	průhledný





BOND™



Nové

Vlastnosti: Lehký nylonový rám pro vynikající pohodlí bez tlaku za uchem. Povlak proti zamlžování.

Nosní sedlo: uzavřené nosní sedlo, které se přirozeně přizpůsobí různým typům obličejů.

Přizpůsobení: Módní design mezi prémiovými brýlemi. Zcela bez kovových částí.

Zakřivení základny: 8,5

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-89-0021-EN	Tmavé	proti poškrábání/nemlživé	karbonový
250-89-0004-EN	červené zrcadlové	proti poškrábání	karbonový
250-89-0008-EN	zelené zrcadlové	proti poškrábání	karbonový



NEPTUNE™



Nové

Vlastnosti: Lehký rámeček nabízející každodenní pohodlí

Nosní sedlo: Nastavitelné a pohodlné nosní sedlo

Stranice: Nastavitelné stranice pro větší ochranu a pohodlí. S gumovými vložkami pro snížení tlaku a zajištění pohodlí

Zakřivení základny: 9,0

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-57-1021-EN	Tmavé	proti poškrábání/nemlživé K/N	reflexní žlutá



Z-LYTE™

Nové

Vlastnosti: váží 16 gramů a přináší novou éru lehkých brýlí.

Nosní můstek: Konstrukce nosního můstku tvarovaná tak, aby vyhovovala naprosté většině uživatelů.

Materiál rámu: polykarbonát

Přiléhavost: Tenké stranice zajišťují bezpečné uchycení bez tlaku

Zakřivení základny: 10

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-13-0000-EN	Číré	proti poškrábání	Číré





Nové

AEGEAN™

Vlastnosti: Plně nastavitelné pro přizpůsobení na míru

Tvar: nový sportovní design

Nosní sedlo: nastavitelné

Zakřivení základny: 3

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-66-0020-EN	Číré	proti poškrábání/nemlživé	Číré



OCHRANNÉ BRÝLE NIŽŠÍ ŘADA

Nové

SCOUT

Vlastnosti: brýle pro návštěvníky, lze použít přes brýle

Vhodnost: přes brýle

Nosní sedlo: tvarované

Stranice: rozšířené

Zakřivení základny: 4

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-99-0920-EN	Číré	proti poškrábání/nemlživé	Číré



ZENON Z12

Vlastnosti: známý design, vhodný pro většinu aplikací.

Vhodnost: univerzální

Nosní sedlo: tvarované

Stranice: rozšířené

Zakřivení základny: 9,5

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-01-0900-EN	Číré	proti poškrábání	Číré
250-01-0001-EN	Tmavé	proti poškrábání	Scura



SPARK

Vlastnosti: BRÝLE S INTEGROVANOU BOČNÍ OCHRANOU. KONSTRUKCE OBJEKTIVU OPTIMALIZUJE VÝHLED, POHODLÍ PŘI NOŠENÍ A MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.

Vhodnost: univerzální

Nosní sedlo: tvarované

Stranice: nastavitelná

Zakřivení základny: 4

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	RÁMEČEK
250-24-0000-EN	Číré	proti poškrábání	černý





OCHRANNÉ BRÝLE A MASKY

VOLANS™

Vlastnosti: Ochranné brýle s volitelným obličejovým štítem

Aplikace: Ideální pro průmysl, stavebnictví a zdravotnictví

Materiál rámu: rám z PVC

Přizpůsobení: Lze nosit přes brýle

Zakřivení základny: 5

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	PÁSEK
251-60-0020-EN	čirý polykarbonát	proti poškrábání/nemlživé	elastické

BASIC

Vlastnosti: Oblíbený a jednoduchý design

Aplikace: Průmysl, stavebnictví, zdravotnictví

Materiál rámu: Vinyl

Přizpůsobení: Lze nosit přes brýle

Zakřivení základny: Ploché

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	PÁSEK
248-4400-300-EN	Čiré	žádná	elastické

MISSION™

Vlastnosti: Vysoce výkonná maska s optimálním zorným polem a pohodlným profilem, která se přizpůsobí všem obličejům. Odvětrávané s polykarbonátovým zorníkem.

Nosní sedlo: měkké

Vhodnost: Lze nosit přes brýle

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA	PÁSEK
251-63-0520-EN	Čiré	proti poškrábání/nemlživé	elastické

FORTIS™

Vlastnosti: Lehké brýle s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Přizpůsobení: Lze nosit přes brýle

Rám: syntetický kaučuk

Použití: ideální pro průmysl, stavebnictví a zdravotnictví

Zakřivení základny: 5

KÓD	ZORNÍK	ÚPRAVA
251-80-0020-EN	čirý polykarbonát	proti poškrábání/nemlživé

Nové

Nové

Nové

Nové

251-60-000V-EN



PROTEZIONE DEL VISO ESTESA

Venduta separatamente



PEGASUS / HYDRA

Vlastnosti: štít s držákem pro rozšířenou ochranu obličeje. Snadno se skládá.

Štít lze snadno vyměnit bez použití nářadí.

Použití: průmysl, stavebnictví

KÓD	BARVA
251-01-7401-EN (štít)	čiré
251-01-5400-EN (držák)	černá

Nové



VYSTAVTE SVÉ BRÝLE Bouton®



PANEL NA 9 BRÝLÍ Bouton®

KÓD	POPIS
251-DS-0009	Vyrobeno z kovu a plastu. Pro 9 brýlí. (položky nejsou součástí panelu)

Nový



PANEL NA 5 BRÝLÍ Bouton®

KÓD	POPIS
900800	Vyrobeno z průhledného plexiskla se zrcadlem. Pro 5 brýlí. (položky nejsou součástí panelu)

Nový

UCPÁVKY DO UŠÍ

EZ-Twist

267-HPF610-EN

Před nasazením není třeba válcovat, ideální pro použití s znečištěnými rukama

Technologie PowerSoft™ je pružná polyuretanová pěna s optimální roztažností pro celodenní pohodlí.

Přiléhající k většině zvukovodů pro maximální útlum zvuku.

Detekovatelná kovová vložka (modrá) pro použití v potravinářském průmyslu

SNR: 38

Složení: polyuretanová pěna

Formulář: válcový s dráčkou

Zjistitelné: ne

Šňůrka na krk: ne

Barva: oranžová

Pouzdro: 200 párů

Balení: 10 krabice, celkem 2000 párů



SoftStar™

267-HPF710-EN

Unikátní zkosené hrany usnadňují vkládání.

Polyuretanová pěna PowerSoft™ bez PVC *

Technologie PowerSoft™ je pružná polyuretanová pěna s optimální roztažností, která poskytuje maximální pohodlí po celý den.

Přiléhají k většině zvukovodů pro maximální útlum zvuku.

*Většina přípravků z PVC je uvedena na seznamu Prop 65 jako kontrolovaný materiál.

SNR: 36

Složení: polyuretanová pěna

Formulář: válcový

Zjistitelné: ne

Šňůrka na krk: ne

Barva: červená

Pouzdro: 200 párů

Balení: 10 krabice, celkem 2000 párů



MEGA

BULLET™

267-HPF210-EN

Vhodný pro většinu zvukovodů.

Snadné tvarování pro rychlé a snadné vkládání

Technologie PowerSoft™ je pružná polyuretanová pěna s optimální roztažností pro celodenní pohodlí.

Tvar se hodí pro většinu zvukovodů pro maximální útlum zvuku.

K dispozici také s detekovatelnou kovovou vložkou (modrá) pro použití v potravinářském průmyslu.

SNR: 38

Složení: polyuretanová pěna

Formulář: conica

Zjistitelné: ne

Šňůrka na krk: ne

Barva: oranžová

Pouzdro: 200 párů

Balení: 10 krabice, celkem 2000 párů



SLUCHÁTKA

ÚROVNĚ ZVUKU

Stupnice dB je logaritmická: zvýšení o 1 dB = desetinásobek hlasitosti.
 Pokud se ochrana sluchu nosí pouze 4 hodiny z 8 hodinového pracovního dne, účinná ochrana poskytovaná všemi chrániči sluchu se sníží na pouhé 3 dB.
 Příliš vysoká ochrana sluchu může způsobit potíže s komunikací a vytvářet rizika spojená s ochranou sluchu.

CLASSIC

263-NP220

Lehká a pohodlná, s nejlepším poměrem ceny a kvality.

Posuvné nastavení velikosti pro snadné nasazení a větší pohodlí.
 Nízkoprofilová konstrukce zvyšuje stabilitu a snižuje riziko zachycení ve stísněných prostorách.
 Lehká sluchátka s měkkým nylonovým obloukem.
 Dielektrické/nevodivé provedení.

SNR: 29

Pouzdro: 1 ks.

Balení: 25 ks.



ELEVATE

263-NP221

Skládací sluchátka pro snadnou přepravu, když se nepoužívají.

Výškově nastavitelná posuvná čelenka pro snadné nastavení a větší pohodlí.
 Čelenka rovnoměrně rozkládá tlak a zajišťuje, aby polštářky zůstaly ve správné poloze.
 Minimální tlak na temeno hlavy.
 Měkké, široké náušníky pohodlně sedí v uších.
 Skládací čelenka pro snadnou přepravu, když se nepoužívá.

SNR: 27

Pouzdro: 1 ks.

Balení: 20 ks.



ELEVATE II

263-NP222

Nastavitelný oblouk pro jedinečné přizpůsobení.

Výškově nastavitelná posuvná čelenka pro snadné nastavení a větší pohodlí.
 Čelenka rovnoměrně rozkládá tlak a zajišťuje, aby polštářky zůstaly ve správné poloze.
 Minimální tlak na temeno hlavy.
 Měkké, široké náušníky pohodlně sedí v uších.

SNR: 28

Pouzdro: 1 ks.

Balení: 20 ks.



ISSALINE PRACOVNÍ RUKAVICE



07286 080 NITRIL



07286 010 NITRIL



07287 080 NITRIL



17287 030 NITRIL



07288 NITRIL



07282 NITRIL



07283 NITRIL



17276 NITRIL



07360 NITRIL



07362 NITRIL



07278 NITRIL



07279 NITRIL



07284 060 PU



07284 070 PU



07285 050 PU



07285 060 PU



07285 080 PU



17281 PU



07244 LATEX



17364 LATEX

PRACOVNÍ RUKAVICE ISSALINE



17366 LATEX



07289 LATEX



07256 DVĚ VRSTVY



17320 LATEX



17212 LATEX



07254 CUT CATCH PU



07299N CUT CATCH NITRIL



07259 CUT CATCH NITRIL/PU



07297 CUT CATCH LATEX



07300 DEFENDER



07305 DEFENDER



07315 DEFENDER



07260T NITRIL TOP



07270T NITRIL TOP



07280T NITRIL TOP



07265 NITRIL



07280 NITRIL



07260 NITRIL




07270 NITRIL



07275 NITRIL

ISSALINE PRACOVNÍ RUKAVICE

Novinka



07252N NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ NEPUDROVANÉ

CE CAT. III

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYP B

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-4:2019

AQL 1,5

Oboustranně nepudrované nitrilové rukavice na jedno použití. Vynikající odolnost v přítomnosti olejů a benzínu. Nejlepší alternativa pro uživatele alergické na latexové bílkoviny.

Použití: logistika, chemický průmysl, strojní údržba, montáž, úklid v nemocnicích, potravinářský průmysl.

Složení: nitril

Tloušťka: 0,11 mm (4,5 mil)

Barva: černá

Velikosti: S-M-L-XL

Závěsný zásobník: 100 ks.

Balení: 10 krabic.



07253N NITRIL



07248 LATEX



07227 PVC



17210 BAVLNA / PVC



07215 BAVLNA



07218 BAVLNA



TYRON DIELEKTRICKÉ



17140T KOŽENÉ TOP



07140 KOŽENÉ



07139 KOŽENÉ



17131T KOŽENÉ TOP



07131 KOŽENÉ



07129 KOŽENÉ



07138 KOŽENÉ



07134 KOŽENÉ

PRACOVNÍ RUKAVICE ISSALINE



07121 KOŽENÉ



07121K KOŽENÉ/KEVLAR



07112 KOŽENÉ



07127 KOŽENÉ



07117 PELLE CROSTA



07122 KOŽENÉ



07104 KOŽENÉ



17010 KOŽENÉ



07202 MIKROFÍBRA



07203 COMFORT



07204 SOFT GRIP



07206 ISSA SHOCK



07323 RACE



07325 ARMY



07326 STREET

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



SH383

je první biologicky odbouratelná pracovní rukavice na světě! Díky menší tloušťce má model 383 optimální hmatové vlastnosti. Při práci na choulostivých projektech. Navrženo tak, aby nabízelo komfort a flexibilitu při dlouhodobém používání, 383 obsahuje naše naší technologie Eco Best, díky níž je biologicky rozložitelná.

Materiál: 13 bezezových jehel z biologicky odbouratelného polyesteru

Povlak: mikroporézní nitril s reliéfem S

VÝHODY:

- Tenký materiál dlaně
- Tloušťka tenkého prstu
- Reliéfní mikroporézní nitrilový povlak
- Lehká váha
- Optimální konstrukce vložky
- Upravená přize
- Eco Best Technology® (EBT)

Novinka ROZLOŽITELNÉ

APLIKACE:

Manipulace se složitými díly. Lehká montáž naolejovaných dílů. Mechanika a inženýrství. Opravy a údržba automobilů. automobilový průmysl. Bednění. Montáž komponentů. Obsluha těžké techniky. Obsluha nástroje. Oprava

Velikosti: L - XL - XXL

Velikosti na vyžádání: S - M

Minimální balení: 12 párů

Balení: 144 párů



issaline.com



G-Tek PolyKor[®] KRISTAL[™]

G-TEK PolyKor Xrystal představuje vývoj PolyKor[™] vláken, kombinující k samotnému vlákně s přirozeně krystalizovanými a tvrdými minerály. Výsledkem je super silné vlákno které je odolné proti prořezání, a představuje vrchol z hlediska výkonu.



G-Tek PolyKor[™]

Nové vlákno PolyKor optimalizuje výkon, funkčnost a ochranu, pomocí směsi vláken vybraných PIP, díky nimž je schopen pokračovat překračování regulačních norem. Konečný cíl je poskytnout odolné rukavice za přijatelnou cenu, pro každodenní použití.



G-Tek PolyKor[®] X7[™] TECHNOLOGY

La tecnologia PolyKor[®] X7[™] představuje nejnovější inovaci ve vývoji vláken odolných proti prořezání. Tato vyztužená příze poskytuje velmi vysokou odolnost proti prořezání a prodlouženou životnost díky vlastnostem přidaných materiálů k normálnímu hPPE vlákně. Výsledkem je výjimečná odolnost s velmi dobrou přízí



G-Tek KEV[™]

Využívá sílu Kevlar[®] vláken DuPont[™] a kombinuje ji s proprietárními technologiemi pro maximální odpor řezání a k ochraně před kontaktním zdroji tepla.



G-Tek Suprene[™]

Nejnovější náález v oblasti nanomateriálů vedly k vytvoření Suprene[™] vláken se silnou odolností a bezkonkurenční fyzikálními vlastnostmi. A to vše za přístupnou cenu.

VÝZNAM ÚCHOPU PŘI OCHRANĚ RUKOU

Silné a tvrdší materiály, jako je latex a nitril, nabízejí dobrou úroveň ochrany, když manipulujete s těžkými předměty s ostrými a nepravidelnými hranami.

Povlak se však snadno prořeže, pokud se používá s ostrými tenkými hranami a nenabízí tak dodatečnou ochranu, kterou potřebujete.

Dodržování doporučení je nezbytné, protože zabráňuje objektům s ostrými hranami ke sklouznutí a kontaktu s rukama a pažemi.

POVRSTVENÍ	TYP POVRSTVENÍ	PRODYŠNOST	POUŽITÍ	PROPUSTNOST	VLASTNOSTI	KONTABILITA POVLAKU	ADHEZE	FLEXIBILITA A CITLIVOST	VÝKON V NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
LATEX	Vrásčité	žádné / nízké	těžké manipulace	Žádné/Nízké	- Vysoká elasticita - Flexibilita - Odolnost, pohodlí - Dobrý úchop	- Voda - Alkohol a ketony - Zředěné zásadité kyseliny a roztoky - Vysoká	Suché a mokré	střední	Vyšší chlad
NITRIL	Pěna	Středně/ vysoká	Středně těžké manipulace	Středně/Vysoká	- Dobrá elasticita - Robustní, odolný proti roztržení	- Průmyslové oleje - Fluidní a organická rozpouštědla	- Suché, mokré nebo nepatrně mastné : dobré	Středně/Vysoký	Vyšší teplota
NITRIL	Hladká	žádná/nízká	středně těžké manipulace	Žádné/Nízké	- Dobrá elasticita - Robustní, odolné proti roztržení	- Průmyslové oleje - Fluidní a organická rozpouštědla	- vysoká Suchý	Nízký/střední	Vyšší teplota
NITRIL I-STRATO	MicroSurface	Žádná/Nízká	lehké manipulace	Žádné/Nízké	- Dobrá elasticita - Robustní, odolné proti roztržení	- Průmyslové oleje - Fluidní a organická rozpouštědla	- Suché, mokré nebo nepatrně olejnatý	Střední	Střední teplota
PPU	NeoFoam High Manipulace	středně těžké	Vysoká - Dobrá elasticita	nepatrně	- Robustní, odolný proti roztržení - Průmyslové oleje	- Fluidní a organická rozpouštědla - Suché, mokré nebo	olejnatý	Vysoký pokoj typu Superior (High Superior)	Teplota a chlad
PU	Texturované	střední/nízké	Středně lehké manipulace povrchem	Nízká/střední	- Tenký povlak, který odolává trhání a oděru - Vynikající pro manipulaci s přesností	- Zbytkové oleje - Některá organická rozpouštědla a oxidanty	- Suché: - Mokré nebo nepatrně mastné: dobré	Vysoká	Nízká/Střední Teplota a chlad

CUT
C



ZESÍLENÝ PALEC



16-368-EN

G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 4X31C

Vysoká obratnost a hmatová citlivost. Povrchová úprava NeoFoam™ zajišťuje prodyšnost pro dodatečný komfort - Povrchová úprava NeoFoam™ poskytuje vynikající přilnavost na suchých površích kompatibilní s lehkými oleji - Výztuž na palci pro větší odolnost - Vynikající odolnost - Kompatibilní s dotykovými obrazovkami, antistatická EN16350 ESD, pro styk s potravinami

Použití: Keramika, vlnité, volné díly, skleněné panely, sklo, vstřikovací formy na plasty, kovové fólie, komponenty sharp, logistika, sklad, údržba, montáže.

Dotykový displej: ano

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 18

Barva příze: bordeaux

Povlak: dlaň a prsty NeoFoam™

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů

CUT
E



ZESÍLENÝ PALEC



16-313-EN

G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 3X42E

Vynikající přilnavost na suchých a mírně vlhkých površích. - Velký komfort kontaktu s pokožkou. - Podpora pro kalibr Polykor X7 18 - Vysoká odolnost proti prořezání, vynikající obratnost

Použití: Broušení skla, manipulace s kovy, stavebnictví

Dotykový displej: ne

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 18

Barva příze: modrá

Povlak: dlaň a prsty Zmačkaný latex

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů

CUT
B



ZESÍLENÝ PALEC



16-323-EN

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X31B

Vysoká obratnost a hmatová citlivost - Výztuž na palci pro delší životnost - Dobrá odolnost proti oděru a řezání čepole - Odolnost vůči kontaktnímu tepleu při 100 °C - Vynikající odolnost

Použití: letectví, montáž kovových dílů a komponentů, povrchové úpravy, výroba skla, řezání malých suchých dílů nebo mírně mastných, údržba, vstřikovací a plastové formy.

Dotykový displej: ne

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 15

Barva příze: žlutá AV

Povlak: dlaň a prsty Nitrile Foam

Barva nátěru: šedá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů

CUT
D



ZESÍLENÝ PALEC



16-854-EN

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X42D

Bezešvý stříh poskytuje pohodlí a prodyšnost - PolyKor™ jsou lehké a poskytují vynikající obratnost, hmatovou citlivost a odolnost proti prořezání - Povlak z nitrilové pěny na dlani a konečcích prstů, který nabízí vynikající odolnost proti oděru, propíchnutí a protřetí, stejně jako dobrý úchop na vlhkých, suchých a mírně mastných površích. - Hustota pletení 18, bez DMF - Kompatibilní s dotykovou obrazovkou

Použití: Upevnění a ukotvení, čištění dílů, Údržba a opravy zařízení, montáž dílů, manipulace.

Dotykový displej: ano

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 18 bez DMF

Barva příze: šedá

Povlak: dlaň a prsty Nitrile Foam

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů

CUT
B



ZESÍLENÝ PALEC



16-319-EN

G-TEK® POLYKOR® X7™

EN 388 3X41B

Bezešvý stříh pro pohodlí a prodyšnost - PolyKor™ materiál je lehký a nabízí vynikající obratnost, hmatovou citlivost a odolnost proti prořezání - Polyuretanem potažená dlaň a prsty pro vynikající odolnost proti oděru a vynikající suchý i mokry úchop - Hustota 18, antistatické

Použití: Upevnění a ukotvení, čištění dílů, Údržba a opravy zařízení, montáž dílů, manipulace

Dotykový displej: ano

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 18

Barva příze: azurový

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: modrá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů

CUT
D



ZESÍLENÝ PALEC



16-560-EN

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43D

Vysoká obratnost a hmatová citlivost - Dobrá přilnavost na suchých, mokrych a mírně mastných površích - Dobrá odolnost proti propíchnutí pro průmyslové aplikace - Vynikající odolnost

Použití: Elektronika, broušení skla, manipulace s kovy, upevňovací prvky, konstrukce

Dotykový displej: ne

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 13

Barva příze: sůl a pepř

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: šedá

Velikosti: 7-8-9-10-11-12 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů



ZESÍLENÝ PALEC



16-560E

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X42D

Ekonomické a výkonné - Polyuretanový povlak - Dobrá odolnost proti propíchnutí pro průmyslové aplikace - Vynikající odolnost

Použití: Elektronika, manipulace s kovovým laminátem, montáž, manipulace s malými ostrými součástmi, stavebnictví, všeobecná údržba.

Dotykový displej: ne

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 13

Barva příze: sůl a pepř

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: šedá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů



16-535-EN

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X43C

Vysoká obratnost a hmatová citlivost - Dobrá přilnavost na suchu, mokrú a mírně mastném povrchu - Zesílený palec pro zvýšenou odolnost proti opotřebení - Dobrá odolnost proti propíchnutí pro průmyslové aplikace - Vynikající odolnost

Použití: Elektronika, broušení skla, manipulace s kovy, upevňovací prvky, konstrukce

Dotykový displej: ne

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 13

Barva příze: sůl a pepř

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: šedá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů



16-533-EN

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 4X41C

Ekonomické a výkonné - Polyuretanový povlak - Dobrá odolnost proti propíchnutí pro průmyslové aplikace - Vynikající odolnost

Použití: Elektronika, manipulace s kovovým laminátem, montáž, manipulace s malými ostrými součástmi, stavebnictví, všeobecná údržba

Dotykový displej: ne

Příze: PolyKor® Engineered Yarn

Jehly: 13

Barva příze: sůl a pepř

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: šedá

Velikosti: 7-8-9-10-11-12 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 72 párů

G-TEK® ultra-sottile



33-E118

G-TEK®

EN 388 3121X

Bezešvý nylonový stříh poskytuje pohodlí a obratnost - Polyuretanový (PU) povlak na dlani a konečcích prstů poskytuje vynikající odolnost proti oděru a hmatovou citlivost - Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která umožňuje uživateli ovládat zařízení bez odložení ochranných rukavic - Ergonomicky předvarované prsty - Pletená manžeta pomáhá předcházet vniknutí nečistot do rukavic

Použití: Elektronická montáž, kontrola kvality, kontrola, přesná montáž.

Dotykový displej: ano

Příze: Nylon

Jehly: 18

Barva příze: modrá-viola

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 120 párů



Nový 21 jehly



16-541

G-TEK® POLYKOR®

EN 388 3X31D

Bezešvá konstrukce poskytuje větší pohodlí a prodyšnost. Premiová směsová podložka PolyKor® o síle 21 mm je lehká a poskytuje vynikající kvalitu, obratnost, hmatovou citlivost a odolnost vůči působení hmyzu. Odolnost proti řezu. Polyuretanový povlak přilne dokonale se přizpůsobí struktuře podložky což vede k tomu, že tenký povlak, zaručuje velkou obratnost a přilnavost v suchých a mírně mastných podmínkách. Ideální pro aplikace vyžadující přesné zacházení. Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, umožňuje uživateli používat kompatibilní zařízení bez sundání rukavic. Výztuha mezi palcem a ukazováčkem, nabízí větší odolnost a větší ochrana. Pletené zápěstí pomáhá zabránit vniknutí nečistot a úlomků do rukavice. Omyvatelné, odolné vůči chemikáliím, vodě a ultrafialovému záření.

Použití: Elektronika, řezání skla, manipulace s kovy, spojovací materiál, konstrukce.

Dotykový displej: ano

Příze: PolyKor®

Jehly: 21

Barva příze: černá

Povlak: dlaň a prsty Polyuretan

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 120 párů



«INOVACE VE SLUŽBÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ»

G-Tek® 3RX / 1 Rukavice vyrobené z recyklované plastové láhve



Certified by USB Registration no: USB 002629



Global Recycled Standard (GRS) je placená certifikace a dobrovolný mezinárodní standard, který se každoročně ověřuje. Stanoví kritéria pro certifikaci recyklovaného obsahu třetí stranou, spotřebitelský řetězec, sociální a environmentální postupy a omezení chemického složení. Standard GRS umožňuje měřit procento recyklovaných vláken použitých u výroby. Definuje také požadavky na spotřebu vody, nakládání s odpady a čištění odpadních vod.

Konkrétně norma GRS potvrzuje, že hmotnost výrobku se skládá z 50% nebo více recyklovaného materiálu.



Standard recyklovaných tvrzení založených na globální recyklované normě, umožňuje také ověřit recyklovaný obsah produktu. Pro získání certifikace RCS, výrobek musí obsahovat alespoň 5% recyklovaných vláken.



31-330R-EN G-TEK® 3RX

EN 388 4121X

Vynikající obratnost - Pohodlné - Vynikající přilnavost na suchých a olejodolných površích - Dobrá přilnavost na mokřím povrchu - Vynikající odolnost proti oděru.

Hmotnost rukavic z recyklovaného materiálu: 60% snížení emisí CO₂ na pár: 39,16 g

Použití: Montáž, elektronika, kontrola, manipulace s drobnými komponenty, výroba, manipulace s materiálem, manipulace se zaolejovanými díly

Dotykový displej: ne

Příze: G-Tek 3RX

Jehly: 13

Barva příze: bílá

Povlak: dlaň a prsty Nitrile Foam

Barva nátěru: šedá

Velikosti: 7-8-9-10-11-12 (velikost 6 na vyžádání)

Dóza: 12 párů

Balení: 120 párů



31-5130R-ET G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

Povlak z nitrilové pěny na dlani a špičce prstů nabízí vynikající odolnost proti oděru a přilnavost na suchém nebo mokřím povrchu - Antistatická EN16350 ESD a certifikována pro kontakt s potravinami. - Odolnost vůči kontaktnímu teplu při 100°C.

Hmotnost rukavic z recyklovaného materiálu: 60% snížení emisí CO₂ na pár: 36,75 g

Použití: Manipulace s velkými díly, Montáž, Výroba, Elektronika, Zahradnictví, Průmysl, Manipulace s potravinářským materiálem.

Dotykový displej: ano

Příze: G-Tek 3RX

Jehly: 15

Barva příze: černá

Povlak: dlaň a prsty Nitrile Foam

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11-12 (velikost 6 na vyžádání)

In blistru: 1 párů

Dóza: 6 párů

Balení: 120 párů



31-5131R-ET G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

Povlak z nitrilové pěny na dlani a špičce prstů nabízí vynikající odolnost proti oděru a manipulaci na suchých nebo mokřích površích. Terčiky na dlani. - Certifikát pro styk s potravinami - Odolnost vůči kontaktnímu teplu při 100 °C.

Hmotnost rukavic z recyklovaného materiálu: 60% snížení emisí CO₂ na pár: 36,75 g

Použití: Manipulace s velkými díly, montáž, výroba, elektronika, zahradnictví, průmysl, manipulace s potravinami, manipulace s materiálem.

Dotykový displej: ano

Příze: G-Tek 3RX

Jehly: 15

Barva příze: černá

Povlak: dlaň a prsty Nitrile Foam tečkované

Barva nátěru: černá

Velikosti: 7-8-9-10-11-12 (velikost 6 na vyžádání)

In blistru: 1 párů

Dóza: 6 párů

Balení: 120 párů


Grippaz®

Patented Non-Slip Gloves

**ODOLNÉ
&
TRVANLIVÉ**

VYDRŽÍ AŽ
5KRÁT DÉLE NEŽ
NORMÁLNÍ
JEDNORÁZOVÉ
RUKAVICE

**NOVÉ NORMY
NORMY PRO PŘILNAVOST**



- Ochrana před chemickými látkami a viry
- Vnitřní trakční podpora
- Přiléhající k ruce
- Kompatibilní s dotykovou obrazovkou
- 100% nitril

Grippaz je řada polo jednorázových rukavic, které způsobily revoluci v používání rukavic v automobilovém průmyslu. Vyrobeno ze speciální formule NBR (nitrilový kaučuk), poskytují vynikající ochrannou bariéru proti mnoha chemikáliím, olejům, tukům, krevním patogenům a virům.

Patentované zpracování povrchu ve tvaru rybí kosti byla nezávisle testována a schválena renomovanou britskou laboratoří SATRA, která potvrzuje vynikající přilnavost ve srovnání s jinými jednorázovými rukavicemi stejné tloušťky.



PANEL NA PODLAHU GRIPPAZ

Nový

KÓD	POPIS
GRIPPAZ FSDU	Z papírové lepenky Bez vybavení

orientační
obrázek



Nové

246BK

Grippaz

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-5:2016

EN 420:2003 + A1: 2009

EN 1186

AQL 1.5

Robustní patentované nitrilové rukavice se vzorem rybích šupin což zlepšuje trakci a přilnavost pro olejnaté nebo mokré povrchy. Kompatibilní s dotykovým displejem, bez silikonu.

Použití: ideální volba pro kontrolu, montáž, údržbu a opravy zařízení, lakování, automobilový průmysl.

Dotykový displej: ano

Složení: 100% nitril (bez silikonu)

Tloušťka: 0.15 mm (6 mil)

Délka: 240 mm

Barva: černá

Velikosti: S - XL

Krabice: 50 kusů.

Balení: 10 krabic po 50 kusech.



Nové

246OR

Grippaz

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-5:2016

EN 420:2003 + A1: 2009

EN 1186

AQL 1.5

Robustní patentované nitrilové rukavice se vzorem rybích šupin což zlepšuje trakci a přilnavost pro olejnaté nebo mokré povrchy. Kompatibilní s dotykovým displejem a bez silikonu.

Použití: ideální volba pro kontrolu, montáž, údržbu a opravy zařízení, lakování, automobilový průmysl.

Dotykový displej: ano

Složení: 100% nitril (bez silikonu)

Tloušťka: 0.15 mm (6 mil)

Délka: 240 mm

Barva: oranžová

Velikosti: S - XL

Krabice: 50 kusů.

Balení: 10 krabic po 50 kusech.



Nové

306DB

Grippaz

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-5:2016

EN 420:2003 + A1: 2009

EN 1186

AQL 1.5

Robustní patentované nitrilové rukavice se vzorem rybích šupin což zlepšuje trakci a přilnavost pro olejnaté nebo mokré povrchy. Kompatibilní s dotykovým displejem a bez silikonu.

Použití: Zpracování potravin (včetně masa a tučných ryb), čištění, chov.

Dotykový displej: ano

Složení: 100% nitril (bez silikonu)

Tloušťka: 0.15 mm (6 mil)

Délka: 300 mm

Barva: modrá

Velikosti: M - XXL

Krabice: 50 kusů.

Balení: 10 krabic po 50 kusech.



OBSAH ROZDĚLENÝ DLE KÓDU

KÓD	PAG.	KÓD	PAG.	KÓD	PAG.	KÓD	PAG.	KÓD	PAG.	KÓD	PAG.
401	8	07265	55	09109	43	01COFFL	37	250-01-F020-EN	47	8070	12
438	8	07270	55	09110	43	01COKVL	37	250-13-0000-EN	48	8430N	38
00650	37	07278	54	09112	43	01CRUNC	37	250-24-0000-EN	49	8450B	38
00655	37	07279	54	09112	65	01CTRIC	37	250-47-0021-EN	46	8454B	38
00680	37	07280	55	09126	42	06301R	10	250-47-0021-EN	47	8730B	25
01250	40	07282	54	09128	42	06305R	10	250-57-1021-EN	48	8730D	25
01260	40	07283	54	17010	57	06310R	10	250-66-0020-EN	49	8731B	25
01265	40	07288	54	17210	55	06314R	10	250-87-0520-EN	46	8731D	25
5010	36	07289	55	17212	55	06315R	9	250-87-0521-EN	46	8734B	26
5030	36	07297	55	17276	54	06350R	10	250-88-0120-EN	47	8734D	26
5050	36	07300	55	17281	54	06351R	9	250-89-0004-EN	48	8738D	20
5070	36	07305	55	17320	55	06360R	10	250-89-0008-EN	48	8745B	26
5075	36	07315	55	17364	54	06361R	9	250-89-0021-EN	48	8746B	26
5090	36	07323	57	17366	55	06425R	9	250-94-0021-EN	46	8810B	23
5530	36	07325	57	35073	6	06426R	9	250-94-0120-EN	46	8815B	23
5545	36	07326	57	35075	6	06893R	7	250-99-0920-EN	49	8820NB	32
5577	36	07360	54	35078	6	06897R	7	25055N	5	8825NB	32
5580	36	07362	54	35100	7	07121K	57	251-01-5400-EN	51	8830B	28
5585	36	8028	14	35110	7	07203W	57	251-01-7401-EN	51	8830D	28
06782	8	8030	12	35120	7	07252N	56	251-60-0020-EN	50	8834B	28
06783	8	8031	14	36100	7	07253N	56	251-63-0520-EN	50	8834D	28
06786	8	8034	14	36110	7	07260T	55	251-80-0020-EN	50	8836B	28
06788	8	8035	12	36140	7	07270T	55	251-DS-0009	51	8837B	30
7070	15	8040	14	36300	6	07280T	55	263-NP220	53	8838B	21
07075	55	8045	12	36315	6	07284 060	54	263-NP221	53	8838B	31
07104	57	08160	12	44210	4	07284 070	54	263-NP222	53	8838D	21
07112	56	8180	33	44220	4	07285 050	54	267-HPF210-EN	52	8838D	31
07112	57	08182	34	44400	4	07285 060	54	267-HPF610-EN	52	8839B	31
07117	57	08183	39	46200	3	07285 080	54	267-HPF710-EN	52	8839D	31
07121	56	08184	39	46205	3	07286 010	54	306DB	63	8845B	29
07121	57	08185	33	46300	3	07286 080	54	31-330R-EN	61	8845D	29
07122	57	08186	39	46457	7	07287 080	54	31-5130R-ET	61	9030B	24
07129	56	08189	34	68360	6	07299N	55	31-5131R-ET	61	9032B	22
07131	56	08190	39	268000	10	08186N	39	33-E118	60	9032D	22
07134	56	8434	38	268100	10	08189L	33	35060N	5	9034B	24
07138	56	8438	38	268105	10	08190N	39	36200N	5	9036B	22
07139	56	8630	13	268120	10	09105E	43	36210N	5	9036D	22
07140	56	8735	26	900601	65	16-313-EN	59	42195R	7	9045B	24
07155	57	8738	20	900602	65	16-319-EN	59	8025B	21	AK9020	41
07202	57	8770	26	900603	65	16-323-EN	59	8025D	21	AK9021	41
07203	57	8772	27	900605	65	16-368-EN	59	8027B	21	AK9030	41
07204	57	8772	35	900606	65	16-533-EN	60	8027D	21	AK9035	41
07206	57	8774	27	900613	65	16-535-EN	60	8028D	14	AK9040	41
07208	56	8774	35	900614	65	16-541	60	8029NB	14	AK9050N	41
07215	56	8776	27	900615	65	16-560-EN	59	8029ND	14	AK9055	41
07218	56	8776	35	900616	65	16-560E	60	8030P	12	AK9057	41
07225	56	8930	16	900618	65	16-854-EN	59	8030T	14	AK9060	41
07227	56	8934	16	900619	65	17131T	56	8036B	19	DISP5	65
07244	54	8935	16	900627	65	17140T	56	8036D	19	ESPOSOL	65
07248	56	8945	16	900635	65	17287 030	54	8038B	18	GRIPPAZ FSDU	62
07254	55	8970	16	900800	51	246BK	63	8038BL	18	ISSALINE WALL	64
07255	57	09103	42	01210N	40	246OR	63	8038D	18	SH383	57
07256	55	09105	43	01210NB	40	248-4400-300-EN	50	8040D	14		
07259	55	09106	42	01CBASF	37	250-01-0001-EN	49	8041B	19		
07260	55	09108	43	01CBIKC	37	250-01-0900-EN	49	8041D	19		



BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

AMERICAS

 **CORPORATE HEADQUARTERS & SALES CENTER**
LATHAM, NY
PHONE: 518-861-0133 • TOLL FREE: 800-262-5755
SALES@PIPUSA.COM • WWW.PIPUSA.COM

 **NEW YORK DISTRIBUTION CENTER**
GUILDERLAND CENTER, NY

 **CALIFORNIA SALES & DISTRIBUTION CENTER**
RANCHO CUCAMONGA, CA
PHONE: 909-987-2350 • TOLL FREE: 800-225-9225

 **TENNESSEE SALES & DISTRIBUTION CENTER**
MEMPHIS, TN
PHONE: 901-370-5828 • TOLL FREE: 888-456-8378

 **USA MANUFACTURING FACILITY**
GUILDERLAND CENTER, NY

 **USA MANUFACTURING FACILITY**
BLUFFTON, IN
PHONE: 260-824-8146

 **USA MANUFACTURING FACILITY**
CHASKA, MN
PHONE: 952-448-7430

 **CANADA DISTRIBUTION CENTER, SHIPMENTS & RETURNS**
BOLTON (TORONTO), ONTARIO
PHONE: 800-262-5755 x7258
WWW.PIPCANADA.CA

 **MEXICO SALES & DISTRIBUTION**
MONTERREY, N.L., MEXICO
PHONE: +52 (81) 8372-1825
WWW.PIPMEX.COM

 **MEXICO REGIONAL SALES OFFICE**
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MEXICO
PHONE: +52 (81) 8335-4744 • +52 (81) 1365-9569

ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

 **ASIA PACIFIC ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS**
HONG KONG, CHINA
PHONE: 852-2475-9228
WWW.PIPASIA.PACIFIC.COM

 **CHINA ADMINISTRATIVE & SALES CENTER**
SHANGHAI, CHINA
PHONE: 86-021-63170303

 **CHINA REGIONAL SALES OFFICE**
YANTAI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
PHONE: 86-0535-6602843

 **SINGAPORE SALES OFFICE**
SINGAPORE
PHONE: +65-91557756

 **MALAYSIA SALES OFFICE**
PENANG, MALAYSIA
PHONE: 6-04-399-3328

 **PIP AUSTRALIA**
EAGLE FARM, QUEENSLAND, AUSTRALIA
PHONE: 1300 656 010
WWW.PIPAUS.COM

EUROPE

 **FRANCE ADMINISTRATIVE & SALES OFFICES**
L'HERMENAU, FRANCE
PHONE: +33 (0) 2 51 50 19 80
WWW.PIPEUROPE.COM - INFO@PIPEUROPE.COM

 **INDUSTRIAL STARTER S.p.A.**
ALTAVILLA VICENTINA, ITALY
PHONE: +39 0444 573 422
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - INFO@IND-STARTER.COM

 **INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.**
OSTRAVA RADVANICE, CZECH REPUBLICA
PHONE: +420 552 312 619
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - INFOCZ@IND-STARTER.COM

 **KIT SAFETY**
DUBLIN 24, IRELAND
PHONE: +1 +353 1 642 3010
WWW.PIPEUROPE.COM

 **INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.**
PUZOL (VALENCIA) ESPAÑA
PHONE: +34 96 141 40 41
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - COMERCIAL@STARTER.ES

 **INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP. Z O.O.**
SOSNOWIEC, POLSKA
PHONE: +48 32 260 0026
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - BIURO@INDUSTRIALSTARTER.PL



Sede Italiana - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Sede España - Valencia





INDUSTRIAL STARTER



PART OF THE  GLOBAL FAMILY

Digitální katalogy si můžete
stáhnout na vyhrazené webové
stránce.



Obecný katalog
INDUSTRIAL STARTER 2022



Katalog ISSALINE
GOLD COLLECTION 2022-23



Katalog PIP
SAFETY PRODUCTS 10-2022



Katalog ISSALINE
LÉTO 2023



issaline.com
industrialstarter.com