

# LIFE, WORK, BE PROUD

Vestuario  
laboral



SUMMER 2023



**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

# WE ARE PIP GLOBAL



**INDUSTRIAL STARTER**  
es ahora parte del  
**GRUPO PIP GLOBAL**



**PIP Protective Industrial Products**  
Un grupo líder en la fabricación y distribución de guantes de seguridad y EPIS con más de 35 años de historia y que tiene presencia tanto en Norte América, Sudamérica, Europa, Asia y Australia.

+ 1800  
trabajadores

11 plantas de  
producción

+ 20.000  
referencias

33 ubicaciones  
globales

+186.000 m<sup>2</sup>  
en almacenes

Presencia  
en 18 países



## MARCAS PROPIAS



Ropa  
Calzado  
Guantes filtrantes  
Guantes  
Gafas



Protección contra  
caídas  
Cascos



Guantes



Gafas



Guantes

# ECOSOSTENIBILIDAD

Queremos contribuir a la protección del medio ambiente reduciendo el uso de plástico y el uso de envases reciclados y reciclables.

Del mismo modo que estamos al lado del trabajador también lo estamos de nuestro planeta y somos conscientes de que está en nuestras manos cuidarlo y protegerlo, independientemente de la actividad o trabajo que realicemos. Es responsabilidad de todos.

## Reciclar, reutilizar y reducir.

Son tres imperativos en la política de sostenibilidad ambiental de la compañía, que en los últimos años ha puesto el foco en los materiales de embalaje y presentación de los productos.

Los productos Issaline ha sido pioneros en el uso de packaging en cartón, por lo que desde la compañía entendemos y abordamos las necesidades de trabajar en un modo más responsable con el medio ambiente, reciclando, reutilizando y reduciendo materiales para así mejorar nuestra huella ambiental.

## Plastic free

Tenemos un compromiso firme en la reducción de uso de embalajes de plástico o derivados; utilizando como alternativa para el embalaje de nuestros productos cajas de cartón reciclable.

## Cajas sostenibles

Issaline, apuesta por el uso de este sistema de packaging, ecológicamente más sostenible que el plástico al tratarse de cajas hechas con cartón reciclable.


Un sistema de packaging, que no solo nos ayuda a generar una menor huella ambiental, sino que facilitan la exposición del producto en el punto de venta junto con una mejor imagen del mismo.

Además, su estructura resistente evita daños a las prendas o productos durante su manipulación o transporte y aportando, en consecuencia, valor añadido al producto.

## Reutilización

Hemos optimizado nuestro sistema de gestión a la recepción y envío de mercancía, de tal forma que se puedan reutilizar prácticamente todos los embalajes empleados para transportar la mercancía.

Esto es, la reutilización de las cajas contenedoras que recibimos en nuestros almacenes para así contribuir en medida de lo posible en minimizar el desperdicio de materias primas.



## MERCHANDISING BOX & DISPLAY

### Un nuevo modo de exponer

El nuevo formato (caja y DISPLAY) promueve que su exposición en tienda sea original y destaque las características del producto. Del mismo modo, ofrece un modo simple y rápido de organizar los productos.



### ESPOCUB El expositor para un punto de venta organizado.

A veces el fracaso de la venta de ropa laboral se debe a una mala y desordenada exposición en el punto de venta. El sistema de DISPLAY de Issaline ayuda a los distribuidores a tener una presentación ordenada de las prendas y bien surtida (60 cm de largo y 45 cm de profundidad) que puede contener hasta 36 artículos combinando hasta tres modelos diferentes. Consejos Issaline para la exposición: elige los tres modelos que consideres más interesantes de la versión display y coloca el expocubo 900618 en una zona visible de tu tienda.



# ISSALINE

## Calzado de seguridad EXTREME

ISSALINE trasladado el concepto Extreme de la ropa al calzado de trabajo. Una nueva línea que rompe con los estándares clásicos del calzado laboral y utiliza materiales que provienen del mundo deportivo. La nueva suela en PU bidensidad y el uso del SHK System (cambrillón) garantizan un excelente confort en cualquier tipo de superficie.



El avance de las tecnologías y el afán de alcanzar siempre los mejores resultados, han hecho posible crear un calzado de seguridad para trabajar con total seguridad sin renunciar al confort.



**SHK SYSTEM:** cambrillón en nylon insertado en la parte trasera del zapato con efecto estabilizador para la postura y control del punto correcto de flexión de la suela.

## EXTREME

Issaline quería trasladar el concepto Extreme de la ropa al calzado de trabajo; de hecho, esta es una nueva línea de zapatos que ha sido estudiada para "romper" con el pasado y utilizar materiales que provienen del mundo del calzado deportivo. La nueva suela de PU de doble densidad y con el uso del SHK System (cámara), garantizan un excelente confort en cualquier tipo de terreno.

### Novedad

#### 46205 EXTREME STRETCH SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

**Empeine:** bajo con membrana hidrorrepelente y transpirable, con refuerzo antiabrasión en puntera

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** PU bidensidad antideslizante

**Plantilla:** tejido confort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrión de nylon/PU estabilizador

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** gris/negro con inserciones en azul



#### 46300 EXTREME **sobre pedido** EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

**Empeine:** alta bajo con membrana hidrorrepelente y transpirable, con refuerzo antiabrasión en puntera

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** PU bidensidad antideslizante

**Plantilla:** tejido confort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrión de nylon/PU estabilizador

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** gris/negro con inserciones en naranja



#### 46200 EXTREME **STRETCH SLIP ON sobre pedido** EN ISO 20345 S3 SRC ESD METAL FREE

**Empeine:** bajo con membrana hidrorrepelente y transpirable, con refuerzo antiabrasión en puntera

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** PU bidensidad antideslizante

**Plantilla:** tejido confort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrión de nylon/PU estabilizador

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** gris/negro con inserciones en naranja



# ISSALINE EXTREME

## 44220 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

**Empeine:** bajo, en tejido transpirable con refuerzo antiabrasión en la puntera.

**Puntera:** fibra de vidrio.

**Lámina antiperforación:** textil.

**Suela:** PU bidensidad antideslizante.

**Plantilla:** tejido confort foam system

**Plus:** SHK SYSTEM (cambrión de nylon/PU estabilizador)

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** azul con inserciones negras y verde lima



## 44400 EXTREME **STRETCH SLIP ON**

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

**Empeine:** medio, en tejido transpirable con refuerzo antiabrasión

**Puntera:** fibra de vidrio.

**Lámina antiperforación:** textil.

**Suela:** PU bidensidad antideslizante.

**Plantilla:** tejido confort foam system

**Plus:** Collarín y lengüeta stretch y tipo calcetín que garantizan un mayor confort, y SHK SYSTEM (cambrión de nylon/PU estabilizador)

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** azul con inserciones negras y naranjas.



## 44210 EXTREME

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

**Empeine:** bajo, en tejido transpirable con refuerzo antiabrasión en la puntera.

**Puntera:** fibra de vidrio.

**Lámina antiperforación:** textil.

**Suela:** PU bidensidad antideslizante.

**Plantilla:** tejido confort foam system

**Plus:** SHK SYSTEM (cambrión de nylon/PU estabilizador)

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** gris con inserciones negras y amarillas



# INDUSTRY PLUS

Dada la alta fiabilidad de la suela Industry bidensidad, se ha creado una gama ISSALINE Industry Plus, que partiendo de la misma base, busca más flexibilidad y ligereza gracias al uso de la puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil antiperforación. Otras características de la línea es que son calzados Metal free, pudiendo haber alguna excepción. En definitiva, una línea de calzado de seguridad que cuenta con la mejor relación precio/calidad.

## Restyling

**35060N PADDLE**

**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

**Empeine:** bajo, en piel de ante con inserciones tipo cordura

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** PU bidensidad antideslizante

**Plus:** metal free. Su flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su utilización tanto en superficies regulares interior) como irregulares (exterior)

**Talla:** de 35 a 48

**Colores:** beige/inserciones en negro, amarillo



## Restyling

**35055N STATION**

**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

**Empeine:** bajo, en piel de ante con inserciones tipo cordura

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** PU bidensidad antideslizante

**Plus:** metal free. Su flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su utilización tanto en superficies regulares interior) como irregulares (exterior)

**Talla:** de 35 a 48

**Colores:** azul/inserciones en gris, naranja



## Restyling

**36200N TACKLE**

**EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE**

**Empeine:** bajo, en cuero nobuck repelente al agua con inserciones tipo cordura.

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** PU bidensidad antideslizante

**Plus:** metal free, flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su uso en interiores y especialmente en exteriores con superficies irregulares .

**Talla:** de 35 a 48



## Restyling

**36210N CORNER**

**EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE**

**Empeine:** alto, en cuero nobuck repelente al agua con inserciones tipo cordura .

**Puntera:** fibra de vidrio

**Lámina antiperforación:** textil

**Suela:** in PU bidensidad antideslizante

**Plus:** metal free, flexibilidad, ligereza y comodidad permiten su uso en interiores y especialmente en exteriores con superficies irregulares .

**Talla:** de 35 a 48





## 68620 RUMBLE

EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

**Empeine:** bajo, piel nobuck.

**Puntera:** composite.

**Lámina antiperforación:** kevlar.

**Suela:** EVA + goma antideslizante.

**Plus:** Metal free, hidrórepelente y forro textil transpirable. Gran resistencia.

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** negras con inserciones rojo.



## 68600 WHISPER

EN ISO 20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

**Empeine:** bajo, piel serraje.

**Puntera:** composite.

**Lámina antiperforación:** kevlar.

**Suela:** EVA + goma antideslizante.

**Plus:** Metal free y forro textil transpirable. Gran resistencia.

**Talla:** de 36 a 48

**Colores:** negras con inserciones rojo.



## Del algodón a las fibras técnicas, una ropa perfecta para el trabajo y tiempo libre.

La línea de ropa de trabajo ISSALINE está diseñada para satisfacer las necesidades de todos los profesionales que requieren comodidad y seguridad en el trabajo. Gracias a sesenta años de experiencia en el sector de la prevención de accidentes, ISSALINE propone ropa de trabajo especialmente diseñada para la comodidad y practicidad, sin descuidar el estilo y el diseño.

Toda la ropa de trabajo, está diseñada para facilitar el movimiento, estando disponible en una amplia gama de soluciones adecuadas a las necesidades de los trabajadores más exigentes.

Más allá de la ropa de invierno, impermeable y transpirable (también en la versión de ropa interior térmica), la ropa se completa con el surtido de verano, con una gama indispensable para el que trabaja duro, incluso cuando hace calor.



### CON ESTA ETIQUETA AMARILLA

Todas nuestras prendas acompañadas de esta etiqueta amarilla, que muestra el número de informe de ensayo emitido por el Laboratorio Rítex, están certificadas como EPI de "CAT.I"; mientras que las prendas no marcadas CE, o no acompañadas de certificación, NO SON EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, sino vestuario genérico.

**Los test realizados sirven también para controlar la resistencia de los materiales, que deben ser iguales o superiores a nuestros estándares.**



# ISSALINE

## STRETCH

# EL ESPECIALISTA DEL STRETCH

Hace diecisiete años introdujimos el concepto de STRETCH en el mundo de la ropa de trabajo. Parecía un reto imposible pero los más de 6 millones de artículos vendidos demostraron lo contrario.

A partir de 2017 con la línea STRETCH EXTREME y en 2021 y 2022 con las líneas START y BOOM, gracias a las soluciones técnicas y al renovado ajuste y diseño, ISSALINE tiene como objetivo consolidar su liderazgo en ropa de trabajo.

**2006**

8730  
Stretch beige



**2007**

8025  
Jeans Stretch



**2008**

8730W  
Invierno



**2010**

8170  
Polo Stretch



**2011**

8731  
Stretch



**2014**

8033  
Jeans Miner



**2015**

8738  
Stretch On



**2016**

ISSALINE.it  
Stretch



**2017**

8038B  
Easystretch



**2017**

8830B  
Stretch EXTREME



**2018**

8834B  
Stretch EXTREME



**2019**

8830B  
Stretch EXTREME



**2020**

8838B 040  
Jeans Stretch EXTREME



**2020**

8189B  
Polo Portofino



**2020**

8836B  
Light Stretch EXTREME



**2021**

8036B  
Start Stretch



**2022**

46200  
44400  
STRETCH EXTREME



**2023**

9032B  
BOOM





### 8036B PANTALÓN START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón stretch de moderno diseño con la incorporación de detalles reflectantes. Incorpora dos bolsillos frontales, dos bolsillos traseros, un bolsillo lateral y bolsillo porta metro. Cintura elástica.

**Composición:** 97% algodón, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

+ por colores 040-078-081 4XL-5XL

**Colores:**

040 azul con pespunte naranja,

050 blanco con costuras gris blanco,

078 gris claro con costuras ligeramente gris oscuro,

081 antracita con pespunte ligeramente gris claro.



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



display

### 8036D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



### 8041B BERMUDA START

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda stretch de moderno diseño con la incorporación de detalles reflectantes. Incorpora dos bolsillos frontales, dos bolsillos traseros, un bolsillo lateral y bolsillo porta metro. Cintura elástica.

**Composición:** 97% algodón, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul con pespunte naranja,

078 gris claro con costuras ligeramente gris oscuro,

081 antracita con pespunte ligeramente gris claro.



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



display

### 8041D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



# ISSALINE EASYSTRETCH

## STRETCH



### 8038 EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón de algodón elastizado, con dos bolsillos laterales, dos frontales y otros dos posteriores. Cierre en cremallera.

**Composición:** 98% algodón, 2% elastano,

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

020 verde,  
025 beige,  
040 azul,  
050 blanco,  
060 negro,  
080 gris

**Embalaje:** 10 uds.

### 8038 EASYSTRETCH AV



EN ISO  
20471:2013+A1:2016

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1: 2016 CLASE 1

Pantalón de alta visibilidad de algodón elastizado, con dos bolsillos laterales, dos frontales y otros dos posteriores, con inserciones reflectantes. Cierre en cremallera.

**Composición azul:** 97% algodón, 3% elastano,  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Composición amarillo:** 61% algodón, 39% poliéster,  
**g/m<sup>2</sup>:** 255

**Talla:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

052 azul/amarillo AV

**Embalaje:** 10 uds.



### PATRONAJE MUJER

### 8038L LADY EASYSTRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón de algodón elastizado, con dos bolsillos laterales, dos frontales y otros dos posteriores. Cierre en cremallera.

**Composición:** 98% algodón, 2% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** tallaje mujer S-M-L-XL-XXL

**Colores:** 040 azul

**Embalaje:** 10 uds.



### 8189L POLO PORTOFINO LADY

Pag. 35

# JEANS STRETCH | SSALINE

## STRETCH



### 8023B BERMUDA VAQUERA STRETCH LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gracias al tejido elástico y su peso (sólo 280 g/m<sup>2</sup>) estos jeans son muy cómodos. Bolsillos frontales y refuerzo en el tejido de contraste. Bolsillo porta móvil y bolsillo lateral. Cremallera con solapa.

**Composición:** 98% algodón, 2% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 280 después del lavado

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 040 azul.

**Embalaje:** 10 uds.



### EL PIONERO

### 8025B JEANS JEST STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Modernos vaqueros en algodón elástico, con tratamiento stone washed. Bolsillo lateral para móvil y bolsillo trasero. Bragueta con botones.

**Composición:** 75% algodón, 24% poliéster, 1% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 450 después del lavado

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL.

**Colores:** 040 azul

 en caja  
**Embalaje:** 10 uds.

 display

### 8025D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.

### LIGERO 300 g/m<sup>2</sup>

### 8027B JEANS LIGHT STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans en tejido elásticos, puedes llevarlos todo el año, perfectos para las temporadas más cálidas. Bolsillos frontales y refuerzo en el tejido de contraste. Bolsillo porta móvil y bolsillo para metro. Cremallera con solapa.

**Composición:** 98% algodón, 2% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 300 después del lavado

**Talla:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 040 azul

 en caja  
**Embalaje:** 12 uds.

 display

### 8027D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.

### 8838B JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans de corte deportivo con refuerzos antiabrasión. Tejido cordura, unido con refuerzo trasero, para mejorar la dureza de este tejido. Consta de cuatro bolsillos, más un bolsillo porta móvil y un porta metro.

**Composición:** 98% algodón, 2% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 320 después del lavado

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 040 azul con inserciones en negro.

 en caja  
**Embalaje:** 10 uds.

 display

### 8838D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



# ISSALINE BOOM SOFTSHELL LIGHT

## STRETCH

**CINTURÓN INCLUIDO**  
**SOLO 115 g/m<sup>2</sup>**

## Novedad



4 WAY  
STRETCH

### 9032B BOOM SOFTSHELL LIGHT PANTALÓN

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón de verano en tejido softshell elástico muy ligero, 4 WAY STRETCH, equipado con porta rodilleras, soporte para teléfono móvil, dos bolsillos delanteros, bolsillo para metro, dos bolsillos traseros y bolsillo lateral. Dos inserciones laterales en tejido elástico aumentan la comodidad en la cintura mientras que las inserciones de alta visibilidad ofrecen un mínimo de visibilidad nocturna. El ancho de la parte inferior del camal, se puede ajustar mediante un elástico. Con cinturón ajustable.

**Composición:** 92% poliéster, 8% spandex, con doble función de tratamiento: secado rápido de agua y expulsión de sudor a través del "3M tratamiento SCOTCHGARD®"

**g/m<sup>2</sup>:** 115

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 049 azul avio, 081 antracita.

en caja

**Embalaje:** 10 uds.



display

### 9032D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



## Novedad



4 WAY  
STRETCH

### 9036B BOOM SOFTSHELL LIGHT BERMUDA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermudas de verano en tejido softshell Stretch muy ligero, 4 WAY STRETCH, equipado con soporte para teléfono móvil, bolsillo para metro, dos bolsillos traseros y un bolsillo lateral. Dos inserciones laterales en tejido elástico, aumentan la comodidad en la cintura, mientras las inserciones de alta visibilidad ofrecen un mínimo de visibilidad nocturna. Se suministra con cinturón ajustable.

**Composición:** 92% poliéster, 8% spandex, con doble función de tratamiento: secado rápido de agua y expulsión de sudor a través del "3M tratamiento SCOTCHGARD®"

**g/m<sup>2</sup>:** 115

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 049 azul avio, 081 antracita.

en caja

**Embalaje:** 10 uds.



display

### 9036D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.

**CINTURÓN INCLUIDO**  
**SOLO 115 g/m<sup>2</sup>**



## Novedad

### 8810B CAMISETA BOOM

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Camiseta línea "Boom" de algodón elástico con bolsillo frontal.

**Composición:** 100% algodón jersey  
**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul avio con inserciones negras,  
080 antracita con inserciones negras.



en caja

**Embalaje:** 20 uds.



## Novedad

### 8815B POLO BOOM

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Polo línea "Boom" de algodón elástico con bolsillo delantero.

**Composición:** 95% algodón piqué, 5% elastano  
**g/m<sup>2</sup>:** 180

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul avio con inserciones negras,  
080 antracita con inserciones negras.



en caja

**Embalaje:** 20 uds.



# ISSALINE BOOM STRETCH

## STRETCH

### 9045B CAZADORA STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

En tejido mixto elastizado con cuatro bolsillos delanteros; cremallera frontal sellada, ajustable en cintura. Tres tiras reflectantes ofrecen visibilidad en casos de poca visibilidad (donde no se requiera una prenda certificada EN 20471).

**Composición:** 60% algodón, 37% poliéster, 3% lycra  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL.

**Colores:**

040 azul con inserciones en negro,  
080 gris con inserciones en negro,  
081 antracita con inserciones en negro



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



### 9030B PANTALÓN STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

En tejido mixto elastizado con dos bolsillos delanteros, un bolsillo grande en la pernera izquierda, un bolsillo delantero para el móvil, dos bolsillos traseros y un bolsillo porta metro. Con cinturilla elástica, refuerzo trasero y las rodilleras aumentan su resistencia. Tres tiras reflectantes ofrecen visibilidad en casos de poca visibilidad (donde no se requiera una prenda certificada EN 20471).

**Composición:** 60% algodón, 37% poliéster, 3% lycra  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL.

**Colores:**

040 azul con inserciones en negro,  
080 gris con inserciones en negro,  
081 antracita con inserciones en negro



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



### 9034B BERMUDA STRETCH BOOM

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

En tejido mixto elastizado con dos bolsillos delanteros, un bolsillo grande en la pernera izquierda, un bolsillo delantero para el móvil, dos bolsillos traseros y un bolsillo porta metro. Con cinturilla elástica, y refuerzo trasero que aumentan su resistencia. Tres tiras reflectantes ofrecen visibilidad en casos de poca visibilidad (donde no se requiere un producto certificado EN 20471).

**Composición:** 60% algodón, 37% poliéster, 3% lycra  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL.

**Colores:**

040 azul con inserciones en negro,  
080 gris con inserciones en negro,  
081 antracita con inserciones en negro



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



### TOP VENTAS

#### 8730B PANTALÓN STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón elástico con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodilleras reforzadas con tejido impermeable compatibles con rodilleras.

**Composición:** 97% algodón, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Tallas 080 gris:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Otros colores tallas:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras,  
040 azul con inserciones negras,  
050 blanco con inserciones grises,  
080 gris con inserciones negras



en caja

**Embalaje:** 12 uds.



display

#### 8730D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



#### 8731B PANTALÓN STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

De tejido elástico, cinturilla elástica, bolsillo grande lateral y bolsillo para cinta métrica, soporte para rodilleras en tejido elástico.

**Composición:** 97% algodón, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras,  
040 azul con inserciones grises,  
080 gris con inserciones negras.



en caja

**Embalaje:** 12 uds.



display

#### 8731D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



#### 8734B BERMUDA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda elástica, con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro.

**Composición:** 97% algodón, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 220

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras,  
040 azul inserciones negro,  
050 blanco con inserciones grises,  
080 gris con inserciones negras



en caja

**Embalaje:** 12 uds.



display

#### 8734D

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.



# ISSALINE STRETCH

## STRETCH

### 8772 CAMISETA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comodidad incomparable gracias a la transpirabilidad del algodón y la elasticidad del tejido. Las combinaciones de color disponibles las hacen compatibles con los pantalones de la gama ISSALINE Stretch.

**Composición:** 95% algodón, 5% elastano

**g/m<sup>2</sup>:** 180

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras

040 azul con inserciones grises

080 gris con inserciones negras

 Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.

### 8774 POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comodidad incomparable gracias a la transpirabilidad del algodón y la elasticidad del tejido. Las combinaciones de color disponibles las hacen compatibles con los pantalones de la gama ISSALINE Stretch.

**Composición:** 95% algodón, 5% elastano

**g/m<sup>2</sup>:** 180

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras

040 azul con inserciones grises

080 gris con inserciones negras

 Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.

### 8776 POLO STRETCH MANICA LUNGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Comodidad incomparable gracias a la transpirabilidad del algodón y la elasticidad del tejido. Las combinaciones de color disponibles las hacen compatibles con los pantalones de la gama ISSALINE Stretch.

**Composición:** 95% algodón, 5% elastano

**g/m<sup>2</sup>:** 180

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul con inserciones grises

080 gris con inserciones negras

 Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.



# CAMISETA POLO STRETCH | SSALINE

**STRETCH**

## 08170 POLO STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo Stretch de manga corta.

**Composición:** 96% algodón, 4% elastano

**g/m<sup>2</sup>:** 195

**Talla:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Talla 025:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras

040 azul con inserciones grises

080 gris con inserciones negras



Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.



## 08175 CAMISETA STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camiseta Stretch de manga corta.

**Composición:** 96% algodón, 4% elastano

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

025 beige con inserciones negras

040 azul con inserciones grises

080 gris con inserciones negras



Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.



## 08173 POLO STRETCH MANGA LARGA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

El polo Stretch de manga larga permite completar la gama a los usuarios fieles a la gama Stretch, pudiendo utilizarlo durante todos los meses del año.

**Composición:** 96% algodón, 4% elastano

**g/m<sup>2</sup>:** 220

**Talla:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul con inserciones grises

080 gris con inserciones negras



Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.



# ISSALINE STRETCH EXTREME

## STRETCH

### 8830B PANTALÓN STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón técnico con inserciones en tejido antiabrasión y reflectantes. Posibilidad de regulación en longitud y cintura. Dispone de 9 bolsillos, entre los cuales uno porta móvil y otro porta metro. Triples costuras y un tejido particularmente resistente garantizan una alta resistencia durante los trabajos más duros. Suministrado en caja.

**Composición:** 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL.

**Colores:**

040 azul con inserciones negras,

049 azul avio con inserciones negras,

078 gris claro con inserciones negras,

080 gris antracita con inserciones negras,

200 fango con inserciones negras,



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



display

**8830D**

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.

**SLIM FIT**



### 8834B BERMUDA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda técnica en tejido elástico, con inserciones en tejido anti abrasión y ofreciendo una apariencia moderna y deportiva. Triple costuras y tejido particularmente robusto garantizando una óptima resistencia. Suministrado en caja.

**Composición:** 65% poliéster, 32% algodón, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul con inserciones negras,

049 azul avio con inserciones negras,

078 gris claro con inserciones negras,

080 gris antracita con inserciones negras,

200 fango con inserciones negras.

**SLIM FIT**



en caja

**Embalaje:** 10 uds.



display

**8834D**

**Talla:** S/2 - M/4 - L/3 - XL/2 - XXL/1 = 12 uds.

# CAMISETA POLO STRETCH ISSALINE

**STRETCH**

## 8825NB POLO STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

En algodón elastizado con bolsillo frontal e inserciones de tejido resistente a la abrasión en los hombros (Forrado en el interior para evitar el roce con la piel).

**Composición:** 95% algodón, 5% elastam

**g/m<sup>2</sup>:** 190

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul marino con inserciones negras

078 gris con inserciones negras

 en caja

**Embalaje:** 20 uds.



## 8820NB CAMISETA STRETCH EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

En algodón elastizado con bolsillo frontal e inserciones de tejido resistente a la abrasión en los hombros (Forrado en el interior para evitar el roce con la piel).

**Composición:** 100% algodón elástico (mecánico)

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul con inserciones negras

078 gris con inserciones negras

 en caja

**Embalaje:** 20 uds.



## 8825B POLO EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo técnico con alta transpirabilidad y secado rápido para quien prefiere vestir en el ambiente de trabajo tejidos derivados del sector deportivo. Dispone también de inserciones reflectantes. Bolsillo en el pecho.

**Composición:** 100% poliéster de alta transpirabilidad.

**g/m<sup>2</sup>:** 130

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul,

078 gris claro,

080 gris antracita.

 en caja

**Embalaje:** 20 uds.



## 8820B CAMISETA EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camiseta técnica con alta transpirabilidad y secado rápido para quien prefiere vestir en el ambiente de trabajo tejidos derivados del sector deportivo. Dispone también de inserciones reflectantes.

**Composición:** 100% poliéster de alta transpirabilidad.

**g/m<sup>2</sup>:** 130

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul,

078 gris claro,

080 gris antracita.

 en caja

**Embalaje:** 20 uds.



# ISSALINE STRETCH EXTREME

## STRETCH

**LIGERO 115 g/m<sup>2</sup>**  
**CINTURÓN INCLUIDO**



4 WAY  
STRETCH

### 8837B PANTALÓN EXTREME LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalón estival en ligero tejido SOFTSHELL, equipado con 6 bolsillos, más un bolsillo porta móvil y uno porta metro. Cintura elástica, triple costura, y refuerzo posterior para aumentar la resistencia. Se suministra con cinturón ajustable y embalado en caja de cartón.

**Composición:** softshell 92% poliéster, 8% spandex, con tratamiento de doble función: secado rápido al agua y expulsión de la transpiración a través del tejido "Tratamiento 3M SCOTCHGARD®" - Inserciones tipo Cordura en contraste.

**g/m<sup>2</sup>:** 115

**g/m<sup>2</sup> Inerti:** 165

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL.

**Colores:**

040 azul con inserciones negras,

049 azul avio con inserciones negras,

080 gris con inserciones negras.

 en caja

**Embalaje:** 10 uds.



**LIGERO 115 g/m<sup>2</sup>**  
**CINTURÓN INCLUIDO**



4 WAY  
STRETCH

### 8836B BERMUDA EXTREME LIGHT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda estival en tejido muy ligero con contrastes en simil cordura equipado con 6 bolsillos, más un bolsillo porta móvil y un porta metro. Refuerzo posterior para aumentar la resistencia. Se suministra con cinturón ajustable y en caja de cartón.

**Composición:** softshell 92% poliéster, 8% spandex, con doble función de tratamiento: secado rápido de agua y expulsión de sudor a través del "3M tratamiento SCOTCHGARD®" - Inserciones tipo cordura en contraste.

**g/m<sup>2</sup>:** 115

**g/m<sup>2</sup> Inerti:** 165

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

040 azul con inserciones negras,

049 azul avio con inserciones negras,

080 gris con inserciones negras.

 en caja

**Embalaje:** 10 uds.



# CAMISETA POLO STRETCH ISSALINE

**STRETCH**

naranja  
sobre pedido

## 8180 CAMISETA SORRENTO

Con banda para el sudor en el cuello.

**Composición:** 100% algodón

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Talla:** M-L-XL-XXL

**Colores:**

030 naranja *sobre pedido*,

040 azul,

050 blanco,

060 negro,

080 gris.



en bolsa individual

**Embalaje:** 30 uds.



## 08185 POLO CAPRI

Algodón peinado, con banda para el sudor en el cuello.

**Composición:** 100% algodón

**g/m<sup>2</sup>:** 200

**Talla:** M-L-XL-XXL

**Colores:**

040 azul,

050 blanco,

060 negro,

080 gris.



en bolsa individual

**Embalaje:** 30 uds.



## 08189L POLO PORTOFINO LADY

Confeccionado en algodón elástico, absorbe el sudor. Patronaje de mujer.

**Composición:** 95% algodón, 5% elastano.

**g/m<sup>2</sup>:** 190

**Talla:** S-M-L-XL-XXL

**Colores:**

040 azul,

050 blanco,

080 gris.



Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.



# ISSALINE CAMISETA POLO STRETCH

**STRETCH**

## Novedad

Color verde militar

verde militar  
sobre pedido

### 08182 CAMISETA RAPALLO

Camiseta de algodón peinado, bordes en contraste en mangas y cuello. Absorbe sudor. Gira cuello terminado "V".

**Composición:** 100% algodón

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

023 verde botella,

024 verde militar *sobre pedido*,

040 azul,

050 blanco,

060 negro,

070 rojo,

080 gris.

en bolsa individual

**Embalaje:** 20 uds.



## Novedad

Color verde militar

verde militar  
sobre pedido

### 08189 POLO STRETCH PORTOFINO

Polo en algodón elástico con detalle en contraste en las mangas y cuello, absorbe sudor.

**Composición:** 95% algodón, 5% elastano.

**g/m<sup>2</sup>:** 190

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

023 verde botella,

024 verde militar *sobre pedido*,

040 azul,

050 blanco,

060 negro,

070 rojo,

080 gris.

Bolsa individual para colgar

**Embalaje:** 20 uds.



### Novedad



#### 8450B HIVI PANTALONES SOFTSHELL LIGEROS

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Pantalón ligero de verano 4-WAY softshell STRETCH (solo 120 g/m<sup>2</sup>), alta visibilidad certificada con bandas termoselladas y soporte para rodilleras. Con dos bolsillos delanteros, un bolsillo lateral grande, con cremallera porta credencial retráctil y con cinta, un bolsillo para el teléfono móvil, dos bolsillos traseros. Refuerzo trasero para aumentar su resistencia. Suministrado con cinturón ajustable.

**Composición:** 95% poliéster, 5% spandex pong. Con tratamiento de doble función: secado rápido de agua y expulsión de sudor a través del Tejido "Tratamiento 3M SCOTCHGARD®"

**g/m<sup>2</sup>:** 120

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 048 amarillo flúor inserciones azul marino.



en caja  
**Embalaje:** 10 uds.



### Novedad



#### 8454B sobre pedido HIVI BERMUDAS SOFTSHELL LIGERAS

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Bermudas ligeras de verano 4-WAY softshell STRETCH (solo 120 g/m<sup>2</sup>) alta visibilidad certificada con bandas termoselladas. La prenda tiene dos bolsillos delanteros, un gran bolsillo lateral con cremallera sellada y soporte para insignias oculto, un bolsillo para teléfono móvil, y dos bolsillos trasero. Refuerzo trasero para aumentar su resistencia. Se suministra con cinturón ajustable.

**Composición:** 95% poliéster, 5% spandex pong. Con tratamiento de doble función: secado rápido de agua y expulsión de sudor a través del Tejido "Tratamiento 3M SCOTCHGARD®"

**g/m<sup>2</sup>:** 120

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:** 048 amarillo flúor inserciones azul marino.



en caja  
**Embalaje:** 10 uds.



### Novedad



#### 08190N HV POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Un polo práctico y ligero certificado con la 50% de la tela en algodón para aumentar la comodidad y transpirabilidad. Bandas reflectantes termoselladas.

**Composición:** 50% algodón piqué, 50% poliéster

**g/m<sup>2</sup>:** 165

**Lavado de bandas:** 25

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

047 naranja flúor con inserciones azules,  
048 amarillo flúor con inserciones azules.



en bolsa individual  
**Embalaje:** 15 uds.



Bandas segmentadas  
termosellado

### Novedad



#### 08186N HV CAMISETA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una camiseta práctica y ligera certificada con un 50% del tejido de algodón para aumentar el confort y la transpirabilidad dentro de las limitaciones legales. Bandas reflectantes termoselladas.

**Composición:** 50% algodón piqué, 50% poliéster

**g/m<sup>2</sup>:** 165

**Lavado de bandas:** 25

**Talla:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colores:**

047 naranja flúor con inserciones azules,  
048 amarillo flúor con inserciones azules.



en bolsa individual  
**Embalaje:** 15 uds.



Bandas segmentadas  
termosellado

Protección ocular

**bouton**<sup>®</sup>  
OPTICAL

## TECNOLOGÍA DE LAS LENTES

Durante más de 60 años, Bouton<sup>®</sup> ha construido su reputación sobre el desarrollo de gafas de seguridad que el trabajador quiera usar. Centrándose en la innovación y el estilo, el legado de Bouton<sup>®</sup> continúa en la actualidad.

## LA PROTECCIÓN ES DEBIDA LA COMODIDAD UN PLUS

Se estima que 20,000 lesiones en los ojos ocurren anualmente en el lugar de trabajo. El 60 por ciento de estas lesiones ocurrieron mientras los trabajadores no usaban protección para los ojos.




## NO ES MENOS EMPAÑAMIENTO ES SIN EMPAÑAMIENTO

Las lentes se empañan por muchas razones, todas las cuales están relacionadas con temperatura ambiente y humedad en el aire. Cuando un cambio rápido de temperatura ocurre, microgotas de agua en el aire se acumularán en lentes no tratadas, haciendo que las lentes se empañen e impidan la visión.

**LA TECNOLOGÍA FOGLESS® 3SIXTY™ PROPORCIONA LA MEJOR PREVENCIÓN ANTINEBLA CUANDO:**

- Transición entre ambientes cálidos y fríos
- Trabajos en un ambiente húmedo o mojado
- Actividades que causan transpiración
- Uso con equipos respiratorios

Disponibles en los modelos: **NEPTUNE e SQUADRON**



## LLEVA LA TECNOLOGÍA ANTI REFLECTIVE PLUS™ AL EXTERIOR CON LAS LENTES MIRROR PLUS

Un revestimiento de espejo en la cara externa de la lente desvía la luz solar del ojo del usuario, proporcionando una reducción en el brillo y una reflexión notablemente mayor que las lentes oscuras normales. Además, el recubrimiento Anti-ReflectivePLUS™ en la parte posterior de la lente reduce significativamente la luz que se refleja hacia el ojo del usuario, lo que facilita una mayor comodidad y un mejor rendimiento.

DISPONIBLE EN LOS MODELOS: **BOND**



**Anti-Reflective PLUS™**





**FEROCIA™**

**Características:** Protección de las cejas y puente nasal co-inyectados para la máxima comodidad  
**Fit:** Versión con lentes UV400. Versión con montura naranja alta visibilidad  
**Puente nasal:** Co-inyectado para máximo confort.  
**Patillas:** Patillas planas, finas y flexibles co-inyectadas para un ajuste mejorado que se adaptan a todos los EPIS complementarios  
**Curvatura básica:** 9,0

CÓDIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-94-0120-EN	Incoloras	Anti-rasg./Anti-niebla	Naranja/Negro
250-94-0021-EN	Oscuras	Anti-rasg./Anti-niebla	Naranja/Negro



**SQUADRON™**



**Características:** Lente anti-rasguños y anti-niebla. Tratamiento lentes K/N real, 3SIXTY FOGLESS  
**Fit:** Metal free  
**Puente nasal:** Flexible para máximo confort  
**Patillas:** Patillas planas, finas y flexibles co-inyectadas para un ajuste mejorado que se adaptan a todos los EPIS complementarios  
**Curvatura básica:** 9,5

CÓDIGO	LENTES	TRATAMIENTO	MONTURA
250-87-0520-EN	Incoloras	Anti-rasg./Anti-niebla K/N	Rojo/negro
250-87-0521-EN	Oscuras	Anti-rasg./Anti-niebla K/N	Rojo/negro





**SUNBURST™**

**Novedad**

**Características:** Montura completa y ligera diseñada para un confort duradero  
**Puente nasal:** Fabricado en goma antideslizante que garantiza la comodidad incluso cuando se utiliza durante largos periodos  
**Patillas:** Bayoneta con inserciones de goma para un posicionamiento seguro  
**Curvatura básica:** 8

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-47-0021-EN	Oscuras	Anti-rasg./Anti-niebla	negro



**ZENON F™**

**Novedad**

**Características:** Versión con relleno de espuma del popular Zenon. El revestimiento interno de espuma protege contra el polvo.  
**Fit:** Universal  
**Puente nasal:** Modelado  
**Patillas:** Espátula  
**Curvatura básica:** 9,5

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-01-F020-EN	Oscuras	Anti-rasg./Anti-niebla	negro



**SEQUENCE™**

**Novedad**

**Características:** gafas de policarbonato, diseñadas para condiciones de viento difíciles, polvo, partículas en suspensión. Se suministra con cordón. Se puede adaptar a todos los EPIS adicionales como protectores auditivos, cascos, etc.  
**Ajuste:** diseño ligero. Inserto de espuma extraíble diseñado para ajustarse más a la cara  
**Silla nasal:** moldeado  
 Sistema de montaje muy sencillo "single click". Patillas finas con finales co-investados.  
**Curvatura básica:** 10

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-88-0120-EN	Incoloras	Anti-rasg./Anti-niebla	Incolora





**BOND™**



**Características:** Montura de nylon ligero que garantiza una excelente comodidad y virtualmente sin presión detrás de la oreja. Recubrimiento anti-niebla.

**Puente nasal:** diseño de puente nasal bloqueable que se adapta naturalmente a diferentes tipos de cara.

**Ajuste:** Diseño de moda entre las gafas de primera calidad. Completamente libre de partes metálicas.

**Curvatura básica:** 8.5

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-89-0021-EN	Oscuras	Anti-rasg./Anti-niebla	Carbono
250-89-0004-EN	Rojo espejo	Anti-rasguños	Carbono
250-89-0008-EN	Verde espejo	Anti-rasguños	Carbono



**NEPTUNE™**



**Características:** el diseño de marco liviano ofrece comodidad durante todo el día

**Puente nasal:** ajustable y cómodo

**Patillas:** Ajustables para mayor protección y comodidad. Con inserciones de goma para reducir la presión y para una colocación segura

**Curvatura básica:** 9.0

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-57-1021-EN	Oscuras	Anti-rasg./Anti-niebla K/N	Amarillo AV



**Z-LYTE™**

**Características:** Con un peso de 16 gramos, Z-Lyte trae una nueva era de gafas de seguridad livianas

**Puente nasal:** diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de los usuarios

**Material del marco:** policarbonato

**Ajuste:** las patillas delgadas brindan un ajuste seguro sin presión

**Curvatura básica:** 10

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-13-0000-EN	Incoloras	Anti-rasguños	Incolora





**AEGEAN™**

**Características:** Totalmente ajustable para un ajuste personalizado  
**Forma:** Cubregafas, nuevo diseño deportivo  
**Silla nasal:** Ajustable  
**Curvatura básica:** 3

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-66-0020-EN	Incoloras	Anti-rasg./Anti-niebla	Incolora



**GAFAS DE PROTECCIÓN LÍNEA BÁSICA**

**SCOUT**

**Características:** gafas para visitantes, se pueden usar sobre otras gafas  
**Ajuste:** sobre gafas.  
**Sillín de nariz:** moldeado  
**Barras de compás:** espátula  
**Curvatura básica:** 4

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-99-0920-EN	Incoloras	Anti-rasg./Anti-niebla	Incolora



**ZENON Z12**

**Características:** diseño reconocido, adecuado para la mayoría de las aplicaciones  
**Ajuste:** Universal  
**Sillín de nariz:** moldeado  
**Barras de compás:** espátula  
**Curvatura básica:** 9.5

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-01-0900-EN	Incoloras	Anti-rasguños	Incolora
250-01-0001-EN	Oscuras	Anti-rasguños	Oscura



**SPARK**

**Características:** gafas con protección lateral integrada. el diseño de la lente optimiza la visión, ofreciendo el máximo confort y seguridad  
**Ajuste:** universal  
**Sillín de nariz:** moldeado  
**Patillas:** espátula ajustable  
**Curvatura básica:** 4

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	MONTURA
250-24-0000-EN	Incoloras	Anti-rasguños	negro





## GAFAS PANORÁMICAS

### VOLANS™

## Novedad

**Características:** Gafas panorámicas con visera opcional para protección facial

**Aplicaciones:** Ideales para la industria, la construcción y la medicina.

**Material del marco:** marco de PVC

**Ajuste:** se puede usar sobre otras gafas

**Curvatura básica:** 5

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	BANDA
251-60-0020-EN	Policarbonato incoloro	Anti-rasg./Anti-niebla	Elástica

### BASIC

**Características:** Diseño popular y económico.

**Aplicaciones:** Industria, construcción, médica

**Material del marco:** PVC

**Ajuste:** se puede usar sobre anteojos recetados

**Curvatura básica:** Plano

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	BANDA
248-4400-300-EN	Incolora	Ninguno	Elástica

### MISSION™

## Novedad

**Características:** Gafas panorámicas de alto rendimiento con un campo de visión óptimo y un perfil cómodo. Apto para todos los rostros. Ventilado con lente de policarbonato.

**Puente nasal:** co-inyectado suave

**Ajuste:** se puede usar sobre otras gafas

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO	BANDA
251-63-0520-EN	Incolora	Anti-rasg./Anti-niebla	Elástica

### FORTIS™

## Novedad

**Características:** Gafas panorámicas ligeras con excelentes propiedades aislantes.

**Ajuste:** se puede usar sobre otras gafas

**Marco:** caucho sintético

**Aplicaciones:** ideal para la industria, la construcción y la medicina

**Curvatura básica:** 5

CÓDIGO	LENTE	TRATAMIENTO
251-80-0020-EN	Policarbonato incoloro	Anti-rasg./Anti-niebla

251-60-000V-EN

PROTECCIÓN EXTENDIDA

Se vende por separado



**PEGASUS / HYDRA**

**Novedad**

**Características:** visor y soporte para protección facial extendida. Fácilmente plegable. El visor es fácil de reemplazar sin el uso de herramientas.  
**Aplicaciones:** industria, construcción

CÓDIGO	COLOR
<b>251-01-7401-EN (visor)</b>	Incoloro
<b>251-01-5400-EN (soporte)</b>	Negro



**EXPÓN TUS GAFAS Bouton®**



**DISPLAY 9 GAFAS Bouton®**

**Novedad**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>251-DS-0009</b>	En metal y plástico. Para 9 gafas. (Artículos no incluidos).



**DISPLAY 5 GAFAS Bouton®**

**Novedad**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>900800</b>	En plexiglas transparente con espejo. Para 5 gafas. (Artículos no incluidos).


# TAPONES Y OREJERAS

## EZ-Twist

El tapón de espuma híbrida y la varilla única permiten una fácil inserción.

No es necesario rodar antes del montaje, ideal para usar con las manos sucias. La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con una expansión óptima que brinda la máxima comodidad durante todo el día. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido. Inserto de metal detectable (azul) disponible para su uso en la industria alimentaria

SNR: 38	267-HPF610-EN	267-HPF610C-EN	267-HPF610D-EN
Con cordón	No	Sí	Sí
Material	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
Forma	Cilíndrica con varilla	Cilíndrica con varilla	Cilíndrica con varilla
Color	Naranja	Naranja	Azul
Detectable	No	No	Sí
Pares por caja	200	100	100



## SoftStar™

267-HPF710-EN

El tapón auditivo cilíndrico más suave y cómodo.

Los exclusivos bordes redondeados facilitan la inserción. Espuma de poliuretano sin PVC PowerSoft™\*. La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con expansión óptima que ofrece el máximo confort durante todo el día. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido.

\*La mayoría de las formulaciones de PVC se enumeran en la Proposición 65 como material controlado

SNR: 36

Composición: espuma de poliuretano

Forma: cilíndrica

Detectable: no

Cordón: no

Colores: rojo

Caja: 200 pa.

Embalaje: 10 cajas, total 2000 pa.




MEGA

## BULLET™

Forma cónica para una fácil inserción.

Se adapta a la mayoría de los canales auditivos. Fácil modelado para inserciones rápidas y fáciles. La tecnología PowerSoft™ es una espuma de poliuretano flexible con una expansión óptima que brinda la máxima comodidad durante todo el día. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos para una máxima atenuación del sonido. También disponible en versión con inserto metálico detectable (azul) para uso en la industria alimentaria.

SNR: 38	267-HPF210-EN	267-HPF210C-EN	267-HPF210D-EN
Con cordón	No	Sí	Sí
Material	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano
Forma	Cónica	Cónica	Cónica
Color	Naranja	Naranja	Azul
Detectable	No	No	Sí
Pares por caja	200	100	100



## CUFFIE

### UMBRALES DE SONIDO

La escala de dB es logarítmica: un aumento de 1 dB = 10 veces más alto. Si se usa protección auditiva solo 4 horas de un día de 8 horas, la protección efectiva proporcionada por todos los protectores auditivos se reducirá a solo 3dB. Demasiada protección auditiva puede causar dificultades de comunicación e generar riesgos asociados al aislamiento de los avisos acústicos.



### CLASSIC

#### 263-NP220

##### Ligeras y cómodas, con la mejor relación calidad-precio.

Ajuste de tamaño deslizante para un ajuste fácil y mayor comodidad. El diseño de perfil bajo aumenta la estabilidad y reduce el riesgo de engancharse en espacios reducidos. Auriculares ligeros con una diadema de nailon suave. Diseño dieléctrico/no conductor.

**SNR: 29**

**Caja:** 1 uds.

**Embalaje:** 25 uds.



### ELEVATE I

#### 263-NP221

##### Orejeras plegables para facilitar su transporte cuando no se utilizan.

Diadema ajustable en altura para un fácil ajuste y mayor comodidad. La diadema distribuye la presión de manera uniforme y asegura que las almohadillas permanezcan en su posición correcta. Presión mínima en la parte superior de la cabeza. Las almohadillas suaves y grandes se ajustan cómodamente a sus oídos. Auriculares plegables para facilitar el transporte cuando no se usan.

**SNR: 27**

**Caja:** 1 uds.

**Embalaje:** 20 uds.



### ELEVATE II

#### 263-NP222

##### Diadema ajustable para un ajuste único.

Diadema ajustable en altura para un fácil ajuste y mayor comodidad. La diadema distribuye la presión de manera uniforme y asegura que las almohadillas permanezcan en su posición correcta. Presión mínima en la parte superior de la cabeza. Las almohadillas suaves y grandes se ajustan cómodamente a sus oídos.

**SNR: 28**

**Caja:** 1 uds.

**Embalaje:** 20 uds.





**G-Tek® PolyKor® XRYSTAL™**

G-TEK PolyKor Xrystal representa la evolución de la fibra PolyKor™, combinándola con minerales cristalizados endurecidos naturalmente. El resultado es una fibra super resistente, durable y resistente al corte que representa el pináculo en términos de rendimiento.




**G-Tek® PolyKor™**

La nueva fibra PolyKor™ optimiza el rendimiento, la funcionalidad y la protección, utilizando una combinación de fibras seleccionadas por PIP, que la hacen capaz de superar los estándares regulatorios. El objetivo final es proporcionar guantes resistentes a un precio asequible, listos para el uso diario.



**G-Tek® PolyKor® X7™ TECHNOLOGY**

La tecnología PolyKor® X7™ es la última innovación en desarrollo de fibra resistente al corte. Este hilo reforzado proporciona una resistencia al corte muy alta y una durabilidad prolongada gracias a las propiedades de los materiales añadidos a la fibra HPPE normal. El resultado es una resistencia excepcional con un hilo muy fino.




**G-Tek® KEV™**

Utiliza la fuerza de la fibra DuPont™ Kevlar® y la combina con tecnología patentada para una máxima resistencia al corte y protección contra fuentes de calor.



**G-Tek® Supreme™**

El último descubrimiento en el campo de los nanomateriales ha llevado a la creación de Supreme™, una fibra con una fuerza y propiedades físicas inigualables. Todo a un precio asequible.



## LA IMPORTANCIA DEL AGARRE EN LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS. RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIÓN.

Los materiales gruesos y duros, como el látex y el nitrilo, ofrecen un buen nivel de protección cuando se manipulan objetos pesados con bordes dentados o irregulares.

Sin embargo, el recubrimiento se corta fácilmente si se utiliza con bordes finos y afilados, y no ofrece la protección adicional necesaria.

El agarre es esencial porque evita que los objetos con bordes filosos se deslicen y entren en contacto con las manos y los brazos.

MATERIAL RECUBRIMIENTO	TIPOLOGÍA RECUBRIMIENTO	TRANSPIRABILIDAD	UTILIZACIÓN	PERMEABILIDAD	PROPIEDADES	COMPATIBILIDAD RECUBRIMIENTO	AGARRE	FLEXIBILIDAD Y SENSIBILIDAD TÁCTIL	RENDIMIENTO SEGÚN TEMPERATURAS
LÁTEX	Arrugado	Ninguna/Baja	Manipulaciones pesadas	Ninguna/Baja	- Alta elasticidad - Flexibilidad - Duración, comodidad y ajuste sencillo - Buena adherencia	- Agua - Alcohol y cetonas - Ácidos diluidos y soluciones alcalinas	- Superior Seco y mojado	Media	Superior Frío
NITRILLO	Espuma	Media/Elevada	Manipulaciones medio pesadas	Media/Elevada	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Seco, mojado o ligeramente aceitoso	Media/Elevada	Superior Calor
NITRILLO	Liso	Ninguna/Baja	Manipulaciones medio pesadas	Ninguna/Baja	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Superior Seco	Baja/Media	Superior Calor
NITRILLO 1-CAPA	MicroSurface	Ninguna/Baja	Manipulaciones ligeras	Ninguna/Baja	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Seco, mojado o ligeramente aceitoso	Media	Moderada Calor
PPU	NeoFoam	Elevada	Manipulaciones medio pesadas	Elevada	- Buena elasticidad - Robusto, resistente al desgarre	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos	- Seco, mojado o ligeramente aceitoso	Elevada	Superior Calor y frío
PU	Texturizado	Baja/Media	Manipulaciones medio ligeras	Baja/Media	- Recubrimiento fino que resiste el desgarro y la abrasión - Excelente para manipulaciones de precisión	- Aceites industriales - Disolventes líquidos y orgánicos y oxidación	- Seco: moderado - Mojado o ligeramente aceitoso: bueno	Elevada	Baja/Media Calor y frío

CUT  
**G**



REFUERZO PULGAR/ÍNDICE



**16-368-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**  
EN 388 4X31C

Alta destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento NeoFoam™ garantiza la transpirabilidad para mayor comodidad y ofrece un agarre excelente en superficies secas. Compatible con aceites ligeros. Refuerzo Pulgar/Índice para mayor durabilidad. Anti-estático EN16350 ESD, contacto con alimentos.

**Aplicaciones:** Piezas cerámicas, corrugadas, industria alimentaria, paneles de vidrio, moldes de inyección de plástico, láminas metálicas, componentes afilados, logística, almacén, mantenimiento, montaje.

**Touch-Screen:** si  
**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 18  
**Color hilo:** burdeos  
**Recubrimiento:** Palma y dedos NeoFoam™  
**Color recubrimiento:** negro  
**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.  
**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**E**



**16-313-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**  
EN 388 3X42E

Excelente agarre en superficies secas y ligeramente mojadas. Gran confort de contacto con la piel. Soporte Polykor X7 galga 18. Alta resistencia al corte, manteniendo una excelente destreza.

**Aplicaciones:** Corte de vidrio, manejo de metales, construcción.

**Touch-Screen:** no  
**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 18  
**Color hilo:** azul  
**Recubrimiento:** Palma y dedos Látex arrugado  
**Color recubrimiento:** negro  
**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.  
**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**B**



REFUERZO PULGAR/ÍNDICE



**16-323-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X31B

Alta destreza y sensibilidad táctil. Refuerzo Pulgar/Índice para una vida más larga. Buena resistencia a la abrasión y al corte. Resistente al calor por contacto a 100 °C. Excelente durabilidad.

**Aplicaciones:** Aeronáutica, montaje de partes y componentes metálicos, acabados, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezas secas o ligeramente aceitosas, mantenimiento, inyección y molde de plástico.

**Touch-Screen:** no  
**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 15  
**Color hilo:** amarillo AV  
**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo Foam  
**Color recubrimiento:** gris  
**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.  
**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**D**



REFUERZO PULGAR/ÍNDICE



**16-854-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X42D

La construcción sin costuras proporciona comodidad y transpirabilidad. El soporte PolyKor® es liviano y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y yemas de los dedos que ofrece una excelente resistencia a la abrasión, perforación y desgarro, así como un agarre superior en superficies húmedas, secas y ligeramente aceitosas. Compatible con pantalla táctil.

**Aplicaciones:** Fijación y anclaje, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos, montaje de piezas, manipulación.

**Touch-Screen:** si  
**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 18 sin DMF  
**Color hilo:** gris  
**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo Foam  
**Color recubrimiento:** negro  
**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.  
**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**B**



**16-319-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**  
EN 388 3X41B

Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad. El soporte PolyKor® es liviano y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. Palma y puntas de los dedos recubiertas de poliuretano para una gran resistencia a la abrasión y excelente agarre en seco/mojado.

**Aplicaciones:** Electrónica, corte de vidrio, manipulación de placas de metal, montaje, manipulación de pequeños objetos afilados.

**Touch-Screen:** si  
**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 18 anti-estáticos  
**Color hilo:** azul claro  
**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano  
**Color recubrimiento:** azul  
**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.  
**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**D**



**16-560-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X43D

Alta destreza y sensibilidad táctil. Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente durabilidad.

**Aplicaciones:** Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcciones.

**Touch-Screen:** no  
**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 13  
**Color hilo:** sal y pimienta  
**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano  
**Color recubrimiento:** gris  
**Talla:** 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.  
**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**D**



**16-530E**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X42D

Económico y de gran alcance. Recubrimiento de poliuretano. Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente durabilidad.

**Aplicaciones:** Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 13

**Color hilo:** sal y pimienta

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**C**



**REFUERZO PULGAR/ÍNDICE**



**16-535-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X43C

Alta destreza y sensibilidad táctil. Buena adherencia en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Refuerzo Pulgar/Índice. Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente durabilidad.

**Aplicaciones:** Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, fijaciones, construcciones.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 13

**Color hilo:** sal y pimienta

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**C**



**16-533-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X41C

Económico y de gran alcance. Recubrimiento de poliuretano. Buena resistencia a la perforación para aplicaciones industriales. Excelente durabilidad.

**Aplicaciones:** Electrónica, manipulación de laminados metálicos, montaje, manipulación de pequeños componentes afilados, construcciones, mantenimiento general.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 13

**Color hilo:** sal y pimienta

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**D**



**REFUERZO PULGAR/ÍNDICE**



**16-315-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**  
EN 388 4X41D

Gran sensibilidad táctil y destreza. El soporte PolyKor® ofrece transpirabilidad para un mayor confort. El recubrimiento NeoFoam™ ofrece un excelente agarre en seco y compatibilidad con aceites ligeros. Refuerzo Pulgar/Índice para mayor durabilidad.

**Aplicaciones:** Corte de vidrio, laminado, manipulación de metales, pequeños objetos punzantes, manipulación general, construcción.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 18

**Color hilo:** gris plata

**Recubrimiento:** Palma y dedos Neofoam™ MicroSurface

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**F**



**REFUERZO PULGAR/ÍNDICE**



**16-366-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X42F

Gran destreza y sensibilidad táctil. Refuerzo Pulgar/Índice para mayor durabilidad. Protección contra cortes de nivel F muy cómoda. Resistente al calor por contacto hasta 100°C. Buena resistencia a la abrasión y al corte. Excelente durabilidad

**Aplicaciones:** Aeronáutica, Montaje de piezas y componentes metálicos, acabado, fabricación de vidrio, corte de pequeñas piezas secas o ligeramente aceitosas, mantenimiento, moldeo por inyección de plásticos.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 13

**Color hilo:** giallo

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo MicroSurface

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.

CUT  
**D**



**REFUERZO PULGAR/ÍNDICE**



**16-3450R-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**  
EN 388 4X44D

La construcción sin costuras proporciona comodidad y transpirabilidad. El soporte PolyKor™ es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia a los cortes. El doble recubrimiento de nitrilo en la palma y la punta de los dedos proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una mayor amortiguación en aplicaciones repetitivas. El refuerzo se ha ampliado hasta el dedo índice para una mayor protección y durabilidad.

**Aplicaciones:** Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, tornillería, construcción.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** PolyKor® Engineered Yarn

**Galga:** 13

**Color hilo:** naranja AV


**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo MicroSurface

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**Novedad  
galga 21**

**ultra  
fino**



**REFUERZO PULGAR/ÍNDICE**



**16-541-EN  
G-TEK® POLYKOR®**

**EN 388 3X31D**

Soporte sin costuras que ofrece mayor comodidad y transpirabilidad. El soporte de mezcla PolyKor® premium de galga 21 es ligero y proporciona sensibilidad táctil y resistencia a los cortes. El recubrimiento fino de poliuretano se adhiere perfectamente a la estructura y proporciona gran destreza y agarre en condiciones secas y ligeramente aceitosas. Ideal para una manipulación de precisión. La muñeca tejida impide la entrada de residuos. Lavable, resistente a los productos químicos, al agua y a los rayos ultravioleta.

**Aplicaciones:** Electrónica, corte de vidrio, manipulación de metales, tornillería, construcción.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** Polykor®

**Galga:** 21

**Color hilo:** negro

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 120 pa.



**33-E118-EN  
G-TEK®**

**EN 388 3121X**

El soporte de nailon sin costuras proporciona comodidad y destreza. El recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y en las yemas de los dedos, ofrece una excelente resistencia a la abrasión y sensibilidad táctil. Compatible con pantallas táctiles para permitir al usuario operar dispositivos sin quitarse los guantes. Dedos ergonómicos preformados. El puño tejido ayuda a evitar que la suciedad entre en el guante.

**Aplicaciones:** Montaje electrónico e informático, control de calidad, inspección, montajes de precisión.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** Nylon

**Galga:** 18

**Color hilo:** azul-púrpura

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 120 pa.



**34-315-EN  
G-TEK®**

**EN 388 3131X**

Gran transpirabilidad gracias al recubrimiento de espuma nitrilo que garantiza un mejor agarre. Excelente flexibilidad. Muy buena destreza gracias a un ajuste excepcional. Resistente al calor a 100 °C.

**Aplicaciones:** Manejo y fijación de componentes, Ajuste de sistemas y atornillar, Carga y descarga de camiones y vehículos, Manejo de productos, Logística, Listema de cerrajería, Montaje de piezas pequeñas.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** Poliéster

**Galga:** 15

**Color hilo:** azul

**Recubrimiento:** Palma y dedos Espuma de nitrilo

**Color recubrimiento:** negro



**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.

“INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE”

**G-Tek®** / **1<sup>er</sup>** *Guante hecho con botellas de plástico recicladas*  
**3RX**



[www.pipeurope.com](http://www.pipeurope.com)



Certified by USB Registration no: USB 002625



Certified by USB Registration no: USB 002625

Global Recycled Standard (GRS) es una certificación de pago y un estándar internacional voluntario verificado anualmente. Establece criterios para la certificación de terceros del contenido reciclado, la cadena de custodia, las prácticas sociales y ambientales y las restricciones de composición química. El estándar GRS le permite medir el porcentaje de fibras recicladas utilizadas en el diseño de los soportes. También define los requisitos para el consumo de agua, la gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales. Específicamente, el estándar GRS certifica que el peso de un producto está compuesto por 50% o más de material reciclado.



El Recycled Claim Standard, basado en el Global Recycled Standard, también le permite verificar el contenido reciclado de un producto. Para obtener la certificación RCS, el producto debe contener al menos un 5% de fibras recicladas.



## 31-330R-EN G-TEK® 3RX

EN 388 4121X

Excelente destreza. Cómodo. Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites. Buen agarre en superficies mojadas. Excelente resistencia a la abrasión.

*Peso del guante fabricado con material reciclado: 60% Reducción de emisiones de CO<sup>2</sup> por par: 39,16g*

**Aplicaciones:** Ensamblaje, electrónica, inspección, manipulación de componentes pequeños, fabricación, manejo de materiales, manejo de piezas oleosas.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** G-Tek 3RX

**Galga:** 13

**Color hilo:** blanco

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo Foam

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 120 pa.



## 31-5130R-ET G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

El recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos ofrece una excelente resistencia a la abrasión y agarre en superficies secas o mojadas. Antiestático según EN16350 ESD y certificado para contacto con alimentos. Resistente al calor por contacto a 100 °C.

*Peso del guante fabricado con material reciclado: 65% Reducción de emisiones de CO<sup>2</sup> por par: 36,75 g*

**Aplicaciones:** Manipulación de piezas grandes, montaje, fabricación, electrónica, horticultura, industria alimentaria.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** G-Tek 3RX

**Galga:** 15

**Color hilo:** negro

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo Foam

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)

**In blister:** 1 pa.

**Paquete:** 6 pa.

**Embalaje:** 120 pa.



## 31-5131R-ET G-TEK® 3RX

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

El recubrimiento de espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos ofrece una excelente resistencia a la abrasión y agarre en superficies secas o mojadas. Certificado para contacto con alimentos, con puntos. Antiestático según EN16350 ESD y certificado para contacto con alimentos. Resistente al calor por contacto a 100 °C.

*Peso del guante fabricado con material reciclado: 65% Reducción de emisiones de CO<sup>2</sup> por par: 36,75 g*

**Aplicaciones:** Manipulación de piezas grandes, montaje, fabricación, electrónica, horticultura, industria alimentaria.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** G-Tek 3RX

**Galga:** 15

**Color hilo:** negro

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo foam con puntos

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)

**In blister:** 1 pa.

**Paquete:** 6 pa.

**Embalaje:** 120 pa.



## 16-133R-EN G-TEK® 3RX

EN 388 4X31C

Excelente agarre en superficies secas y ligeramente mojadas, no aceitosas. Buen confort en contacto con la piel. Resistente al calor por contacto a 100°C. Compatible con pantalla táctil. Anti-corte nivel C.

*Peso del guante fabricado con material reciclado: 55% Reducción de emisiones de CO<sup>2</sup> por par: 40,83 g*

**Aplicaciones:** Logística, Manipulación de chapa, Montaje de piezas, Manipulación de pequeñas piezas cortantes.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** G-Tek 3RX

**Galga:** 13

**Color hilo:** negro

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**34-600-EN**

**G-TEK®**

EN 388 4121X

Destreza superior y sensibilidad táctil. Cómodo. Excelente agarre en superficies secas y resistente a los aceites. Excelente agarre en superficies mojadas. Compatible con pantalla táctil, anti estático. Coloración oscura oculta la suciedad.

**Aplicaciones:** Montaje, manipulación de componentes, fabricación, manejo de materiales.

**Touch-Screen:** si

**Soporte:** Nylon

**Galga:** 15

**Color hilo:** azul

**Recubrimiento:** Palma y dedos Neofoam

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**55-1600-EN**

**G-TEK®**

EN 388 2141X

El soporte de poliéster de punto sin costuras ofrece una mayor comodidad y destreza. Totalmente recubierto para mantener las manos secas y fuera el agua. El recubrimiento Latex MicroSurface proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas. La muñeca de punto ayuda a evitar la entrada de suciedad y escombros.

**Aplicaciones:** Construcción, Montaje, Inspección, Manejo de residuos y materiales, paisajismo, pesca industrial.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Poliéster

**Galga:** 13

**Color hilo:** azul

**Recubrimiento:** Palma y dedos doble recubrimiento: Látex / Látex Micro-Surface

**Color recubrimiento:** negro / azul

**Talla:** 7-8-9-10-11

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**34-FGN018/N-EN**

**G-TEK®**

EN 388 4131A

Alta destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona buena transpirabilidad y confort. Excelente agarre en superficies secas y compatible con aceites ligeros. Excelente durabilidad. Resistente al calor por contacto a 100°C.

**Aplicaciones:** Electrónica, montaje, manipulación de piezas pequeñas, mantenimiento, reparaciones, almacenamiento, construcción, HVAC, cableado.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Nylon

**Galga:** 15

**Color hilo:** gris

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo Foam

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**34-FGN019/N-EN**

**G-TEK®**

EN 388 4131A

Alta destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona una buena transpirabilidad y confort. Excelente agarre en superficies secas y compatible con aceites ligeros. Puntos de nitrilo en Palma y dedos. Resistente al calor por contacto a 100°C.

**Aplicaciones:** Electrónica, montaje, manipulación de piezas pequeñas, mantenimiento, reparaciones, almacenamiento, construcción, HVAC, cableado.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Nylon

**Galga:** 15

**Color hilo:** gris

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo Foam, con puntos

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**34-M1001/FC-EN**

**G-TEK®**

EN 388 3121X

Gran destreza. Buen agarre en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Excelente resistencia a la abrasión. Recubrimiento grueso para mayor resistencia.

**Aplicaciones:** Montaje, manipulación de componentes, fabricación, manipulación de materiales.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Nylon

**Galga:** 13

**Color hilo:** negro

**Recubrimiento:** Palma y dedos Nitrilo liso

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 8-9-10-11

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**55-AG317/HV-EN**

**G-TEK®**

EN 388 2121X

Buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas, no aceitosas. Buen confort en contacto con la piel. Pulgar totalmente cubierto para mejorar la durabilidad. Soporte de mezcla de poliéster.

**Aplicaciones:** Montaje, construcción, manipulación de materiales, jardinería, manipulación de residuos, paisajismo.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Poliéster

**Galga:** 13

**Color hilo:** Amarillo AV

**Recubrimiento:** Palma y dedos Látex Micro-Poroso

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**33-FG313/N-EN**

**G-TEK®**

EN 388 3131X

Gran destreza. Buen agarre en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Excelente resistencia a la abrasión.

**Aplicaciones:** Montaje, manipulación de componentes, fabricación, manipulación de materiales.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Poliéster

**Galga:** 13

**Color hilo:** negro

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** negro

**Talla:** 7-8-9-10-11 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**33-FG313/G-EN**

**G-TEK®**

EN 388 3131X

Gran destreza. Buen agarre en superficies secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Excelente resistencia a la abrasión.

**Aplicaciones:** Montaje, manipulación de componentes, fabricación, manipulación de materiales.

**Touch-Screen:** no

**Soporte:** Poliéster

**Galga:** 13

**Color hilo:** gris

**Recubrimiento:** Palma y dedos Poliuretano

**Color recubrimiento:** gris

**Talla:** 7-8-9-10-11-12 (talla 6 bajo pedido)

**Paquete:** 12 pa.

**Embalaje:** 72 pa.



**DESECHABLES DE  
USO PROLONGADO**

**GRIP PATENTADO  
ESCAMAS DE PEZ**

[www.pipusa.com](http://www.pipusa.com)



## GRIP PATENTADO ESCAMAS DE PEZ

La tecnología Grippaz® presenta un patrón de escamas de pez que proporciona un rendimiento de agarre sin precedentes. Grippaz® está diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior e interior del guante.

La fórmula de nitrilo patentada de Grippaz® ofrece una mayor flexibilidad y se ajusta mejor que los guantes tradicionales, proporcionando la máxima comodidad, durabilidad y destreza

## Grippaz® Uso prolongado de guantes

La destreza y la comodidad de un guante ligero con la durabilidad necesaria para una amplia variedad de aplicaciones industriales.


CON UN

### EXCLUSIVO AGARRE GIRATORIO PARA EL PULGAR

IDEAL PARA MANIPULAR OBJETOS PEQUEÑOS EN APLICACIONES RESBALADIZAS



### ACEITE DE MOTOR RESULTADOS DE AGARRE TIPO PELLIZCO



\* valor relativo diseñado para la comparación general de agarre y control.


AYUDA A

### AGARRE SEGURO

EN DURAS TAREAS DE LIMPIEZA



### SOLUCION DETERGENTES RESULTADOS DE AGARRE CON TODA LA MANO



\* valor relativo diseñado para la comparación general de agarre y control.

**RESISTENTE  
&  
DURADERO**

**DURA HASTA  
5 VECES MÁS  
RESPECTO A LOS  
GUANTES NORMALES  
MONOUSO**

**ESTABLECIENDO NUEVOS  
ESTÁNDARES PARA EL GRIP**



- Protección contra sustancias químicas y virus
- Soporte de tracción interno
- Adherente a la mano
- Compatible con Touch Screen
- 100% nitrilo

Grippaz es una gama de guantes desechables que ha revolucionado el uso de los guantes en la industria y en la automoción. Fabricado con una fórmula especial de nitrilo, garantiza una excelente barrera de protección contra diferentes agentes químicos, aceites, grasas y otros patógenos de la sangre y virus.

El grip patentado en 'escama de pez' ha sido sometido a un test independiente y aprobado por el renombrado laboratorio inglés SATRA, que certifica la mejora y superioridad de agarre respecto a otros guantes desechables del mismo grosor.



**EXPOSITOR DE SUELO GRIPPAZ**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<b>GRIPPAZ-FSDU</b>	En cartón (Sin artículos)

**Novedad**

Imagen  
indicativa



## 246BK

### Grippaz

EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN 420:2003 + A1: 2009  
EN 1186  
AQL 1.5

Robusto guante en nitrilo patentado, con patrón de escamas de pez para mejorar la tracción y agarre sobre superficies aceitosas y mojadas. Compatible con touchscreen y sin silicona.

**Aplicaciones:** Solución perfecta para aplicaciones de inspección, ensamblaje, mantenimiento, reparación de equipos, barnizados, sector automovilístico.

**Touch-Screen:** sí

**Composición:** 100% Nitrilo (sin silicona)

**Grosor:** 0.15 mm (6 mil)

**Longitud:** 240 mm

**Colores:** negro

**Talla:** S - XL

**Caja:** 50 uds.

**Embalaje:** 10 cajas de 50 uds.



## 246OR

### Grippaz

EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN 420:2003 + A1: 2009  
EN 1186  
AQL 1.5

Robusto guante en nitrilo patentado, con patrón de escamas de pez para mejorar la tracción y agarre sobre superficies aceitosas y mojadas. Compatible con touchscreen y sin silicona.

**Aplicaciones:** Solución perfecta para aplicaciones de inspección, ensamblaje, mantenimiento, reparación de equipos, barnizados, sector automovilístico.

**Touch-Screen:** sí

**Composición:** 100% Nitrilo (sin silicona)

**Grosor:** 0.15 mm (6 mil)

**Longitud:** 240 mm

**Colores:** naranja

**Talla:** S - XL

**Caja:** 50 uds.

**Embalaje:** 10 cajas de 50 uds.



## 306DB

### Grippaz

EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN 420:2003 + A1: 2009  
EN 1186  
AQL 1.5

Robusto guante en nitrilo patentado, con patrón de escamas de pez para mejorar la tracción y agarre sobre superficies aceitosas y mojadas. Compatible con touchscreen y sin silicona.

**Aplicaciones:** Industria alimentaria (cárnicos, y pescados grasos), limpieza, servicios geriátricos.

**Touch-Screen:** sí

**Composición:** 100% Nitrilo (sin silicona)

**Grosor:** 0.15 mm (6 mil)

**Longitud:** 300 mm

**Colores:** azul

**Talla:** M - XXL

**Caja:** 50 uds.

**Embalaje:** 10 cajas de 50 uds.





## ISSALINE WALL Aprovecha mejor el espacio de tu punto de venta

El nuevo concepto ISSALINE WALL está diseñado combinando una moderna presentación del lineal con nuestro sistema de exposición con box complementándolo con didácticas explicaciones. El resultado es una propuesta completa y llena de alternativas capaces de atraer al cliente final y guiarlo en la elección del EPI que más se adapte a él.

**Módulo ROPA 1**  
pag. 243



**Módulo ROPA 2**  
pag. 243



**Módulo ROPA 3**  
pag. 244



**Módulo GUANTES**  
pag. 244



**Módulo VARIE**  
pag. 244



**Módulo MENSOLE**  
pag. 245



**Módulo ANTICAÍDA**  
pag. 245



\*Para descripciones ver las páginas del catálogo general INDUSTRIAL STARTER 2022

**900603**  
**EXPOSITOR DE CALZADO ISSALINE**  
Vacío



**900618**  
**EXPOCUBO**  
Vacío



**BANDERA**  
**ISSALINE**  
Altura 3,68 m.

**900608**  
Base y soporte  
+  
**900609**  
Bandera



**09112**  
Vacío



**900601**  
**ESPOCKETS**  
Vacío



**900616**  
**"CORBATA"**  
**PORTAGUANTES**  
**ISSALINE**  
Práctico expositor de pared con 10 posiciones. Ideal para venta cruzada en el lineal.  
Suministrado vacío.



**900615**  
**EXPOSITOR DE GANTES ISSALINE**  
Práctico expositor de suelo con 12 ganchos, el expositor también puede ser usado para máscaras, auriculares y gafas.  
Suministrado vacío.



**900606**  
Maniquí



**ESPOSOL**  
Vacío



**900619**  
**EXPOSITOR DE GANTES**  
**ISSALINE**  
Vacío



**900605**  
**TORSO HINCHABLE**  
Akrobat





ISSALINE  
07234  
9  
Protezione  
cut D  
EN 388  
XN  
S1



PART OF THE **PIP** GLOBAL FAMILY



## BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

### AMERICAS

**USA CORPORATE HEADQUARTERS & SALES CENTER**  
LATHAM, NY  
PHONE: 518-861-0133 · TOLL FREE: 800-262-5755  
SALES@PIPUSA.COM · WWW.PIPUSA.COM

**USA NEW YORK DISTRIBUTION CENTER**  
GUILDERLAND CENTER, NY

**USA CALIFORNIA SALES & DISTRIBUTION CENTER**  
RANCHO CUCAMONGA, CA  
PHONE: 909-987-2350 · TOLL FREE: 800-225-9225

**USA TENNESSEE SALES & DISTRIBUTION CENTER**  
MEMPHIS, TN  
PHONE: 901-370-5828 · TOLL FREE: 888-456-8378

**USA MANUFACTURING FACILITY**  
GUILDERLAND CENTER, NY

**USA MANUFACTURING FACILITY**  
BLUFFTON, IN  
PHONE: 260-824-8146

**USA MANUFACTURING FACILITY**  
CHASKA, MN  
PHONE: 952-448-7430

**CANADA DISTRIBUTION CENTER, SHIPMENTS & RETURNS**  
BOLTON (TORONTO), ONTARIO  
PHONE: 800-262-5755 x7258  
WWW.PIPCANADA.CA

**MEXICO SALES & DISTRIBUTION**  
MONTERREY, N.L., MEXICO  
PHONE: +52 (81) 8372-1825  
WWW.PIPMEX.COM

**MEXICO REGIONAL SALES OFFICE**  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MEXICO  
PHONE: +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

### ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

**ASIA PACIFIC ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS**  
HONG KONG, CHINA  
PHONE: 852-2475-9228  
WWW.PIPASIPACIFIC.COM

**CHINA ADMINISTRATIVE & SALES CENTER**  
SHANGHAI, CHINA  
PHONE: 86-021-63170303

**CHINA REGIONAL SALES OFFICE**  
YANTAI CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA  
PHONE: 86-0535-6602843

**SINGAPORE SALES OFFICE**  
SINGAPORE  
PHONE: +65-91557756

**MALAYSIA SALES OFFICE**  
PENANG, MALAYSIA  
PHONE: 6-04-399-3328

**PIP AUSTRALIA**  
EAGLE FARM, QUEENSLAND, AUSTRALIA  
PHONE: 1300 656 010  
WWW.PIP.AUS.COM

### EUROPE

**FRANCE ADMINISTRATIVE & SALES OFFICES**  
L'HERMENAU, FRANCE  
PHONE: + 33 (0) 2 51 50 19 80  
WWW.PIPEUROPE.COM - INFO@PIPEUROPE.COM

**INDUSTRIAL STARTER S.p.A.**  
ALTAVILLA VICENTINA, ITALY  
PHONE: +39 0444 573 422  
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - INFO@IND-STARTER.COM

**INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.**  
OSTRAVA RADVANICE, CZECH REPUBLICA  
PHONE: +420 552 312 619  
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - INFOCZ@IND-STARTER.COM

**KIT SAFETY**  
DUBLIN 24, IRELAND  
PHONE: +1 +353 1 642 3010  
WWW.PIPEUROPE.COM

**INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.**  
PUZOL (VALENCIA) ESPAÑA  
PHONE: +34 96 141 40 41  
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - COMERCIAL@STARTER.ES

**INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O.**  
SOSNOWIEC, POLSKA  
PHONE: +48 32 260 0026  
WWW.INDUSTRIALSTARTER.COM - BIURO@INDUSTRIALSTARTER.PL



Altavilla Vicentina (Vicenza) Italy



Sede España - Valencia



Prohibida la reproducción, incluso parcial, de este catálogo.

Impreso en España  
Marzo de 2023



# INDUSTRIAL STARTER

**ISSALINE**  
YOUR WORK MATTERS

**Akrobat**  


PART OF THE  GLOBAL FAMILY

Puede descargar los catálogos digitales en la página web específica



Catálogo general  
INDUSTRIAL STARTER 2022



Catálogo ISSALINE  
COLD COLLECTION 2022-23



Catálogo PIP  
SAFETY PRODUCTS 11-2022



Catálogo ISSALINE  
SUMMER 2023



[issaline.com](https://issaline.com)  
[industrialstarter.com](https://industrialstarter.com)