

ISSA FIRST CLASS SAFETY FOOTWEAR

COLLECTION 2018



CZ-EN



ISSA LINE by INDUSTRIAL STARTER
industrialstarter.com



1962 - 2018



1962

Více než 60 let uplynulo od založení Industrial Starteru a uvedení produktových řad, které se postupně připojily k nepromokavým pláštěnkám, prvnímu a historickému produktu, a byly komplexně a neustále aktualizovány. Velká pozornost je věnována na obuvi, kde díky pomoci interních a externích partnerství neustále hledáme možnosti pokrytí různých požadavků uživatelů, které vždy oprávněně požadují.

Tento katalog, stejně jako představení nejnovějších produktových inovací, má plný rozsah, který díky neustálému výzkumu byl zcela zrevidován a to za méně než pět let.

Jsmo přesvědčeni, že naši obchodní partneři s tímto nástrojem mohou být velmi konkurenceschopní na trhu s obuví.

From 1962

More than 60 years have passed since the birth of Industrial Starter, and many product ranges have complemented the raincoats, first and historic product of the company, until obtaining a complete and constantly updated range.

Much attention is paid to the footwear where, thanks to the internal experience and the support of external collaborations, we are constantly seeking to cover the various demands of an ever more demanding user.

This catalogue, beside presenting the latest product innovations, introduces the full range that, thanks to constant research, has been fully revised in less than five years. We are confident that our retailers with this tool can be very competitive in the footwear market.

ISSA FIRST CLASS SAFETY FOOTWEAR

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

S touto novou řadou značky Issa s ohledem na řadu obuvi "Klasik" přichází PU podešev která je oceňována pro svou univerzálnost použití a vynikající protiskluzovou úpravu. Je určena především pro průmysl a pro uživatele, kteří hledají "základní požadavky", ale i pohodlí a bezpečnost. Moderní design a všechny charakteristické vlastnosti podešve **ISSA INDUSTRY**.

The range of "classic" footwear mainly designed for industry or for users who are looking for a "basis" but safety and comfortable product. Innovative bi-density PU outsole is appreciated for versatility and an excellent slip resistance. Modern design and high drainage capacity round out the features of the new outsole "**ISSA INDUSTRY**".

ISSA INDUSTRY **plus** SAFETY SHOES

S ohledem na vysokou spolehlivost Industry podrážek, se zrealizovala řada **ISSA INDUSTRY PLUS**, která se vyvíjí ze stejné řady s kvalitnějších svršků s využitím lehkých kompozitních materiálů ve špičce obuvi a textilní stélce proti perforaci podrážky. Mezi další přednosti řady patří vlastnost bez kovových komponentů (mohou existovat výjimky) a barevné podrážky. To vše s překvapivými ohlasy pro společnost. **ISSA INDUSTRY PLUS** řada je velmi zajímavá poměrem cena / kvalita.

Considering the high reliability of the Industry using a bi-density injected outsole, an **ISSA INDUSTRY PLUS** range has been developed which, starting from the same tread, develops "richer" uppers, and seeks flexibility and lightness also through the use of composite toecaps and textile anti-puncture soles. Other features of the range consist of being Metal Free (there may be exceptions) and having colored soles. All this with surprising prices that make the **ISSA INDUSTRY PLUS** the Issa range of footwear with the best price / quality ratio.

ISSA ENERGY

Tato skupina obuvi se vyznačuje přímým nástříkem podešve TPU což umožňuje získat maximální úroveň pevnosti. Torzní vložka TPU proti vymanutí nohy a ochraně nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Svršek obuvi v moderním designu, je vyroben z vysoce kvalitní kůže.

This range of footwear is characterized by the choice of using a bi-density injected outsole that provides maximum level in terms of strength. **ISSA ENERGY** cleated outsole and TPU anti torsion insert provide highest performances in outdoor jobs and not regular soils. Uppers are made of leather of first choice.

MAX500 **ISSA** MAX500 **ISSA**

ISSA MAX500 Tato obuv je oblíbená těmi, kteří hledají u bezpečnostních bot lehkost a pružnost. Tenká PU podešev, podobnost "tenisky" U těchto produktů jsou díky použitým materiálům zachovány všechny vlastnosti bezpečné obuvi.

ISSA MAX500 footwear are preferred by those who are looking for safety footwear as a priority lightness and flexibility. Thin PU outsole enhances the "sneakers" look of these products, being at top for both materials and safety performances.



ISSA.IT STRETCH FOOTWEAR

Řada **ISSA.IT** je vlajkovou lodí sortimentu naší obuvi. Pomocí znalosti vlastností našich známých oděvů, byla vytvořena tato řada obohacující náš sortiment produktů, které zařazuje tuto obuv pro jejich lehkost, pohodlí a inovaci na přední pozici kvality a odolnosti. Řada **ISSA.IT** je určená pro opravdu náročného spotřebitele, který nepřijímá kompromisy.

The **ISSA.IT** range is the command of our range of footwear; it has been made "stealing" the stretch concept from the range of our well-known work clothes and enriched with other pluses that allow this footwear to be at the top for lightness, comfort and innovation. A truly demanding consumer who does not accept compromises is the target of **ISSA.IT**.

PROFESSIONAL & SPORT

PROFESIONÁLNÍ A SPORT - Tento sortiment zahrnuje některé produkty určené pro ty, kteří nepotřebují obuv se špičící planžetou, nebo pro ty, kteří hledají hodnotnou obuv za dobré peníze i pro volný čas.

This range includes some products designed for those who do not require a footwear with toecap and midsole or for those looking for a product with an excellent ratio price/quality for the leisure time.



BEZPEČNOST PŘICHÁZÍ ZE VNITŘÍ.

SAFETY COMES FROM WITHIN.



- 1 Podešev / outsole
- 2 Shock absorber / Shock absorber
- 3 Planžeta / antiperforation midsole
- 4 Špice / Toe cap
- 5 Anatomická vložka / Anatomical insole
- 6 Svršek / Upper
- 7 Podšívka / Hypoallergenic lining

EN ISO 20345



ES

Evropské normy pro bezpečnostní obuv profesionální použití
EN ISO 20345 (s označením „S“)

SB: (třída I nebo II) základní požadavky: špice je určena k ochraně proti nárazu s energetickou úrovní alespoň 200J a proti tlaku alespoň 15kN. Podešev do jakéhokoli typu materiálu, také hladká.
Třída I: kůže nebo podobný materiál, s výjimkou přírodních nebo syntetických polymerů
Třída II: materiály z přírodních a syntetických polymerů

- S1:** (třída I) + ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, antistatická, podpatky pohlcující energii, uzavřené, odolnost vůči olejům, PHM
S2: (třída I) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S1 + průnik a absorpce vody
S3: (třída I) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S1 + S2 + odolnost proti průniku, planžeta, podrážka se zářezy
S4: (třída II) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + antistatická, podpatky pohlcující energii, uzavřené, odolnost vůči topným olejům
S5: (třída II) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY + S4 + odolnost proti průniku, planžeta, podrážka se zářezy

DALŠÍ PODROBNOSTI:

Symbol Požadavky

a) kompletní obuv

- P** odolnost proti vpichu
A absorpce energie v patě - antistatická obuv
C vodivá obuv
HI tepelná izolace
CI izolace proti chladu
WR odolnost proti vodě
M Ochrana proti nárazu do kotníku
CR pevnost ve smyku

b) svrchní část

- WRU** průnik a absorpce vody

c) podešev

- HRO** odolnost proti tepelnému kontaktu
FO odolnost vůči topným olejům

PROTISKLUZNOST (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY):

- SRA:** Protiskluznost keramických dlaždic saponát (natrium-lauryl-sulfát)
SRB: Protiskluznost ocel. podlahy s glycerolem
SRC = SRA + SRB.

Evropské normy ochranné obuvi pro profesionální použití EN ISO 20346 (s označením „P“), se liší od EN ISO 20345 v ochranu při nárazu s energetickou úrovní alespoň 100J a proti tlaku nejméně 10kN

Evropské normy pracovní obuvi pro profesionální použití EN ISO 20347 (označené „O“): bez ochranné špice proti nárazu a drncení.

EN

European standard for personal protective equipment - safety footwear
EN ISO 20345 (marked as “S”).

SB: (Class I or II) BASIC REQUIREMENTS: toe cap designed to give protection against impact when tested at an energy level of at least 200J and against compression when tested at a compression load of at least 15kN.
Outsole made by any material, even smooth.
Class I: made from leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric
Class II: made from all-rubber or all-polymeric

- S1:** (Class I) BASIC REQUIREMENTS + antistatic properties, energy absorption of seat region closed seat region, resistance to fuel oil
S2: (Class I) BASIC REQUIREMENTS + S1 + water penetration and absorption
S3: (Class I) BASIC REQUIREMENTS + S1 + S2 + penetration resistance, cleated outsole
S4: (Class II) BASIC REQUIREMENTS + antistatic properties, energy absorption of seat region, closed seat region, resistance to fuel oil
S5: (Class II) BASIC REQUIREMENTS + S4 + penetration resistance, cleated outsole

ADDITIONAL REQUIREMENTS:

Symbol Requirement

a) whole footwear

- P** penetration resistance
E energy absorption of seat region
A antistatic footwear
C conductive footwear
HI heat insulation
CI cold insulation
WR water resistance
M metatarsal protection
AN ankle protection
CR cut resistance

b) upper

- WRU** water penetration and absorption

c) outsole

- HRO** resistance to hot contact
FO resistance to fuel oil

SLIP RESISTANCE (BASIC REQUIREMENTS):

- SRA:** slip resistance on ceramic tile floor with NaLS (sodium lauryl sulphate)
SRB: slip resistance on steel floor with glycerine
SRC = SRA + SRB

European standard for personal protective equipment - protective footwear EN ISO 20346 (marked as “P”): differs from EN ISO 20345 in protection against impact when tested at an energy level of at least 100J and against compression when tested at a compression load of at least 10kN

European standard for personal protective equipment - occupational footwear EN ISO 20347 (marked as “O”): doesn't provide toe cap against impact and compression

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

S touto novou řadou značky Issa s ohledem na řadu obuvi "Klasik" přichází PU podešev která je oceňována pro svou univerzálnost použití a vynikající protiskluzovou úpravu.

Je určena především pro průmysl a pro uživatele, kteří hledají "základní požadavky", ale i pohodlí a bezpečnost.

Moderní design a všechny charakteristické vlastnosti podešve **ISSA INDUSTRY**.

The range of "classic" footwear mainly designed for industry or for users who are looking for a "basis" but safety and comfortable product.

Innovative bi density PU outsole is appreciated for versatility and an excellent slip resistance.

Modern design and high drainage capacity round out the features of the new outsole "**ISSA INDUSTRY**".



INDUSTRY OUTSOLE

sculptures
progressive
traction

PU versatility

sculptures
heel for
braking



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

Nizká obuv z tištěné lícové kůže, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Low cut S1P footwear made by embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

Kotníková obuv z tištěné lícové kůže, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

High cut S1P footwear made by embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

Nizká obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Low cut S3 footwear made by water resistant embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

36112 PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC
Metal free
pag. 10



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv z tištěné lícové kůže nepromokavé, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojitý šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

High cut S3 footwear made by water resistant embossed grain leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strenght.



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC
Metal free
pag. 10





35140 EBRO
EN ISO 20345 S1P SRC

Kotníková obuv speciálně pro svářeče z měkké tištěné kůže (elastický nárt) rychloupínací přeska na zapnutí, aramidové šití, což vede k vyšší odolnosti obuvi, ale také na ochranu proti jiskrám svařování. PU podešev.

Low cut welder footwear made by embossed grain leather upper part, (elastic no laces) anti waste cover bellows, quick release buckle closure. Aramid fiber stitchings for a better strength and for protection by welding sparks. Antislip Bidensity PU outsole.

ŠITÍ ARAMIDIC VLÁKNO
> Více odolné
> Odolnost proti svařování



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5



35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká obuv s perforovaným svrškem, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Low cut footwear made by perforated split suede leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strength.



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5



35130 ARNO
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká obuv s perforovaným svrškem, PU protiskluzová podešev, polstrovaný límec pro pohodlí, dvojí šití v přední části pro lepší pevnost v tahu.

Low cut footwear made by perforated split suede leather upper part, antislip Bi-density PU outsole, comfortable padded collar, front upper without stitching for lower breaking risk and better strength.



STEEL STEEL 36 - 48 36 - 39 = 5, 40 - 45 = 10, 46 - 48 = 5

K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

Nizká obuv ze semiše a síťoviny oděru odolná a prodyšná, nekouzavá double density PU podrážka. Ocelová špička a planžeta Jedna z nejprodávanějších obuvi I. Starter

Trekking low cut footwear made by suede leather, anti-abrasion Mesh tissue provides high breathability. Bi density PU outsole antislip. It is the restyling of one of the most successful footwear of Industrial Starter.



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Vysoká kotníková semišová obuv, tkanina prodyšná a odolná proti oděru, dual density PU protiskluzová podrážka. Ocelová špička a planžeta Jedna z nejprodávanějších obuvi I. Starter

Trekking high cut footwear made by suede leather, anti-abrasion Mesh tissue provides high breathability. PU outsole antislip. It is the restyling of one of the most successful footwear of Industrial Starter.



ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES

35160 DUERO
EN ISO 20345 S1P SRC

Perforované sandály semišové, podrážka s dvojitou hustotou PU protiskluzová, zapínání na suchý zip, přední část bez švů, aby se minimalizovalo riziko poškození - větší robustnost.

Sandal made by perforated split suede leather upper part, velcro closure and over toe for better front upper area's protection. Bi density PU outsole.




**VÝHODNÁ CENA
FIRST PRICE**

46456
EN ISO 20345 S1P

Celokožená kotníková obuv na šněrování. Pouze na vyžádání.

High cut footwear made by embossed grain leather upper part. Steel toe cap and steel midsole.




ASPHALT
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO

Obuv vhodná pro asfaltování se svrškem z kůže, s ocelovou špičkou a kompozitní planžetou. Odolné proti oleji a teple. Podešev je z odolné nitrilové pryže, která je ideální při zvýšeném pocení nohou.

Ankle footwear suitable for asphaltting made by water repellent full grain leather upper part with steel toecap and textile midsole. Anti oil and heat resistant NBR outsole ideal for a better foot breathability.



S3




ISSA INDUSTRY SAFETY SHOES



48027R SANTIAGO
EN ISO 20345 S1P SRC

Obuv ze štipené kůže, perforovaná po obvodu, přes nárt elastické zpevnění, bez šněrování. Podrážka z polyuretanu, ocelová špice a planžeta.


Low cut shoes made by elastic closure and high quality perforated split suede leather upper part. Bi density PU outsole.



42195R
NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

Sportovní nízká obuv, semiš a síťovina prodyšná a odolná proti oděru, dual density PU protiskluzová podrážka. Ocelová špice a planžeta. Nejprodávanejší obuv I. Starter

Sports low cut shoes made by suede leather, anti-abrasion Mesh tissue provides high breathability. Bi density PU outsole antislip. It is the restyling of one of the most successful shoes of Industrial Starter.





ISSA INDUSTRYplus

SAFETY SHOES

S ohledem na vysokou spolehlivost Industry podrážek, se zrealizovala řada **ISSA INDUSTRY PLUS**, která se vyvíjí ze stejné řady s kvalitnějších svršků s využitím lehkých kompozitních materiálů ve špičce obuvi a textilní stélce proti perforaci podrážky.


Mezi další přednosti řady patří vlastnost bez kovových komponentů (mohou existovat výjimky) a barevné podrážky.

To vše s překvapivými ohlasy pro společnost. **ISSA INDUSTRY PLUS** řada je velmi zajímavá poměrem cena / kvalita.

Considering the high reliability of the Industry using a bi-density injected outsole, an **ISSA INDUSTRY PLUS** range has been developed which, starting from the same tread, develops "richer" uppers, and seeks flexibility and lightness also through the use of composite toecaps and textile anti-puncture soles. Other features of the range consist of being **Metal Free** (there may be exceptions) and having colored soles. All this with surprising prices that make the **ISSA INDUSTRY PLUS** the Issa range of footwear with the best price / quality ratio.

new

530 g
size 42



35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC

Boty bez kovu (kompozitní špička a textilní planžeta) S1P v semišové kůži s prodyšnými vložkami z prodyšné cordury. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru i na nepravidelném povrchu (nečistoty, yardy atd.).

Metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in suede leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).

TEXTILE	COMPOSITE	35 - 48	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	5

new



530 g
 size 42

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka (kompozitní špička a textilní planžeta) S1P v semišové kůži s prodyšnými vložkami z prodyšné cordury. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru i na nepravdelném povrchu (nečistoty, yardy atd.).

Low cut metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in suede leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).



new



550 g
 size 42

35050 PENTATHLON
EN ISO 20345 S1P SRC

Kotníková obuv (kompozitní špička a textilní planžeta) S1P v semišové kůži s prodyšnými vložkami z prodyšné cordury. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru i na nepravdelném povrchu (nečistoty, yardy atd.).

High cut metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in suede leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).



new



S3

560 g
size 42

36200 TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká polobotka S3 (kompozitní špička a textilní planžeta) v nubukové kůži s vložkami typu cordura. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru a zejména mimo něj v prostředí s nepravidelnými povrchy (nečistotami, nádrží atd.).

Low cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in action nubuck leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).



new



S3

580 g
size 42

36210 CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv S3 S3 (kompozitní špička a textilní planžeta) v nubukové kůži s vložkami typu cordura. Flexibilita, lehkost a komfort umožňují použití v interiéru a zejména mimo něj v prostředí s nepravidelnými povrchy (nečistotami, nádrží atd.).

High cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in action nubuck leather with breathable cordura-like inserts. Flexibility, lightness and comfort allow both indoor use and also outdoor with irregular surfaces (unpaved, construction sites, etc.).



Restyling

S3

520 g
size 42



36112 PIAVE EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká obuv S3 bez kovu (kompozitní špička a textilní planžeta) v tištěné kožené kůži. Bota určená pro ty, kteří chtějí dokonalou lehkost v "tradiční" pracovní obuvi.

Low cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in embossed full grain leather. Footwear designed for someone who wants to combine maximum lightness with "traditional" work footwear.



Restyling

S3

540 g
size 42



36115 SILE EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv S3 bez kovu (kompozitní špička a textilní planžeta) v tištěné kožené kůži. Bota určená pro ty, kteří chtějí dokonalou lehkost v "tradiční" pracovní obuvi.

High cut S3 metal free footwear (with composite toecap and textile midsole) S1P in embossed full grain leather. Footwear designed for someone who wants to combine maximum lightness with "traditional" work footwear.



ISSA ENERGY

Tato skupina obuvi se vyznačuje přímým nástřikem podešve TPU což umožňuje získat maximální úroveň pevnosti. Torzní vložka TPU proti vymknutí nohy a ochraně nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Svršek obuvi v moderním designu, je vyroben z vysoce kvalitní kůže.

This range of footwear is characterized by the choice of using a bi-density injected outsole that provides maximum level in terms of strength.

ISSA ENERGY cleated outsole and TPU anti torsion insert provide highest performances in outdoor jobs and not regular soils.

Uppers are made of leather of first choice.



TPU
antitortion





S3

590 g
size 42

HEAVY
DUTY

68210N KITE
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká obuv vyrobená z voděodolné nubuk kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Low cut footwear made of water resistant nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.



S3

640 g
size 42

HEAVY
DUTY

68200N FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv vyrobená z voděodolné nubuk kůže, PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

High cut footwear made of water resistant nubuck leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.



ISSA
ENERGY



K dispozici pouze na vyžádání
Available only on request

68300N FOX
EN ISO 20345 S1P SRC

Nizká obuv vyrobená z štipené kůže a odolného materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

Low cut footwear made of split suede leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.



590 g
size 42

HEAVY
DUTY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

ISSA
ENERGY

68310N CAMEL
EN ISO 20345 S1P SRC

Kotníková obuv vyrobená z štipené kůže a odolného materiálu proti oděru. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy. Doporučená pro venkovní práce.

High cut footwear made of split suede leather upper part, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.



620 g
size 42

HEAVY
DUTY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

ISSA
ENERGY

68350 LIZZARD
EN ISO 20345 S1P SRC

Nizké boty s kompozitní špičkou a textilní planžetou proti propichnutí, perforovaný semišový svršek vynikající proti pocení nohy. Dual density PU podrážka s TPU vloženou výmknutí chodidla. Ideální obuv pro použití ve stavebnictví.

Low cut footwear with composite toe cap and textile anti perforation midsole; perforated upper suede for excellent foot perspiration. Bi-density PU outsole with anti torsion TPU insert. Cleated outsole and almost seamless forepart makes this footwear ideal for use even in construction industry.



550 g
size 42



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

ISSA
ENERGY

68400N EAGLE
EN ISO 20345 S1P SRC

Sandál se štipené kůže, zapínání na suchý zip. PU podešev s TPU torzní vložkou, vysoká přilnavost a dobrá ochrana nohy při zvýšeném působení energie nebo v přítomnosti nepravidelné půdy.

Sandal made by split suede leather upper part with practical velcro closure, bi-density PU injected outsole with TPU anti torsion insert. High grip performances on soil. Recommended for outdoor jobs.



600 g
size 42

HEAVY
DUTY



TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 38 - 47 5

MAX500

MAX500

new

Max500 Tato obuv je oblíbená těmi, kteří hledají u bezpečnostních bot lehkost a pružnost. Tenká PU podešev, podobnost "tenisky" U těchto produktů jsou díky použitým materiálům zachovány všechny vlastnosti bezpečné obuvi.

ISSA MAX500 footwear are preferred by those who are looking for safety footwear as a priority lightness and flexibility. Thin PU outsole enhances the "sneakers" look of these products, being at top for both materials and safety performances.



S3

490 g
size 42



PU
versatility

**SNEAKERS
OUTSOLE**
asymmetrical
design

41270 RUGBY EN ISO 20345 S3 SRC

Skutečná novinka ve světě pracovní obuvi je obuv Rugby (kompozitní špička a textilní planžeta) odpuzující hydratační plátno, které umožňuje současně dosáhnout lehkosti, pružnosti, odolnosti vůči vodě a otěru.

A real novelty in the world of the occupational footwear, Rugby (with composite toecap and textile midsole) features a repellent hydro-treated canvas upper that combines lightness, flexibility, resistance to water and to abrasion.

						
TEXTILE	COMPOSITE	35 - 47	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	5

MAX500 ISA

new

S3

520 g
size 42



new

S3


540 g
size 42



41250 BRAZOS EN ISO 20345 S3 SRC

S3 Sneaker polobotka z lícové kůže, určená pro ty, kteří hledají robustní obuv, především lehkost a pružnost.

Low cut S3 Metal free sneaker footwear with leather upper, designed for those privileges in a safety footwear lightness and flexibility.



41260 HUDSON EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková Sneaker obuv S3 z lícové kůže určená pro ty, kteří hledají robustní obuv, především lehkost a pružnost.

High cut S3 Metal free sneaker footwear with leather upper, designed for those privileges in a safety footwear lightness and flexibility.



MAX500 **41300 MIAMI**
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká polobotka sneaker kombinovaná ze štiplené kůže a prodyšného materiálu, veľmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker footwear made of mesh and split suede leather upper part, extremely flexible and light.

**450 g**
size 42**MAX500** **41350 MALIBÙ**
EN ISO 20345 S1P SRC

(barva 040 modrá) Nízká polobotka sneaker z prodyšného sítovaného materiálu, veľmi pružná a ľahká.

Flexible and light low cut sneaker footwear made of mesh and split suede leather.

**470 g**
size 42**MAX500** **41700 GIBSON**
EN ISO 20345 S1P SRC

Nízká polobotka sneaker ze štiplené kůže, perforovaná. Velmi pružná a ľahká.

Low cut sneaker footwear made of perforated split suede leather upper part, extremely flexible and light.

**450 g**
size 42**MAX500** **41710 TANAMI**
EN ISO 20345 S1P SRC

Kotníková obuv sneaker ze štiplené kůže, perforovaná. Velmi pružná a ľahká.

High cut sneaker footwear made of perforated split suede leather upper part, extremely flexible and light.

**470 g**
size 42

MAX500 

42500 SINTRA
EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka kombinovaná z béžové štipene kůže a perforované kakhi mikrofibr.

Low cut footwear by beige suede leather and green perforated microfiber.



535 g
size 42



MAX500 

42540 CORFÙ
EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka kombinovaná z šedé prodyšné mikrofibr a oranžovo /černé abrazivní textílie.

Low cut footwear grey "suede" breathable microfiber and orange/black anti abrasion mesh.



535 g
size 42



MAX500 

42545 SPLIT
EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka kombinovaná z černé prodyšné mikrofibr a žluto /černé abrazivní textílie.

Low cut footwear grey "suede" breathable microfiber and orange/black anti abrasion mesh.



535 g
size 42



MAX500 **WHITE****41630N SNOW**
EN ISO 20345 S2 SRC

Nízká mokasína s kompozitní špičkou, materiál mikrofibra do potravinářského průmyslu. Podešev z polyuretanu s protiskluzovou úpravou. Obuv je velmi lehká.

Low cut mocassin with composite toe cap, microfiber upper part for food industry. Antislip PU outsole. Light weight.

**470 g**
size 42**MAX500** **WHITE****41618 FLAKE**
EN ISO 20345 SB EA SRC

Bezpečnostní obuv se doporučuje do potravinářského průmyslu, PU podešev a kompozitní špička.

Clog with composite toe cap, made by microfiber upper part for food industry. Velcro closure. Antislip PU outsole. Light weight.

**440 g**
size 42**MAX500** **WHITE****41620N MILK**
EN ISO 20345 S3 SRC

Nízká polobotka s kompozitní špičkou, Materiál mikrofibra do potravinářského průmyslu. Podešev z polyuretanu s protiskluzovou úpravou. Obuv je velmi lehká.

Low cut footwear with composite toe cap made by microfiber upper part for food industry. Antislip PU outsole. Light weight

**485 g**
size 42

06755N
PÁNSKÝ NAZOUVÁK

Nazouvak z perforované kůže, vyplněný okraj na nártu, anatomická stélka. Polyuretanová podešev.
Sabot made by perforated leather and edge padded, insole anatomically shaped. PU outsole. For men



06750N
DÁMSKÝ NAZOUVÁK

Nazouvak z perforované kůže, vyplněný okraj na nártu, anatomická stélka. Polyuretanová podešev.
Sabot made by perforated leather and edge padded, insole anatomically shaped. PU outsole. For women



06760
ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK
EN ISO 20347:2012 SRB

Nazouvak z termoplastického materiálu, antistatická a protiskluzová podražka, větrací otvory umístěné tak, aby dovnitř nevětekala kapalina. Pratelné v při 135°C.
Barva: zelená

Antistatic sabot made by thermoplastic anti slip material, antistatic and sterilizable by washable autoclave at 134°, included anti bacterial shock absorber inner sole.
Antiliquid areation hole.
Available on request: light blue, orange, red, blue, orange, red, blue.



06760
ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK
EN ISO 20347:2012 SRB

Nazouvak z termoplastického materiálu, antistatická a protiskluzová podražka, větrací otvory umístěné tak, aby dovnitř nevětekala kapalina. Pratelné v při 135°C.
Barva: bílá

Antistatic sabot made by thermoplastic anti slip material, antistatic and sterilizable by washable autoclave at 134°, included anti bacterial shock absorber inner sole.
Antiliquid areation hole.
Available on request: light blue, orange, red, blue, orange, red, blue.





Chcete-li dát kontinuitu projektu na ochranu nohou, Industrial Starter našel technické řešení a obrátil se na italskou firmu Saluber, specializující se na oblast stélek do obuvi pro sport, wellness a lékařské potřeby. Saluber se zaměřil určitým projektem na bezpečnostní obuv, v centru projektu stojí vynikající **Materiál:** kůže. Žádný umělý produkt není stále schopen přizpůsobit se typickým vlastnostem kůže, která podpoří přirozené pocení nohy, udržující konstantní mikroklima a redukci pachu. Všechny stélky jsou vyráběny výhradně v Itálii.

To give continuity to feet protection project, Industrial Starter studied with Saluber, an Italian company specialized in genuine leather technical insoles, this range of accessories specifically for safety footwear. Key concept is genuine leather, exceptional material to keep your feet cool in summer and warm in winter.

engineered
for your **SAFETY** lifestyle

401 comfort



438 daily



463 thermo



GENUINE LEATHER

Výjimečný materiál:
KŮŽE
Exceptional material:
GENUINE LEATHER

Distributed by
INDUSTRIAL STARTER
made in Italy

438 DAILY KOŽENÉ ANTISTATICKÉ VLOŽKY S AKTIVNÍM UHLÍM DO PRACOVNÍ OBUVI.

ANTISTATIC GENUINE LEATHER INSOLE WITH ACTIVATED CARBON MEMBRANE FOR SAFETY FOOTWEAR

Přirodní kožená stélka s aktivním uhlím pro bezpečnostní obuv. Díky přirozené vlastnosti kůže, odpouští pocení, zabraňuje zápachu a zajišťuje hygienu a komfort v jakékoliv obuvi.

Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů

Genuine leather improves perspiration and prevents odours.

Sizes: 36-47
Packing: 5 pa/prs



401 COMFORT ANATOMICKÁ KOŽENÁ VLOŽKA DO PRACOVNÍ OBUVI

GENUINE LEATHER ANTISTATIC ANATOMICAL SELF MOULDING INSOLE FOR SAFETY FOOTWEAR

Anatomická stélka z přírodní kůže do bezpečnostní obuvi. Kožená stélka skutečně (1), zajišťuje správnou oporu nohy (3), odpouští pocení a zabraňuje zápachům díky membráně s aktivním uhlím (2). Tlumič (4), na patě nabízí skvělé výhody pro ty, kteří musí zůstat v práci mnoho hodin na nohou: 70 kg člověka na každém kroku pěšky na zatížení 90kg

Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů

Genuine leather hygienic and insulating anatomical insole, with activated carbon membrane. High self-moulding properties, heel integrated shock absorber.

Sizes: 36-47
Packing: 5 pa/prs



463 THERMO ANATOMICKÉ TERMO VLOŽKY S ČISTÉ VLNÝ DO PRACOVNÍ OBUVI

PURE NEW WOOL ANTISTATIC ANATOMICAL SELF MOULDING INSOLE FOR SAFETY FOOTWEAR

Anatomická stélka z čisté vlny pro bezpečnostní obuv. Čistá vlna (1) spojená s vysokým obsahem zajišťuje tepelný komfort a jemnost. Membrana Poron® (2) vysoká elasticita posiluje tlumič účinek zadní části nohy (3) zajišťuje správné držení těla. Tlumič (4), na patě nabízí skvělé výhody pro ty, kteří musí zůstat v práci mnoho hodin na nohou: 70 kg člověka na každém kroku pěšky na zatížení 90kg.

Velikosti: 36-47
Balení: 5 párů

Hygienic and insulating anatomical insole covered with pure new wool. A felt membrane guarantees excellent thermal insulation. The metatarsal area is designed to offer flexibility and torsion control. Heel integrated shock absorber.

Sizes: 36-47
Packing: 5 pa/prs



ESPOSOL (vacío) PANEL NA VLOŽKY DO OBUVI INSOLES' DISPLAY

Praktický stojan na jednotlivě balené vložky do obuvi. Pomocí kódu, který je zobrazen C438, C401, C463 lze vybrat požadovaný typ vložek, které jsou jako pár součástí stojanu. Stojan dodáváme k vložkám do obuvi zdarma při objednání všech tří typů.

Counter display for insoles.





ISSA.IT První elastická obuv

STRETCH Stretch materiál pro vyšší pohodlí při chůzi.

Stretch upper (where foreseen) better comfort for the foot



43710 LEONARDO
EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

High cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	OK	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5



43700 QUERINI
EN ISO 20345 S3 SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	OK	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5



SALUBER

**Kožená vložka Saluber
vyrobená v Itálii maximální
komfort pro vaše nohy**

Genuine leather insole made in Italy best comfort for the foot

Řada **ISSA.IT** je vlajkovou lodí sortimentu naší obuvi. Pomocí znalosti vlastností našich známých oděvů, byla vytvořena tato řada obohacující náš sortiment produktů, které zařazuje tuto obuv pro jejich lehkost, pohodlí a inovaci na přední pozici kvality a odolnosti. Řada **ISSA.IT** je určená pro opravdu náročného spotřebitele, který nepřijímá kompromisy.

ISSA.IT - Is the new "flagship" of Issa footwear, it is a product manufactured in Europe to offer the best comfort to users. A footwear that it is hard to ask for more.



S3

43730 COLOMBO EN ISO 20345 S3 SRC

Kotníková obuv, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

High cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	STRETCH	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5



S3

43720 VESPUCCI EN ISO 20345 S3 SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	STRETCH	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5



43770 PIGAFETTA EN ISO 20345 S3 SRC

kotníková bota s laminátováním na patě, kožená podrážka a svršek z moderní maskovací tkaniny, v souladu se současnými módními trendy. Made in Europe. Injektováno v Itálii.

High cut footwear made by fiber-glass toe cap, leather insole and fashion trend camouflage fabric. Made in Europe. Injected in Italy

								
TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	NO	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5

43750 CESARE EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a moderní svrchní materiál. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear with fiber glass toe cap, leather insole and state of the art mimetic upper, designed according to latest fashion trends. Made in Europe. Injected in Italy

								
TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	NO	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5

43740 GALILEO EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špička ze skelných vláken, ochrana prstů, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

								
TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	OK	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5





43746 VOLTA EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špica ze skelných vláken, ochrana prstu, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	OK	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5

43744 MARCONI EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špica ze skelných vláken, ochrana prstu, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	OK	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5

43742 PALLADIO EN ISO 20345 S1P SRC

Polobotka, mezi její hlavní přednosti patří špica ze skelných vláken, ochrana prstu, kožená vnitřní vložka a pružný svrchní materiál. Ti, kteří již znají pohodlnost pružných produktů jistě ocení tuto obuv. Vyrobeno v Evropě. Injektováno v Itálii.

Low cut footwear that has among its main features the fiber glass toe cap, over toe protection, leather insole and upper stretch; those who know the benefits of stretch products are sure to appreciate this footwear. Made in Europe. Injected in Italy

TEXTILE	FIBER GLASS	ULTRA LIGHT	ULTRA FLEX	METAL FREE	OK	REMOVABLE INSOLE	38 - 47	5



PROFESSIONAL & SPORT

new



315 g
size 42



06782 VENS
NENÍ OOP

NENÍ OOP Vycházková nízká obuv s vodotěsnou membranou z látky Softshell, lehké s protiskluzovou podrážkou.

No safety low cut footwear made of water repellent resistant softshell fabric with membrane; ultralight weight and slip resistant outsole.



ULTRA LIGHT 38 - 47 5

new



395 g
size 42



06783 PLOSE
NENÍ OOP

NENÍ OOP Vycházková kotníková obuv s vodotěsnou membranou z látky Softshell, lehké s protiskluzovou podrážkou.

No safety ankle boot made of water repellent resistant softshell fabric with membrane; ultralight weight and slip resistant outsole.



ULTRA LIGHT 38 - 47 5

PROFESSIONAL & SPORT



220 g
size 42



06784 LIGHT
NENÍ OOP

Obuv na volný čas, lehká a prodyšná, bez bezpečnostních prvků. Svršek je z prodyšného materiálu, podrážka z Phylonu s gumovými doplnky (TPR). Barva modrá s šedou podrážkou.

Footwear for leisure, light and breathable, without any protection. Ventilated and breathable upper part, Phylon sole with TPR inserts. Blue color with grey sole. Ultra light



ULTRA LIGHT 38 - 47 5



new
BLIZZY



06400N BLIZZY (NENÍ PRACOVNÍ OBUV!)

Nepromokavá obuv s vyjímatelným, omyvatelným polstrováním.

Složení: svrchní část nylon PU podrážka TPR

Velikosti: 39-46

Barva: maskáčová

Balení: každý pár v praktické krabici Každých 5 párů v kartonu.

Waterproof no safety resistant boot with extractable and washable padding.

Composition: upper in Nylon PU, TPR cleated outsole. **Color:** mimetic



39 - 46 5



PODPORA PRODEJE



900603

dim. 92x32xh190 cm.
Vacio

ESPOSCARPE

Prázdny na řadu MAX500



900602 SHOESBAG



Note

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.
Je zakázána být i částečná reprodukce tohoto katalogu.
It is forbidden to reproduce any part of this catalog.

Nie možna kopiować żadnej części tego katalogu.

© 2017 Aruffo & Associati
visual communication
Vicenza

Vytisknuto v České Republice
09/2017

Všechny fotky, ilustrace, barvy a technické specifikace uvedené v tomto katalogu jsou založeny na nejnovějších informacích Výrobky jsou k dispozici v době publikace. INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si vyhrazuje právo provést změny kdykoliv bez předchozího upozornění v článcích. Fotky položek v tomto katalogu se mohou lišit v barvě a reálné podobě a je třeba je chápat pouze orientačně. Názvy výrobků INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nejsou vlastnictvím, slouží pouze k informačním účelům a nejsou předmětem schvalování ani doporučení. INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nepřebírá odpovědnost za výběr, výkon nebo použití těchto výrobků se stejným názvem.

ISSA LINE a AKROBAT
jsou registrované značky
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Jiné značky v tomto katalogu
jsou registrovanými značkami
příslušných majitelů.

All photos, illustrations, colours and specifications contained in this catalogue are based on the latest information on available products at time of publication. INDUSTRIAL STARTER SpA reserves the right to make changes at any time and without notice to the features of the articles. The images of the articles presented in this catalogue may differ in colours and details from reality and are only indicative. The mention of products listed INDUSTRIAL STARTER S.p.A. is no owner is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. INDUSTRIAL STARTER S.p.A. assumes no responsibility for the selection, performance or use of these products.

ISSALINE are registered trademarks of INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

All other registered and unregistered trademarks herein are the sole property of their respective owners.



INDUSTRIAL STARTER Czech s.r.o.

Ludvíkova 1351/16
71600 Ostrava - Česká republika

Telefon: +420596628707
Telefax: +420599509388

infocz@ind-starter.com
industrialstarter.com